

*Prescriptions nationales pour la  
dématérialisation des documents  
d'urbanisme*

**Consignes de saisie des  
Métadonnées INSPIRE pour les  
SCHEMAS DE COHERENCE  
TERRITORIALE**



**CNIG**  
**août 2020**

## Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SCOT

---

<b>Titre</b>	<b>Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE</b>
<b>Date</b>	11 mai 2020
<b>Sujet</b>	Prescriptions nationales du CNIG pour la dématérialisation des documents d'urbanisme de type <b>Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)</b>
<b>Description du document</b>	Ce document décrit les consignes de saisie des métadonnées des documents d'urbanisme de type <b>SCOT</b> dématérialisés
<b>Version</b>	v2020-08
<b>Version précédente</b>	v2018-09, v2019-03, v2020-05
<b>Historique</b>	La version v2018-09 prend en compte les nouvelles consignes de saisie de la balise IRU. La version v2020-05 rend la balise « nom de l'ensemble de série » facultative La version v2020-08 mentionne le « code DU » dans les mots clés obligatoires (correction).
<b>Contributeurs</b>	Le groupe de travail sur la dématérialisation des documents d'urbanisme du CNIG animé par le CEREMA et la DGALN (MCT et MTES), en relation avec l'équipe projet du Géoportail de l'urbanisme.  Les participants du groupe sont : DGALN, DHUP, CEREMA, CGDD/MIG, IGN, GéoBretagne, le Crige PACA, AITE, le grand Avignon, SIEA, la FNAU, l'ADAUHR, la DREAL Bretagne, la DDTM de la Manche, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, Métropole Nice Côte d'Azur, Rennes Métropole, l'IAU d'Ile de France, ESRI, France, DDT d'Indre-et-Loire, etc.
<b>Relecteurs</b>	Groupe de travail CNIG sur la dématérialisation des documents d'urbanisme  Bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie (DGALN/DHUP/QV/QV3)
<b>Format</b>	Formats disponibles du fichier : OpenOffice Writer (.odt), Adobe PDF
<b>Sources</b>	CNIG – <i>Prescriptions nationales pour la dématérialisation des SCOT</i> , version 2018  Code de l'urbanisme recodifié par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015  Guides de recommandation du CNIG : <a href="#">Guide 2013 de saisie des éléments de métadonnées de données version allégée destinée à la saisie.</a>  <a href="#">Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE</a>  <a href="#">Guide Identificateurs de Ressource Uniques v1.0.1</a>  Guide technique européen pour l'implémentation des métadonnées de données et de services INSPIRE
<b>Licence</b>	Le présent document est sous <a href="#">Licence Ouverte</a> (Open Licence) Etalab
<b>Statut du document</b>	Document validé par la Commission « DONNEES » du CNIG le 7 mars 2019

---



## Préambule

Ce document précise les valeurs à saisir pour les métadonnées des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).

Ces consignes facilitent le catalogage des données et leur « moissonnage » par des outils dédiés. Elles s'appuient sur :

- le « [Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE](#) » v1.1.1 de juillet 2014
- le « [Guide Identificateurs de Ressource Uniques](#) » v1.0.1 de février 2016
- le guide technique européen pour l'implémentation des métadonnées de données et de services INSPIRE.

## Périmètre INSPIRE

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) dépendent du thème « **usage des sols** » (annexe III, thème 4).

## Consignes de nommage du fichier

### Nom du fichier de métadonnées

Le fichier de métadonnées est nommé :

**fr-SIREN-scotDATAPPRO{ \_CodeDU}.xml**

(recommandation)

L'identificateur de la métadonnée, pour les documents d'urbanisme est constitué de deux blocs :

- bloc identifiant l'établissement public en charge de l'élaboration du scot : **fr-(SIREN)**
- bloc identifiant la donnée : **-scotDATAPPRO{ \_CodeDU}**

**DATAPPRO** est de la forme AAAAMMJJ

**\_CodeDU** est le suffixe optionnel utilisé dans le cas particulier nécessitant de différencier deux SCOT gérés par la même autorité compétente (*cf Standard CNIG SCOT §4.3 – Attribut IDURBA, et l'exemple ci-dessous*).

**Recommandation**  
**cas d'un SCOT unique**  
**géré par l'autorité**  
**compétente**

**SCOT de l'intercommunalité portant le numéro SIREN 422260208, approuvé le 3 novembre 2004**, le nom du fichier de métadonnées prend la forme :

**fr-SIREN-scotDATAPPRO.xml**

**ex : fr-422260208-scot20041103.xml**

**Recommandation**  
**Cas de plusieurs**  
**SCOT gérés par la**  
**même autorité**  
**compétente**

Cas particulier de plusieurs SCOT gérés par la même autorité compétente :

**fr-SIREN-scotDATAPPRO\_ CodeDU.xml**

**ex : fr-253514681-scot20050412\_A.xml**

**et fr-253514681-scot20071218\_B.xml**

# Consignes de saisie

## 1) Identification des données :

---

<b>Intitulé de la ressource</b> (obligatoire)	Conformément aux recommandations du guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE : <ul style="list-style-type: none"><li>• L'intitulé contient uniquement le titre de la donnée. L'abréviation ou le sigle est renvoyé au résumé</li><li>• Une indication de la zone géographique couverte par le document.</li></ul> Aucun millésime n'est retenu dans la mesure ou seule la version en cours du document d'urbanisme est consultable.
Xpath ISO 19115 <b>Recommandation :</b> <b>Exemples</b>	identificationInfo[1]*/citation/*/title <type de document> de <territoire> <b>Schéma de cohérence territoriale du Nord-Ouest de la Touraine</b>
<b>Résumé de la ressource</b> (obligatoire)	Conformément aux recommandations du guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE, le résumé doit décrire la ressource de façon compréhensible avec : <ul style="list-style-type: none"><li>• une définition commune</li><li>• une abréviation ou un sigle</li><li>• une indication géographique</li></ul>
Xpath ISO 19115 <b>Recommandation</b>  <b>Exemples</b>	identificationInfo[1]*/abstract <b>Schéma de cohérence territoriale approuvé. Ce lot est un document d'urbanisme et de planification stratégique de/du &lt; territoire XX&gt;. Ce lot est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Le périmètre du SCOT est le seul objet géographique présent dans cette série de données. Les objets représentés sur les plans du document d'orientation et d'objectifs (DOO) n'ont pas été numérisés en tant qu'objets géographiques mais le DOO est bien consultable en tant que fichier pdf.</b> <b>Schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé. Ce lot est un document d'urbanisme et de planification stratégique du Nord-Ouest de la Touraine. Ce lot est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Le périmètre du SCOT est le seul objet géographique présent dans cette série de données. Les objets représentés sur les plans du document d'orientation et d'objectifs (DOO) n'ont pas été numérisés en tant qu'objets géographiques mais le DOO est bien consultable en tant que fichier pdf.</b>
<b>Type de la ressource</b> (obligatoire)	Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : dataset. Certaines interfaces de saisie proposent « jeu de données »
Xpath ISO 19115 <b>Exigence</b>	hierarchyLevel <b>dataset</b>

---

<p><b>Localisateur de la ressource</b> (obligatoire)</p>	<p>Le <b>localisateur</b> est un lien vers un site permettant de décrire plus finement la ressource mais peut également permettre le téléchargement ou l'accès aux données ressources. Le localisateur est de préférence une URL (résolvable). Il peut y avoir plusieurs liens mais au moins un des liens doit être un accès public.</p>
<p>Xpath ISO 19115</p>	<p>transferOptions/*/onLine/*/linkage/URL</p>
<p><i>Exemple de localisateur décrivant la ressource</i></p>	<p><a href="http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732">http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732</a> (page du site du CNIG contenant le lien vers les standards d'urbanisme)</p>
<p><i>Exemples de service de téléchargement</i></p>	<p>Service de téléchargement du Géoportail de l'Urbanisme : <a href="https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/scot_249730045.xml">https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/scot_249730045.xml</a></p>
<p><i>Exemple de service de visualisation</i></p>	<p>Service de visualisation du Géoportail de l'Urbanisme : <a href="http://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6j5h4hkhyzito/wms/v?request=GetCapabilities">http://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6j5h4hkhyzito/wms/v?request=GetCapabilities</a></p>
<p><b>Identificateur de ressource unique IRU</b> (obligatoire)</p>	<p>L'<b>identificateur de ressource unique</b> identifie la ressource elle-même (série de données ou service)</p>
<p>Xpath ISO 19115</p>	<p>identificationInfo[1]/*/citation/*/identifiant/*/code</p>
<p><i>Exigence</i></p>	<p>L'IRU doit être conforme aux guides CNIG relatifs à la saisie des éléments de métadonnées INSPIRE : - « <a href="#">Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE</a> » - « <a href="#">Guide Identificateurs de Ressource Uniques</a> »</p>
<p><i>Remarque</i></p>	<p>Le champ IRU est "répétable" : il est possible de renseigner plusieurs IRU dans une fiche de métadonnées.</p>
<p><b>FileIdentifiant</b> (recommandé)</p>	<p>Le champ <b>fileIdentifiant</b> est utilisé par tous les catalogues de métadonnées (en particulier par le Géocatalogue) comme identifiant de la fiche de métadonnées et est donc requis pour que la métadonnée soit déposée in fine sur le Géocatalogue. Il doit être unique quelque soit l'outil utilisé pour produire la fiche de métadonnées et peut prendre l'une des deux formes suivantes : - identique aux règles de nommage du fichier de métadonnées (sans l'extension .xml) - UUID aléatoirement généré par certaines plate-formes</p>
<p><i>Remarque explicative</i></p>	<p>L'IRU est un champ de métadonnées prescrit par Inspire, il identifie la ressource elle-même (série de données ou service). Le fileIdentifiant est un champ technique imposé par l'utilisation du protocole CSW, il identifie la fiche de métadonnées dans le catalogue.</p>
<p>Xpath ISO 19115</p>	<p>fileIdentifiant</p>
<p><i>Recommandation : règle de nommage</i></p>	<p>ex. : fr-422260208-scot20041103</p>

## Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SCOT

### Exemple 2 : UUID

ex. : FFB67DA8-DECE-4DAA-8515-70E98C8DBC44

---

#### Langue de la ressource (obligatoire)

Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec le code à trois lettres de la langue de la ressource.

Les documents d'urbanisme en France doivent obligatoirement être rédigés en français, le champ est à remplir avec la valeur : fre

Ce code à trois lettres, conforme aux prescriptions de saisie de métadonnées INSPIRE, provient de la liste normalisée :

[http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code\\_list.php](http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php)

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/\*/language

#### Exigence

fre

---

#### Encodage (obligatoire)

Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les valeurs suivantes :

- format d'échange (format de distribution)
- version de format. Si le numéro de version n'est pas connu, la valeur par défaut sera « inconnue »

Xpath ISO 19115

distributionInfo/\*/distributionFormat/\*/name  
distributionInfo/\*/distributionFormat/\*/version

#### Exemple

ESRI Shapefile  
1.0

---

#### Encodage des caractères (obligatoire)

Il s'agit de l'encodage des caractères utilisé dans la série de données :

Xpath ISO 19115

identificationInfo[1]/\*/characterSet

#### Exigence

La liste de codes autorisés pour les jeux de caractères est fournie page 103/103 du « [Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE](#) »

#### Exemple

utf8  
8859part1

---

#### Type de représentation géographique (obligatoire)

Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : **vector** (traduction de « vecteur »)

Xpath ISO 19115

identificationInfo[1]/\*/spatialRepresentationType

#### Exigence

vector

---

<b>Nom de l'ensemble de séries</b> (facultatif)	Ce champ est à remplir avec le nom (MD_Identifier) de la fiche de métadonnées de l'ensemble de séries correspondant : SCOT. Il permet de faire le lien entre métadonnée de données et métadonnées de service.
Xpath ISO 19115	identificationInfo/MD_DataIdentification/citation/CI_Citation/series/CI_Series/name
<b>Valeur</b>	Pour les SCOT : <valeur en attente de la saisie des fiches et de la fourniture de ces valeurs par l'IGN>

## 2) Classification des données et services géographiques :

---

<b>Catégorie thématique</b> (obligatoire)	Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur suivante : <b>planningCadastre</b> (traduction de « Planification Cadastre »)
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]*/topicCategory
<b>Exigence</b>	<b>planningCadastre</b>

## 3) Mots-clés :

---

<b>Mots clés obligatoire :</b> <b>Thème INSPIRE et mots-clés spécifiques aux SCOT</b> (obligatoire)	<p>Le champ est à remplir avec la désignation du thème Inspire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>usage des sols</b> <b>Nom du thésaurus : GEMET - INSPIRE themes, version 1.0</b> <b>Date de publication : 2008-06-01</b></li></ul> <p>ensuite avec les mots-clés permettant au Géoportail de l'urbanisme d'identifier le SCOT :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• code <b>SIREN</b> de l'autorité compétente : Mot clé : &lt;code SIREN&gt; Nom du thésaurus : Répertoire SIRENE Date de publication : 20aa-mm-jj</li><li>• type de document : Mot clé : <b>SCOT</b> Nom du registre : Types de documents d'urbanisme Date de publication : 20aa-mm-jj (à saisir avec la date figurant dans le registre)</li><li>• « <b>CodeDU</b> » (dans le cas de plusieurs SCOT gérés par la même autorité compétente) : Mot clé : une lettre de l'alphabet (A, B, C, etc.) Nom du registre : Sous-code de documents d'urbanisme Date de publication : 20aa-mm-jj</li></ul>
---	---

## Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SCOT

Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]*/descriptiveKeywords/*/keyword identificationInfo[1]*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
<b>Exemple</b> (forme simplifiée)	usage des sols GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 2008-06-01  422260208  SCOT
<b>Exemple</b> (forme complète)	usage des sols GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 2008-06-01  422260208 Répertoire SIRENE 2018-10-30  SCOT Types de documents d'urbanisme 2017-14-12
<b>Exemple de deux SCOT</b> (A et B) gérés par la même autorité compétente	usage des sols GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 2008-06-01  422260208 <i>Répertoire SIRENE</i> 2018-10-30  SCOT <i>Types de documents d'urbanisme</i> 2017-14-12  A <i>Sous-code de documents d'urbanisme</i> 2018-12-20  usage des sols GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 2008-06-01  422260208 <i>Répertoire SIRENE</i> 2018-10-30  SCOT <i>Types de documents d'urbanisme</i> 2017-14-12  B <i>Sous-code de documents d'urbanisme</i> 2018-12-20
<b>Remarques</b>	Durant la période transitoire 2019-mai 2020, la référence aux thésaurus eux-mêmes est optionnelle (sauf celle à GEMET) afin de laisser aux outils



## Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SCOT

informatiques le temps d'être adaptés. Elle ne sera pas testée et ne constituera pas un motif de rejet. La forme simplifiée est donc tolérée. Après mai 2020, la référence au thésaurus de même que le lien avec le registre sera susceptible d'être testée. La forme complète sera donc requise.

---

<b>Mots clés recommandés</b>	Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur suivante : <b>Document d'urbanisme</b> Nom du thésaurus : GEMET - Concepts, version 2.4 Date de publication : 2010-01-13
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]*/descriptiveKeywords/*/keyword identificationInfo[1]*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
<b>Exigence</b>	<b>document d'urbanisme</b>

---

<b>Mots clés libres</b>	Ces mots-clés ne doivent pas être saisis ensemble dans un mot-clé unique mais dans des mots-clés séparés
<b>Exigence</b>	<b>données ouvertes</b>
<b>Exemples</b>	<b>SCOT</b> <b>schéma de cohérence territoriale</b> <b>planification</b>
<b>Remarque 1</b>	un séparateur est inutile, car il y a un mot-clé par balise.
<b>Remarque 2</b>	D'après : <a href="http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-%C3%A9lements-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf#page=18">http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-%C3%A9lements-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf#page=18</a> : « Dans le cas de données sous licence ouverte, il convient d'ajouter un mot-clé ' <b>données ouvertes</b> '. »

## 4) Situation géographique :

---

<b>Rectangle de délimitation géographique</b> (obligatoire)	Pour l'ensemble des lots concernés, le rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et ouest et les latitudes sud et nord en degrés décimaux, avec une précision d'au moins deux chiffres après la virgule. Les coordonnées sont exprimées en WGS84
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]*/extent*/geographicElement*/westBoundLongitude identificationInfo[1]*/extent*/geographicElement*/eastBoundLongitude identificationInfo[1]*/extent*/geographicElement*/southBoundLatitude identificationInfo[1]*/extent*/geographicElement*/northBoundLatitude
<b>Exemple</b>	Coordonnées exprimées en <b>WGS84</b> : <b>O : -4.24</b> <b>S : 41.34</b> <b>E : 10.81</b> <b>N : 50.79</b>
<b>Exigence</b>	<i>On utilise le point comme séparateur décimal, et non la virgule</i>

**Référentiel de coordonnées**  
(obligatoire)

Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec le système de coordonnées des données, avec utilisation du code EPSG ou du registre IGN-F.

Xpath ISO 19115

referenceSystemInfo/\*/referenceSystemIdentifier/\*/code

```
<gmx:Anchor
xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2154">EPSG:2154</gmx:Anchor>
ou :
<gmx:Anchor
xlink:href="http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGF93LAMB93">IGNF:RGF93LAMB93</gmx:Anchor>
```

**Exemples**

Pour la métropole avec code EPSG :

<http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2154>

Pour l'outre-mer (La Réunion) avec registre IGN-F :

<http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGR92UTM40S>

Territoire	Code EPSG	Registre IGN-F
France métropolitaine	2154	RGF93LAMB93
Guadeloupe	5490	RGAF09UTM20
Martinique	5490	RGAF09UTM20
Guyane	2972	RGFG95UTM22
La Réunion	2975	RGR92UTM40S
Mayotte	4471	RGM04UTM38S
Saint-Pierre-et-Miquelon	4467	RGSPM06U21

## 5) Références temporelles :

---

<b>Dates de référence</b> (obligatoire)	Le champ <b>Date</b> est à remplir avec la valeur de la date de dernière révision au sens INSPIRE, c'est à dire la date d'approbation du SCOT. Le champ <b>Type de date</b> est à remplir avec la valeur « création » lors de la première constitution du lot, puis la valeur « révision » pour les versions ultérieures.
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]*/citation/*/date[./*/dateType*/text()='revision']*/date
<b>Exigence</b>	Date : <b>DATAPPRO</b> sous la forme <b>AAAA-MM-JJ</b> , exemple : <b>2016-01-20</b> Type de date : <b>création</b> (la première fois) / <b>révision</b> (les fois suivantes)

## 6) Qualité et validité :

---

<b>Généalogie</b> (obligatoire)	Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec un texte faisant état de l'historique du traitement et/ou de la qualité générale de la série de données géographiques. Le champ sera rempli avec les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• le document source de la numérisation</li><li>• la version du standard de référence</li><li>• le nom du référentiel de saisie et son millésime</li></ul> Dans les cas plus complets il est possible d'apporter des éléments d'information concernant le numéro de version du lot et sa durée de vie.
Xpath ISO 19115	dataQualityInfo/*/lineage/*/statement Note : L'élément <code>scope&gt;level</code> doit être fixé à « dataset ».
<b>Exemple</b>	<b>Schéma de cohérence territoriale numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 29/06/2018. Ce lot de données produit a été numérisé à partir du référentiel &lt;referentiel&gt;, millésime &lt;millesime&gt; en suivant le processus &lt;processus&gt;.</b>

---

<b>Résolution spatiale</b> (obligatoire)	Le champ est à remplir avec la valeur entière correspondant au dénominateur de l'échelle. Ce dénominateur est celui de l'échelle du plan de référence pour la production du document numérique ou la plus petite échelle (le plus grand dénominateur) des différents plans ayant servi à la production des documents numériques.
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]*/spatialResolution*/equivalentScale*/denominator
<b>Exigence</b>	<b>25000</b> (dans le cas d'une échelle 1/25000)

## 7) Conformité

---

<b>Spécification</b> (obligatoire)	<p>La première exigence de conformité vise la mise en œuvre des règlements européens dits d'interopérabilité.</p> <p>Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titre : références du standard sous la forme : CNIG SCOT &lt;millesime standard&gt; pour un standard CNIG</li> <li>• date : date de validation du standard sous la forme AAAA-MM-JJ</li> <li>• type de date : publication</li> </ul> <p>On indiquera la conformité aux spécifications techniques INSPIRE, <u>et</u> la conformité au standard CNIG.</p>
Xpath ISO 19115	dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification
<i>Exemple pour un SCOT conforme aux standard CNIG 2018</i>	<p>titre : CNIG SCOT v2018</p> <p>date : 2018-06-29</p> <p>type de date : publication</p>
<i>Exemple de conformité par rapport au règlement interopérabilité INSPIRE</i>	<p>titre: RÈGLEMENT (UE) N° 1253/2013</p> <p>date : 2013-10-21</p> <p>type de date : publication</p>
<i>Exemple de conformité aux spécifications INSPIRE</i>	<p>Titre : INSPIRE Data Specification on Land use - Technical Guidelines, version 3.1</p> <p>date : 2014-04-07</p> <p>type de date : publication</p>

---

<b>Degré</b>	<p>Il s'agit du degré de conformité des données avec les spécifications.</p> <p>Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les valeurs : <b>true</b> (en cas de conformité) / <b>false</b> (en cas de non conformité), ou bien la balise est laissée vide (en cas de non évaluation de la conformité)</p> <p>Le degré est considéré comme « non évalué » si le champ n'est pas présent.</p>
Xpath ISO 19115	dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass
<i>Exigence</i>	true / false / ou champ laissé vide
<i>Exemple</i>	true

## 8) Contraintes en matière d'accès et d'utilisation :

---

<b>Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation</b>	Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les mentions concernant : <ul style="list-style-type: none"><li>• les contraintes légales</li><li>• les contraintes de sécurité</li><li>• les contraintes d'usage</li></ul>
Xpath ISO 19115	Condition d'accès et d'utilisation : identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation Restriction d'accès public : identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints='otherRestrictions' et : identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints
<b>Recommandation</b>	Contraintes d'usage : <b>Licence ouverte v2.0</b>
<b>Recommandation</b>	Contraintes d'accès : <b>Pas de restriction d'accès public</b>

## 9) Organisation responsable de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries de données :

---

<b>Organisme responsable de la ressource</b>	Le champ est à remplir avec : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'organisme propriétaire de la donnée une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle, en aucun cas d'une adresse mail nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée.</li><li>• Le rôle de cet organisme : <b>owner</b> (traduction de « propriétaire »)</li></ul>
<b>Remarque</b>	La balise « propriétaire » fera uniquement référence à l'autorité compétente du document d'urbanisme.
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/organisationName identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role
<b>Exemple</b>	<b>Syndicat Mixte du Pays Loire Nature</b>
<b>Exemple</b>	<b>scot.not@orange.fr</b>
<b>Exigence</b>	<b>owner</b>

## 10) Métadonnées concernant les métadonnées

---

<b>Point de contact pour la métadonnée</b>	Le champ est à remplir avec le nom de l'organisation : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'organisme de contact (même s'il est identique à l'organisme responsable de la ressource)</li><li>• une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle, en aucun cas d'une adresse mail nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée.</li><li>• La nature de cette adresse : <b>pointOfcontact</b> (traduction de « Point de contact »)</li></ul>
Xpath ISO 19115	contact*/organisationName contact*/address*/electronicMailAddress contact*/role
<b>Exemple</b>	Syndicat Mixte du Pays Loire Nature
<b>Exemple</b>	scot.not@orange.fr
<b>Exigence</b>	pointOfContact

---

<b>Date des métadonnées</b>	Date à laquelle l'enregistrement des métadonnées a été fait ou révisé
Xpath ISO 19115	dateStamp
<b>Exigence</b>	La date est exprimée sous la forme AAAA-MM-JJ
<b>Exemple</b>	2017-05-29

---

<b>Langue des métadonnées</b>	Langue des métadonnées. Cet élément prend la valeur <b>fre</b> pour « français »
Xpath ISO 19115	language
<b>Exigence</b>	fre