



## Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Suivi du document.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1 Présentation du document.....</b>  | <b>5</b>  |
| 1.1 Généalogie.....   | 5         |
| 1.2 Présentation du document.....   | 5         |
| Objectifs.....  | 5         |
| Lien avec les thèmes INSPIRE.....   | 6         |
| Ordonnance relative à la création du portail national de l'urbanisme.....     | 6         |
| A qui s'adresse ce document ?.....  | 7         |
| Champ d'application.....  | 7         |
| 1.3 Ressources complémentaires.....   | 8         |
| Ressources documentaires.....   | 8         |
| Contacts.....   | 8         |
| <b>2 Rappels sur les PLU et PSMV.....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 2.1 PLU(i) et PSMV : présentation générale.....                               | 9         |
| Le PLU(i).....  | 9         |
| Le PLUi.....  | 9         |
| Le PSMV.....  | 10        |
| 2.2 Contenu d'un PLU selon le code de l'urbanisme.....                        | 11        |
| Les pièces écrites et graphiques.....   | 11        |
| Contenu du PLUi tenant lieu de PLH ou/et de PDU.....                          | 11        |
| Objets géographiques cités par le code de l'urbanisme.....                    | 12        |
| <b>3 Modélisation des données relatives aux plans locaux d'urbanisme... .</b> | <b>15</b> |
| 3.1 Modèle conceptuel de données.....   | 15        |
| Description et exigences générales des prescriptions nationales.....          | 15        |
| Modèle conceptuel.....  | 18        |
| 3.2 Catalogue d'objets.....   | 19        |
| DOC_URBA.....   | 19        |
| ZONE_URBA.....  | 21        |
| PRESCRIPTION.....   | 22        |
| INFORMATION.....  | 23        |
| HABILLAGE.....  | 24        |
| 3.3 Description des types énumérés – Millésime 2017-12.....                   | 25        |
| <b>4 Recommandations pour des documents d'urbanisme numériques....</b>        | <b>35</b> |
| 4.1 Saisie des données.....   | 36        |
| 4.2 Qualité des données.....  | 39        |
| 4.3 Règles d'organisation et de codification.....                             | 41        |
| 4.4 Métadonnées.....  | 52        |
| 4.5 Considérations juridiques.....  | 52        |
| <b>5 Annexes : recueil de bonnes pratiques.....</b>                           | <b>53</b> |
| 5.1 Marché de numérisation.....   | 53        |
| Cahier des charges de numérisation.....                                       | 53        |
| 5.2 Implémentations complémentaires.....                                      | 58        |
| Attributs supplémentaires optionnels.....                                     | 58        |
| Identifiants d'objets.....  | 61        |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Titre</b>                   | <b>Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme</b>   |
| <b>Sous-titre</b>              | <b>Plan local d'urbanisme</b>   |
| <b>Description du document</b> | <p>Ce document produit par le groupe national du CNIG décrit les spécifications des données des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).</p> <p>Ces spécifications visent à standardiser les données géographiques des PLU et des PSMV.</p>   |
| <b>Date</b>                    | Le 3 octobre 2018   |
| <b>Versions</b>                | <p><b>v2017b</b> Version mineure du 03/10/2018 (améliore la v2017-12) cf. § <a href="#">Suivi du document</a></p> <p>v2017-12 Cette version succède aux versions : v2012-06, v2013-04 et v2014-10</p>   |
| <b>Résumé</b>                  | <p>Ce standard national d'échange de données géographiques a pour but d'harmoniser les informations minimales de description des PLU, PLUi, PSMV.</p> <p>Il vise à assurer l'interopérabilité des données géographiques et textuelles des documents d'urbanisme vis à vis des infrastructures de données géographiques et notamment du Géoportail de l'urbanisme.</p> <p>Il s'appuie sur le Code de l'urbanisme recodifié par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015</p> <p>Il se place du point de vue de la collectivité territoriale qui élabore directement son document d'urbanisme au format SIG ou bien le numérise après approbation.</p> <p>Il est complété par le standard pour les cartes communales, le standard pour les servitudes d'utilité publique et les consignes de saisie de métadonnées. Les POS ayant vocation à disparaître, le présent standard ne reprend pas de dispositions les visant spécifiquement. Pour la numérisation du stock existant, il convient de se reporter à la version 2014 du standard PLU</p> <p>Le standard détermine, entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modèle conceptuel des données, le catalogue d'objets et son implémentation</li> <li>• les règles d'organisation et de codification des données (notamment le format, l'organisation et le nommage des fichiers)</li> <li>• les règles de topologie (la structuration des données spatiales)</li> <li>• le système de géoréférencement (l'attribution de coordonnées géographiques)</li> </ul> <p>Le périmètre du modèle conceptuel de données englobe les notions relatives aux zonages d'urbanisme, prescriptions, annexes informatives et habillage graphique.</p> |
| <b>Sources</b>                 | <p>Versions précédentes du standard CNIG PLU</p> <p>Code de l'urbanisme recodifié par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le <a href="#">décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015</a> relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.</p>  |
| <b>Contributeurs</b>           | <p>Le groupe de travail sur la dématérialisation des documents d'urbanisme du CNIG animé par le CEREMA et la DGALN (MCT et MTES), en relation avec l'équipe projet du Géoportail de l'urbanisme.</p> <p>Les participants du groupe sont : DGALN, DHUP, CEREMA, CGDD/MIG, IGN, GéoBretagne, le Crige PACA, AITF, le grand Avignon, SIEA, la FNAU, l'ADAUHR, la DREAL Bretagne, la DDTM de la Manche, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, Métropole Nice Côte d'Azur, Rennes Métropole, l'IAU d'Ile de France, ESRI, France, etc.</p>  |
| <b>Rédacteurs</b>              | Arnauld Gallais, Alexandra Cocquière  |
| <b>Relecteurs</b>              | <p>Groupe de travail CNIG sur la dématérialisation des documents d'urbanisme</p> <p>Bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie (DGALN/DHUP/QV/QV3)</p>   |
| <b>Format</b>                  | Formats disponibles du fichier : LibreOffice Writer (.odt), Adobe PDF   |
| <b>Diffusion</b>               | PDF sur internet  |
| <b>Organisme</b>               | Conseil National de l'Information Géographique (CNIG)   |
| <b>Langue</b>                  | français  |
| <b>Mots-clés</b>               | PLU, PLUi, POS, PSMV, plan local d'urbanisme, plan local d'urbanisme intercommunal, plan d'occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, SIG, information géographique, urbanisme, CNIG, Géoportail de l'urbanisme  |
| <b>Statut du document</b>      | Validé par la Commission « DONNEES » du CNIG le 14/12/2017  |
| <b>Licence</b>                 | Le présent document est sous <a href="#">Licence Ouverte</a> (Open Licence) Etalab  |



## Suivi du document

Suivi exhaustif du  
Standard CNIG PLU  
v2017-12 à v2017b

Se référer au document « [Suivi des évolutions du Standard PLU-CC](#) »

### Corrections de coquilles :

- Le champ LIB\_IDZONE (..) sera constitué de la façon suivante : « ZO » + (...)
- attributs chaîne de caractère : le caractère "espace" n'est plus mentionné interdit

### Améliorations mineures :

- Indication du nommage des règlements et OAP de plans de secteur de PLUi
- POA.pdf remplace PLH.pdf et PDU.pdf dans le répertoire 6\_POA
- Annulation partielle : ajout d'un encart récapitulatif et ajout d'un "Périmètre d'annulation partielle" codé en périmètre d'information 98-00

## Glossaire

|            |   |
|------------|---|
| CC         | Carte Communale   |
| CNIG       | Conseil National de l'Information Géographique  |
| DGALN      | Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature                              |
| DGFIP      | Direction Générale des Finances Publiques   |
| EPCI       | Établissement Public de Coopération Intercommunal   |
| GPU        | Géoportail de l'urbanisme [https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/]                         |
| IGN        | Institut national de l'information géographique et forestière                                 |
| INSEE      | Institut National des Statistiques et des Études Économiques                                  |
| MCD        | Modèle Conceptuel de Données  |
| MTES - MCT | Ministère de la transition écologique et solidaire - Ministère de la cohésion des Territoires |
| OAP        | Orientations d'Aménagement et de Programmation  |
| PADD       | Projet d'Aménagement et de Développement Durables   |
| PCIv       | Plan Cadastral Informatisé vecteur  |
| PDU        | Plan de déplacements Urbains  |
| PEB        | Plan d'Exposition au Bruit  |
| PLH        | Programme Local de l'Habitat  |
| PLU        | Plan Local d'Urbanisme  |
| PLUi       | Plan Local d'Urbanisme Intercommunal  |
| POA        | Programme d'Orientations et d'Actions   |
| POS        | Plan d'Occupation des Sols  |
| PSMV       | Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur   |
| RNU        | Règlement national d'urbanisme  |
| RPCU       | Représentation Parcellaire Cadastral Unique   |
| SCOT       | Schéma de Cohérence Territoriale  |
| SIG        | Système d'Informations Géographiques  |
| SUP        | Servitude d'Utilité Publique  |

# 1 Présentation du document

## 1.1 Généalogie

Ce standard de dématérialisation est le résultat d'un travail continu du groupe de travail du CNIG sur la numérisation des documents d'urbanisme.

La standardisation des documents d'urbanisme PLU, POS et PSMV a pu profiter, comme base de travail, de la première version de 2007 du cahier des charges de numérisation des PLU validé par le CNIG.

Le standard a fait l'objet d'actualisation en septembre 2010 et en juin 2012 car plusieurs expérimentations menées par différents services de l'État et collectivités territoriales ont mis en évidence l'intérêt de mettre à niveau les préconisations de 2007 pour garantir l'homogénéité et l'interopérabilité des productions basées sur ces prescriptions.

En 2013 le document propose un modèle conceptuel et une structure de données facilitant les consolidations et les échanges entre les différents acteurs du domaine de l'urbanisme. Ces évolutions sont le fruit d'un travail conjoint avec la Commission de validation des données pour une information spatialisée (COVADIS). Cette commission interministérielle a proposé cette modélisation des données qui a fait l'objet d'un appel à commentaires conjoint avec le CNIG pour en valider la pertinence.

Le standard a été révisé en 2014, notamment pour intégrer les PLUi, pour intégrer des améliorations techniques et détailler l'implémentation des documents d'urbanisme numériques en vue de faciliter leur intégration dans le Géoportail de l'urbanisme.

Cette nouvelle version prend en compte la refonte du code de l'urbanisme suite au à l'ordonnance du 23 septembre 2015 et au décret du 28 décembre 2015.

## 1.2 Présentation du document

### Objectifs

La connaissance du territoire, les procédures administratives demandent de plus en plus de données numériques à des fins d'analyse et de diagnostic.

Les différentes utilisations montrent bien tout l'intérêt de l'existence d'un document générique servant de référence aux opérations de dématérialisation des documents d'urbanisme de plus en plus nombreuses.

Il est important de rappeler les arguments en faveur d'une dématérialisation des documents d'urbanisme :

**construire une mémoire collective et pérenne** : faciliter la gestion et le suivi des PLU par les autorités compétentes.

**mieux échanger l'information** :

- faciliter l'échange d'informations entre services de l'État et des collectivités territoriales, ainsi qu'entre l'administration, les professionnels et les citoyens, avec une plus grande rapidité et une meilleure transparence ; d'où une meilleure appropriation de l'information par la société, qui améliore son fonctionnement, réduit ses tensions, favorise la citoyenneté et l'exercice des droits de chacun,
- permettre le développement de plateformes et services d'échange de ces informations qui permettront de les mettre en valeur pour une concertation

plus efficace.

**simplifier l'accès aux documents :**

- faciliter l'instruction des actes d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager...) grâce aux systèmes d'information géographique (SIG) qui, sans avoir à se déplacer et sans contrainte d'horaire ni de lieu, simplifient l'accès aux documents, leur manipulation et leur superposition et permettent une analyse spatiale complète,
- communiquer l'information aux citoyens via le Géoportail de l'urbanisme, avec à terme la mise en ligne des possibilités de construire permettant à tout citoyen de connaître, pour une parcelle de terrain donnée, les contraintes réglementaires susceptibles de s'appliquer.

Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre de la modernisation et d'une plus grande efficacité du service public, de la simplification des démarches administratives et du développement de l'administration électronique.

Le présent standard détermine, entre autres :

- le modèle conceptuel des données, le catalogue d'objets et son implémentation
- les règles d'organisation et de codification des données (notamment le format, l'organisation et le nommage des fichiers)
- les règles de topologie (la structuration des données spatiales)
- le système de géoréférencement (l'attribution de coordonnées géographiques)

Le CNIG soutient la transition progressive du document d'urbanisme de sa forme « papier » vers la forme dématérialisée.

Afin d'optimiser les processus de production et de minimiser les écarts géométriques et descriptifs entre versions « papier » et dématérialisée, le CNIG recommande que la production de la version dématérialisée par numérisation des documents papier soit désormais remplacée par une élaboration directement sous forme numérique dans un format géomatique pour les éléments graphiques et sous forme numérique structurée pour les pièces écrites, permettant ensuite l'impression papier à partir de ces éléments numériques.

**Lien avec les thèmes  
INSPIRE**

Pour favoriser la protection de l'environnement, la directive européenne INSPIRE impose aux autorités publiques (donc État, communes, EPCI), d'une part de publier sur Internet leurs données environnementales géographiques, d'autre part de les partager entre elles. Les données relatives aux règlements de l'urbanisme sont concernées par le **thème 4 « usage des sols » décrit en annexe III** de la directive INSPIRE. Ces données figurent dans les principaux documents juridiques réglementant l'urbanisme que sont le PLU/POS, la carte communale ainsi que les servitudes d'utilité publique.

**Ordonnance relative  
à la création du  
portail national de  
l'urbanisme**

L'[ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013](#) relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique vise à créer le géoportail national de l'urbanisme en tant que plateforme légale de publication et de consultation des documents d'urbanisme, et des servitudes d'utilité publique.

Dans l'esprit de la Directive INSPIRE et de la plus large diffusion de l'information, cette mise à disposition des documents d'urbanisme favorisera l'égal accès de tout citoyen à une information de qualité et validée par les collectivités et l'État.

Ce guichet unique d'informations sur l'urbanisme en France implique une totale

standardisation des données numérisées. Outre l'amélioration de la connaissance des politiques publiques d'urbanisme, le géoportail de l'urbanisme est un vecteur de modernisation de l'administration.

### **A qui s'adresse ce document ?**

Ce document s'adresse aux collectivités territoriales concernées par l'élaboration d'un document d'urbanisme et à leur prestataire pour cette mission. Elles trouveront dans ce document les éléments nécessaires aux obligations de mise à disposition sous forme numérique de ces documents.

Il est recommandé aux collectivités de rendre contractuel le présent géostandard dans les marchés qu'elles passent avec leur prestataire.

### **Champ d'application**

Ces prescriptions nationales traitent de la dématérialisation des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

Les plans d'occupation des sols (POS), qui ont vocation à disparaître, se voient appliquer les prescriptions du [Standard CNIG POS PLU V2014](#).

Les présentes prescriptions contiennent l'ensemble des spécifications que les données numériques des plans locaux d'urbanisme doivent respecter en vue de garantir leur intégration dans le GPU et leur interopérabilité. Elles comportent trois parties principales :

- quelques rappels utiles pour la compréhension de ce document, sous forme de renvois vers le code de l'urbanisme et les fiches thématiques relatives au PLU sur le site du ministère en charge de l'urbanisme ;
- une description sémantique des données PLU présentée par un modèle conceptuel de données et son catalogue d'objets associés ;
- des recommandations en faveur d'une dématérialisation de qualité des documents d'urbanisme.

Elles portent sur leur numérisation dans leur état actuel et ne proposent qu'à minima des éléments relatifs à la gestion de l'historique de ces documents numériques.

Les éléments de méthode proposés par ces prescriptions nationales permettent en outre de faciliter la production, à partir des données numériques, du document papier qui aujourd'hui reste le seul document opposable aux tiers.

Les cartes communales font l'objet d'un second document.

La numérisation des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) – qui sont au nombre des annexes du PLU – fait l'objet d'un standard spécifique.

Les standards relatifs aux cartes communales et aux SUP sont disponibles sur le site du CNIG : [http://cnig.gouv.fr/?page\\_id=2732](http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732).

Afin de garantir l'interopérabilité des données des documents d'urbanisme numérisés, ces éléments de méthode proposent une structure de données minimale à respecter ne pouvant souffrir aucune simplification ou modification de nature à remettre en cause son intégrité. Des enrichissements de la structure restent possibles (par exemple l'ajout d'un nouvel attribut sur une classe existante) à la condition expresse que ceux-ci soient bien identifiés venant compléter la structure commune sans remettre en cause son intégrité de manière à préserver l'interopérabilité avec les autres documents d'urbanisme numérisés.

Ces éléments de structure minimale sont décrits dans les chapitres suivants.

## 1.3 Ressources complémentaires

### Ressources documentaires

L'utilisateur pourra se référer aux ressources suivantes :

- [Code de l'urbanisme](#)
- Conseil national de l'Information Géographique (CNIG) : [Groupe dématérialisation des documents d'urbanisme](#)
- Géorezo : [Forum \[PLU\\_numerique\] Nouvelles prescriptions nationales](#)
- [Tables de concordance et guide d'accompagnement de la recodification du livre 1<sup>er</sup> du code de l'urbanisme](#)
- [Modernisation du PLU : principales évolutions et fiches techniques](#)
- [Des outils pour élaborer les PLU et PLUi, fiches techniques](#)

### Contacts

Sur le volet juridique :

Direction départementale territoriale (et de la mer) du département de rattachement de la collectivité territoriale

Sur le volet numérisation et exploitation géomatique :

Contact CNIG : [cnig@cnig.gouv.fr](mailto:cnig@cnig.gouv.fr)

## 2 Rappels sur les PLU et PSMV

Le plan local d'urbanisme (PLU) et le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) – qui tient lieu de PLU – sont des documents d'urbanisme.

L'absence de PLU, POS ou de carte communale entraîne l'application du principe de constructibilité limitée (art. L 111-3 du code de l'urbanisme) et les diverses autorisations sont dans ce cas instruites en application du règlement national d'urbanisme (RNU).

### 2.1 PLU(i) et PSMV : présentation générale

#### Le PLU(i)

Le plan local d'urbanisme est le principal document de planification à l'échelle communale et, de plus en plus fréquemment, intercommunale. Il a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, non seulement pour se substituer au plan d'occupation des sols (POS) en matière de fixation des règles d'utilisation du sol, mais plus largement pour instituer l'établissement d'un projet de territoire dans un document stratégique local. Contrairement à son prédécesseur, il contient en effet un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), document non opposable explicitant une certaine vision pour le territoire et donnant les orientations générales d'aménagement, d'équipements et d'urbanisme de la collectivité sur ce territoire.

**Une couverture du territoire...** En règle générale, le PLU couvre l'intégralité du territoire de la collectivité à l'exception notamment des secteurs déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

**... à l'aide de zones de quatre types :** Le Code de l'urbanisme définit quatre grands types de zones (R.151-17 à R.151-25) : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Ces zones sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques du règlement.

**... assorties de règlements régissant l'aménagement local** Le règlement (littéral et graphique) est opposable aux autorisations d'urbanisme en termes de conformité.

Dans chaque zone le règlement fixe des règles, et elles peuvent être différenciées selon la destination ou la sous-destination des constructions.

Pour en savoir plus : « [Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions](#) »

#### Le PLUi

Depuis la loi SRU, qui reconnaissait la possibilité d'élaborer des PLU à l'échelle de plusieurs communes, la loi Engagement National pour l'Environnement dite ENE puis la "loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové" du 24 mars 2014, dite ALUR, viennent consacrer le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) comme le document de planification d'échelle la plus pertinente.

Les lois du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ajoutent une nouvelle pierre à la montée en puissance du PLUi.

Le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres d'un EPCI.

Pour en savoir plus :

- sur les PLUi : « [Page internet du club PLUi du Ministère](#) » ;
- sur les plans de secteur : [fiche méthodologique](#) dédiée.

**Étendue géographique**

Le PLUi couvre l'intégralité du territoire communal à l'exception :

- des secteurs déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
- des cas où plusieurs PLU sont en vigueur au sein d'un même périmètre intercommunal :
  - Lorsque l'EPCI a pris la compétence PLU et donc la gestion des PLU communaux à l'intérieur de son périmètre (modifications, mise en compatibilité), dans l'attente de l'élaboration du PLU intercommunal ;
  - A titre transitoire, dans l'hypothèse d'un EPCI issu d'une fusion en 2017, dite « mixte », entre anciens EPCI compétents et non compétents en matière de PLU : dans ce cas, l'EPCI peut prescrire durant une période de cinq ans à compter de sa création, la révision d'un PLU ou d'un PLUi existant sans être obligé d'engager l'élaboration d'un PLU couvrant l'intégralité de son périmètre ;
  - Lorsqu'un EPCI comprenant plus de 100 communes (sauf métropoles) aura élaboré, après dérogation, plusieurs PLU infra-communautaires à l'intérieur de son périmètre.

**Le PSMV**

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est régi par les dispositions L. 313-1 et s. et R. 313-1 et s. du code de l'urbanisme. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de PLU.

Le PSMV est élaboré conjointement par l'État et l'autorité compétente en matière de PLU ou de document en tenant lieu. L'État peut toutefois confier l'élaboration d'un PSMV à l'autorité compétente en matière de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière.

Le projet de PSMV est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l'avis de la commune concernée. Après avis de l'autorité compétente en matière de PLU ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de PSMV est soumis à enquête publique. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'autorité compétente en matière de PLU ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'État dans le cas contraire.

L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions allégées.

**Étendue géographique et objectifs**

Le PSMV couvre tout ou partie du site patrimonial remarquable.

Il a pour vocation principale d'édicter des règles d'urbanisme dans un site patrimonial remarquable (secteur sauvegardé).

Nombre d'éléments d'un PSMV seront identifiés comme des secteurs avec disposition de reconstruction / démolition, des éléments de paysage ou de patrimoine à protéger, des limitations particulières d'implantation des constructions. Il peut comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :

- a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la

modification est soumise à des conditions spéciales ;

b) Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

## 2.2 Contenu d'un PLU selon le code de l'urbanisme

### Les pièces écrites et graphiques

**définition** La définition des PLU est donnée par le code de l'urbanisme (Version consolidée au 1er janvier 2016) ; Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme, Titre V Plan local d'urbanisme (L 151-1 et suivants, et R 151-1 et suivants,).

**contenu** Le contenu est défini aux articles L 151-1 à L 151-48 (anciens L 123-1 et s.) et R 151-1 à R 151-55 (anciens R 123-1 à R 123-14-1).

Le plan local d'urbanisme comprend :

- un rapport de présentation,
- un projet d'aménagement et de développement durables (PADD),
- des orientations d'aménagement et de programmation (OAP),
- un règlement,
- des annexes,
- pour les PLUi intégrant les dispositions de la loi, ALUR, lorsque le PLU tient lieu de programme local de l'habitat et/ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions (POA).

Chacun de ces éléments peut comporter des documents graphiques.

Le PLU comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L 111-8 (ancien L. 111-1-4 al.8 et, en zone de montagne, les études prévues à l'article L 122-7 (ancien L. 145-3 IIIa) et à l'article L 122-14 1° (ancien L. 145-5 al.3).

Pour en savoir plus : se reporter au site du Ministère : « [Le PLU se modernise !](#) »

### Contenu du PLUi tenant lieu de PLH ou/et de PDU

Lorsqu'il est élaboré par un EPCI, le PLU peut tenir lieu de programme local de l'habitat (PLH) (art. L. 151-44 C. urb. ; ancien L. 123-1 II C. urb.). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris (art. L. 134-2 C. urb.)

Lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent qui est également autorité organisatrice au sens de l'[article L. 1231-1 du code des transports](#), le PLU peut tenir lieu de plan de déplacements urbains (PDU) (art. L. 151-44 C. urb. ; ancien L. 123-1 II). Ces dispositions ne s'appliquent pas en Île-de-France, le PDU y étant régional.

Le niveau d'exigence quant au contenu du PLUi tenant lieu de PLH ou/et de PDU varie selon que l'EPCI concerné est, ou non, dans l'obligation d'élaborer, au regard d'autres législations que celle de l'urbanisme, lesdits documents sectoriels ([art. L. 151-46 à L. 151-48 C. urb.](#)).

- le PLUi d'un EPCI tenu d'élaborer un PLH ou/et un PDU comprendra les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) précisant « les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre » les objectifs

légaux du PLH et du PDU, ainsi qu'un programme d'orientations et d'actions (POA) ;

- le PLUi d'un EPCI qui n'est pas dans l'obligation d'élaborer ni un PLH (communauté de communes de moins de 30 000 habitants), ni un PDU comprendra un POA « et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les OAP ».

Pour en savoir plus : « [Fiche technique relative à la loi Alur, Le PLU intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains](#) ».

### Programme d'Orientations et d'Actions

Le code de l'urbanisme ne distinguait pas, au sein des OAP transport et habitat, ce qui relevait de dispositions opposables aux autorisations d'urbanisme et des éléments spécifiques des PLH et PDU sans lien direct avec celles-ci (informations, programmes d'actions, etc.) prescriptives ou de la simple information. Afin de faciliter la lisibilité et la mise en œuvre du PLUi tenant lieu de PLH ou de PDU, la loi ALUR crée une nouvelle composante : il s'agit du Programme d'orientations et d'actions (POA), qui précise tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l'habitat, des transports et des déplacements (échanciers, plans de financement...). Selon l'art. L. 151-45 (ancien [L. 123-1 al. 2](#)) du code de l'urbanisme, le POA « *comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie* » par le PLU tenant lieu de PLH ou de PDU.

Le décret du 28 décembre 2015 a précisé le contenu exact de ce POA, par renvoi aux dispositions du code de la construction et de l'habitation s'agissant du PLUi tenant lieu de PLH, et aux dispositions du code des transports s'agissant du PLUi tenant lieu de PDU (cf. art. R. 151-44 et R. 151-45 C. urb.).

Le POA n'est pas opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

### Objets géographiques cités par le code de l'urbanisme

Les objets représentés par les documents graphiques d'un document d'urbanisme sont généralement géolocalisés par des figurés surfaciques, linéaires ou ponctuels.

### Les zones constitutives du zonage

Le zonage est décrit dans le code de l'urbanisme sur la base d'une partition stricte, sans intersection possible, dans les quatre types de zones (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière) présentés ci-dessous.

Référence au code de l'urbanisme (extraits) :

**Article R 151-17 (anciens R 123-4 et R 123-11).** Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues aux articles R 151-9 à R 151-50

#### Zones U

**Article R 151-18 (ancien R 123-5).** Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

#### Zones AU

**Article R 151-20 (ancien R 123-6).** Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune

destinés à être ouverts à l'urbanisation (...)

Pour en savoir plus : « [Fiche technique 7 : Le zonage, clarification des modalités de classement et du contenu des zones à urbaniser \(AU\) et extension des objectifs de classement des zones naturelles et forestières \(N\)](#) »

**Zones A** **Article R 151-22 (ancien R 123-7)**. Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...)

**Zones N** **Article R 151-24 (ancien R 123-8)**. Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Pour en savoir plus : « [Fiche technique 7 : Le zonage, clarification des modalités de classement et du contenu des zones à urbaniser \(AU\) et extension des objectifs de classement des zones naturelles et forestières \(N\)](#) »

**Les correspondances entre POS et PLU** Pour l'application des prescriptions de dématérialisation des POS, se reporter au [standard CNIG POS PLU V2014](#)

**Cas des PSMV** L'implémentation informatique d'un PSMV se fait grâce au modèle de données proposé pour les PLU. Le PSMV comporte les mêmes pièces qu'un PLU – rapport de présentation, orientations d'aménagement et de programmation et annexes – à l'exception du PADD. En effet, le PSMV doit être compatible avec le PADD du PLU.

Nombre d'éléments d'un PSMV seront identifiés comme des secteurs avec disposition de reconstruction / démolition, des éléments de paysage ou de patrimoine à protéger, des limitations particulières d'implantation des constructions, à rattacher aux occurrences 03, 07 et 11 des prescriptions dans le modèle de données.

**Prescriptions se superposant au zonage**

Outre le zonage réglementaire (voir ci-dessus), les documents graphiques font apparaître :

- les secteurs visés par les OAP, elles aussi opposables au droit de construire (art. L.151-6 et L. 151-7, et R. 151-6 à R. 151-8 C. urb.) ;
- les secteurs, périmètres et éléments ponctuels pour lesquels des contraintes et possibilités spécifiques sont définies par le règlement du PLU (art. L.151-8 à L.151-42, et R. 151-9 à R. 151-50 C. urb.).

Exemples de prescriptions faisant l'objet d'une représentation graphique : secteurs à diversité commerciale, espaces boisés classés, emplacements réservés, secteurs à densité minimale de construction, terrains cultivés à protéger, secteurs avec taille minimale de logements, secteurs de majoration de constructibilité, etc.

NB : un certain nombre de dispositions qui relevaient des « annexes informatives », au sens du standard PLU V2014, relèvent désormais des « prescriptions », au sens du présent standard.

Se reporter à l'énumération des PrescriptionUrbaType pour la liste complète.

Pour aller plus loin, voir les [fiches pratiques du ministère en charge de l'urbanisme sur les outils modernisés du PLU](#) (onglet : « Des outils pour élaborer les PLU et PLUi »)

**Annexes informatives**

Ces annexes décrivent des périmètres sur lesquels des dispositions relevant du code de l'urbanisme ou de législations extérieures peuvent interférer avec le droit à construire. Les documents ou décisions reproduits en annexe peuvent générer des obligations indépendamment des prescriptions prévues par le PLU ou contenir des informations importantes pour la réalisation des projets. Il s'agit :

- des servitudes d'utilité publique, énumérées en [annexe du livre Ier du code de l'urbanisme](#). Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un standard qui leur est spécifique (voir [standard CNIG SUP v2016](#)).
- des éléments énumérés aux [articles R. 151-52 et R. 151-53 C. urb.](#) (ex. : plan d'exposition au bruit, zones d'aménagement concerté, périmètres de droit de préemption, secteurs d'information sur les sols,...)

Remarque : les annexes peuvent comporter d'autres informations, comme la mention et la localisation des sites contenant des vestiges archéologiques concernés par le décret n°2004-490 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (cf. art. L. 522-5 et R. 523-1 Code du patrimoine)

Pour la liste exhaustive des annexes obligatoires, se reporter aux InformationUrbaType

Pour aller plus loin, voir les [fiches pratiques du ministère en charge de l'urbanisme sur les outils modernisés du PLU](#) : (onglet : « Des outils pour élaborer les PLU et PLUi »).

**Remarque** Une prescription est une règle d'urbanisme créée par le document d'urbanisme : si le document d'urbanisme est annulé par le tribunal administratif, la prescription l'est aussi.

Une annexe informative est un élément impactant l'urbanisme mais indépendant du document d'urbanisme : si le document d'urbanisme est annulé par le tribunal administratif, le périmètre d'information continue de s'appliquer.

## 3 Modélisation des données relatives aux plans locaux d'urbanisme

### 3.1 Modèle conceptuel de données

#### Description et exigences générales des prescriptions nationales

Les exigences minimales attendues pour être conformes aux présentes recommandations du CNIG portent sur :

- le contenu des données
- l'identification unique des objets
- les règles de topologie
- le système de géoréférencement

#### Les données à produire

Les présentes recommandations du CNIG conduisent à produire des données numériques représentant des objets de natures différentes. Cette diversité d'objets et les relations plus ou moins complexes qui les relient a fait l'objet d'un travail de modélisation qui conduit à un modèle conceptuel qui est présenté dans ce qui suit de façon schématique et narrative.

Le modèle conceptuel de données est un schéma qui décrit les concepts et leurs relations relevant du thème étudié. Chaque classe est représentée par une classe d'objets dont la liste figure ci-dessous.

Le modèle conceptuel est assorti d'un catalogue des objets qui explicite de façon littérale chaque élément représenté dans le schéma. Ce travail de description consiste à associer à chaque objet ses définitions sémantiques (sens) et géométriques (forme).

Le modèle conceptuel de données caractérise chaque classe par un nom et une nature géographique ou non.

| Nom de la classe   | Spatiale ? |
|--|------------|
| <b>DOC_URBA</b> : Classe sémantique décrivant le document d'urbanisme                        | Non        |
| <b>ZONE_URBA</b> : Zonage du PLU ou du PSMV  | Oui        |
| <b>PRESCRIPTION_SURF</b> : Prescription se superposant au zonage                             | Oui        |
| <b>PRESCRIPTION_LIN</b> : Prescription se superposant au zonage                              | Oui        |
| <b>PRESCRIPTION_PCT</b> : Prescription se superposant au zonage                              | Oui        |
| <b>INFO_SURF</b> : Périmètre à reporter à titre d'information                                | Oui        |
| <b>INFO_LIN</b> : Linéaire à reporter à titre d'information                                  | Oui        |
| <b>INFO_PCT</b> : Ponctuel à reporter à titre d'information                                  | Oui        |
| <b>HABILLAGE_SURF</b> : Objet surfacique indicatif porté sur le PLU pour l'habillage du plan | Oui        |
| <b>HABILLAGE_LIN</b> : Objet linéaire indicatif porté sur le PLU pour l'habillage du plan    | Oui        |
| <b>HABILLAGE_PCT</b> : Objet ponctuel indicatif porté sur le PLU pour l'habillage du plan    | Oui        |
| <b>HABILLAGE_TXT</b> : Étiquette ponctuelle portée sur le PLU pour l'habillage du plan       | Oui        |

#### Gestion des identifiants

La classe d'objets DOC\_URBA est dotée d'un identifiant : **IDURBA**

Il n'existe pas d'identification ou de numérotation des documents d'urbanisme antérieure au standard CNIG.

Il doit être utilisé en appliquant les recommandations suivantes :

- Contrainte d'unicité : l'identifiant doit référencer sans équivoque un seul document d'urbanisme.
- Règle de construction (détaillée au §4.3) : concaténation du code INSEE de la commune ou du numéro SIREN de l'intercommunalité avec le type de document et sa date d'approbation.  
A ce triplet d'information est ajouté (si nécessaire) un suffixe alphanumérique permettant de différencier deux documents de mêmes types approuvés par la même autorité publique, y compris à des dates différentes, par exemple dans le cas de deux PLUi distincts approuvés par la même intercommunalité.
- Règle en cas de remplacement ou d'évolution du document d'urbanisme : tout changement apporté à un PLU crée une nouvelle version de ce document. La nouvelle version entraîne la création d'un nouvel enregistrement dans la table DOC\_URBA affecté d'un nouvel identifiant IDURBA.

Cet identifiant est affecté à tous les objets du document d'urbanisme autorisant ainsi l'extraction à une échelle supra-communale (départementale, régionale) notamment dans le cas de transmission d'informations par flux WFS.

Il facilite également le suivi et les consolidations à un niveau régional ou national des informations sur l'avancement de la numérisation des documents d'urbanisme, en évitant toute confusion entre deux documents d'urbanisme.

**Topologie** Les principales règles de topologie s'appliquent à la classe d'objets ZONE\_URBA. Les objets de cette classe doivent impérativement respecter la topologie d'un graphe planaire. Dans la mesure où tout plan de zonage représente une partition géométriquement parfaite du territoire, chaque zone du document d'urbanisme devra alors être saisie en se raccordant parfaitement avec ses zones voisines et, le cas échéant, la limite du territoire couvert.

**Système de référence temporel** Le système de référence temporel est le calendrier grégorien. Les valeurs de temps sont référencées par rapport au temps local exprimé dans le système de temps universel UTC.

**Unité de mesure** Cf. système international de mesure.

**Système de référence spatial** [Les systèmes de référence terrestre préconisés sont rendus obligatoires par le décret n° 2019-165 du 5 mars 2019 relatif au système national de référence de coordonnées portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.](#)

[Les réalisations des systèmes de référence terrestre mentionnés à l'article 1er du décret et les représentations planes associées sont listées ci-dessous :](#)

| Millésime : 2019-03        |                                 |                    |                      |                                      |                      |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Territoire                 | Système de référence géodésique | Ellipsoïde associé | Représentation plane | Système de référence verticale       | EPSG                 |
| France métropolitaine      | RGF93                           | IAG GRS 1980       | Lambert 93           | IGN 1969 (Corse : IGN1978)           | 2154                 |
| Guadeloupe                 | <a href="#">RGAF09</a>          | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 20   | IGN 1988                             | <a href="#">5490</a> |
| Martinique                 | <a href="#">RGAF09</a>          | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 20   | IGN 1987                             | <a href="#">5490</a> |
| Guyane                     | RGFG95                          | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 22   | NGG 1977                             | 2972                 |
| La Réunion                 | RGR92                           | IAG GRS 1980       | UTM Sud fuseau 40    | IGN 1989                             | 2975                 |
| Mayotte                    | RGM04 (compatible WGS84)        | IAG GRS 1980       | UTM Sud fuseau 38    | <a href="#">IGN 1950 / Shom 1953</a> | 4471                 |
| Saint-Pierre- et- Miquelon | RGSPM06 (ITRF2000)              | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 21   | Danger 1950                          | 4467                 |

*Cf. Systèmes de Référence de Coordonnées usités en France*

Ainsi, chaque objet géographique est localisé dans une réalisation du système de référence réglementaire ETRS89 ou ITRS en utilisant la réalisation et la représentation plane associée correspondant au territoire couvert.

### Modélisation temporelle

La plupart des données décrites par ce standard sont associées à des documents réglementaires référencés dans le temps. Il importe de toujours faire référence à la date du document papier qui fait foi.

La **date d'approbation** – portée par l'attribut DATAPPRO – est celle de l'approbation intervenue après la dernière procédure administrative ayant fait évoluer le PLU, qu'il s'agisse d'une procédure de modification, de révision, de révision simplifiée, de mise à jour ou de mise en compatibilité (et même si elle ne concerne que la partie écrite du règlement). Cela signifie que le document numérisé intègre les informations du document approuvé à l'origine ainsi que toutes les évolutions intervenues entre la précédente et la nouvelle date d'approbation.

**Attention pour les PSMV** : la date d'approbation est celle de l'arrêté préfectoral.

La **date de validation** – portée par l'attribut DATVALID – correspond à la date du dernier changement apporté à une zone ou son règlement, à une prescription ou à une annexe informative. Cette date est donc antérieure ou égale à la date d'approbation (telle que définie ci-dessus) du document d'urbanisme auquel appartient la zone.

- Cas des procédures modifiant partiellement un document d'urbanisme :

La date d'approbation du document sera modifiée pour tous les objets et toutes les tables mais seule la date de validation des objets directement concernés (zone, prescriptions) sera mise à jour et égale à la date d'approbation (même si ce n'est par exemple que le règlement textuel pour une zone qui change, ou les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour un secteur particulier).

- Cas des procédures modifiant la totalité du document d'urbanisme :

Dans le cas d'une révision totale du document, toutes les dates de validation seront modifiées et égales à la date d'approbation du nouveau document, même si les objets n'ont pas changé.

- Cas de deux procédures modifiant un document d'urbanisme le même jour :

L'administrateur des données doit modifier tous les objets du document qui sont impactés le même jour par plusieurs procédures. Ce mode opératoire permet d'obtenir à la date concernée une seule version numérique consolidée du document d'urbanisme, avec l'ensemble des modifications.


- Cas d'un jugement d'annulation partielle : voir §4 « *Annulation partielle* »

### Historique et Archivage

Tout changement apporté à un PLU crée une nouvelle version de ce document qui remplace la précédente. Chaque version antérieure sera conservée et stockée avant toute modification dans un répertoire dédié à l'archivage des anciennes versions.

### Modèle conceptuel

Le modèle conceptuel de données du plan local d'urbanisme est décrit de façon littérale par le catalogue d'objets. Ce modèle consiste à l'aide du formalisme UML à représenter à un niveau conceptuel les principales informations géographiques contenues dans un document d'urbanisme de type PLU ou PSMV. Le catalogue d'objets reprend certaines définitions données par le code de l'urbanisme rappelées ci-dessus.



Les différentes classes et leurs relations représentées en UML

## 3.2 Catalogue d'objets

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>DOC_URBA</b>                 | Cette classe d'objets concerne les PLU, PLUi, cartes Communales, PSMV  |
| <b>Synonymes</b>                | Document d'urbanisme   |
| <b>Définition</b>               | Un document d'urbanisme est le résultat d'une procédure de planification urbaine sur un territoire donné. Cette classe d'objets gère comme une suite ordonnée les documents d'urbanisme en projet ou ayant été approuvés. Elle regroupe aussi bien les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, les PSMV que les cartes communales existant sous forme de données géographiques numériques.  |
| <b>Regroupement</b>             | Plan local d'urbanisme, carte communale, plan de sauvegarde et de mise en valeur   |
| <b>Critères de sélection</b>    | Tout document de planification communal ou intercommunal en cours d'élaboration, opposable ou annulé fait partie de cette classe d'objets dès lors que ces pièces constituantes existent sous forme de données géographiques numériques.   |
| <b>Primitive graphique</b>      | Classe d'objets non géométrique  |
| <b>Modélisation géométrique</b> | Sans objet   |
| <b>Contraintes</b>              | A chaque nouvelle version d'un document d'urbanisme correspond un objet de la classe. Les objets correspondant aux documents numériques qui ne sont plus opposables ou valides sont à conserver avec un état « annulé » ou « remplacé » et une date de fin de validité renseignée.   |
| <b>Remarques</b>                | <p>Cette classe d'objets générique est aussi utilisée pour la modélisation des cartes communales.</p> <p>Pour une commune ou une intercommunalité, un seul DocumentUrba présente en général la propriété ETAT = "Opposable"., à l'exception :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des secteurs déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.</li> <li>- des cas où plusieurs PLU sont en vigueur au sein d'un même périmètre intercommunal (cf §2.1 : étendue géographique des PLUi)</li> </ul> |

| Nom de la table : <INSEE ou SIREN>_DOC_URBA_<DATAPPRO> |   |   | Géométrie : aucune |  |
|--|---|---|--------------------|--|
| Table décrivant le document d'urbanisme                |   |   |                    |  |
| Attribut   | Définition  | Occurrences   | Type               | Contraintes sur l'attribut   |
| IDURBA   | Identifiant du document d'urbanisme<br>Constitue une clé externe dans les autres tables du lot de données   | Ex : 44712_PLU_20041103<br>Ex : 244400189_PLUI_20111215<br>Ex : 123456789_PLUI_20170915_A<br>Ex : 123456789_PLUI_20170506_B | C30                | Format : <INSEE/SIREN>_<TYPEDOC>_<DATAPPRO>{ _CodeDU} cf. §4.3<br>Valeur vide interdite  |
| TYPEDOC  | Type du document d'urbanisme  | Énumération <a href="#">DocumentUrbaType</a><br>cf. <a href="#">remarque</a> au §3,3  | C4                 | Valeur vide interdite  |
| ETAT   | Forme du document au regard de sa procédure ou de son annulation contentieuse.  | Énumération<br><a href="#">EtatDocumentType</a>   | C2                 | Valeur vide interdite  |
| NOMPROC  | Nom de la dernière procédure (ou de la plus importante dans le cas de plusieurs procédures le même jour)  | Énumération<br><a href="#">ProcedureUrbaType</a>  | C10                | Valeur vide autorisée  |
| DATAPPRO   | Date d'approbation de la dernière procédure administrative ayant fait évoluer le document d'urbanisme. Cette date correspond à la date d'approbation du document intervenue suite à une procédure de révision, d'élaboration, de modification, de mise à jour ou de mise en compatibilité (et même si elle ne concerne que la partie écrite du règlement). Dans le cas d'un PSMV cette date correspond à celle de l'arrêté préfectoral. |   | C8                 | Valeur vide interdite si l'état du document vaut 'Opposable'<br><br>Valeur '00000000' pour un document d'urbanisme en cours de procédure |
| DATEFIN  | Date de fin de validité du document.<br>Si le document est remplacé, cette date correspond à la date d'approbation du document qui le remplace.<br>Si le document est annulé, cette date correspond à la date d'annulation du document.   |   | C8                 | Valeur vide interdite si l'état du document vaut <b>04</b> 'Annulé' ou <b>05</b> 'Remplacé'  |
| SIREN  | Numéro SIREN de l'intercommunalité autorité compétente du document d'urbanisme  |   | C9                 | Valeur vide si l'autorité publique ayant approuvé le document n'est pas une intercommunalité   |
| NOMREG   | Nom ou référence du fichier contenant le règlement du document d'urbanisme  |   | C80                | Les noms des fichiers respectent une convention de nommage<br>valeur vide interdite (sauf si URLREG est renseigné)                       |
| URLREG   | Lien d'accès au fichier du règlement intégral sous forme numérique  |   | C254               | Hyperlien<br>valeur vide possible  |
| NOMPLAN  | Nom ou référence du fichier du plan origine scanné ou d'une archive zip regroupant les plans scannés. Il s'agit du plan sur lequel figure le tampon juridique.  |   | C80                | Les noms des fichiers respectent une convention de nommage<br>valeur vide autorisée  |
| URLPLAN  | Lien d'accès au fichier du plan scanné, ou d'une archive zip regroupant les plans scannés   |   | C254               | Hyperlien<br>valeur vide autorisée   |
| URLPE  | Lien d'accès à l'archive zip comprenant l'ensemble des pièces écrites   |   | C254               | Hyperlien<br>valeur vide autorisée   |
| SITWEB   | Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale  |   | C254               | La valeur vide signifie que le document n'est pas accessible sur internet ou que son adresse n'est pas connue.                           |
| TYPREF   | Référentiel cadastral utilisé lors de la numérisation des documents graphiques  | Énumération<br><a href="#">ReferentielSaisieType</a>  | C2                 | La valeur vide signifie que le référentiel de saisie n'est pas connu ou n'a pas pu être identifié  |
| DATEREF  | Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé   |   | C8                 | Valeur vide interdite format cf. §4.3  |

| Nom de la table : <INSEE ou SIREN>_DOC_URBA_COM_<DATAPPRO>  |   |      | Géométrie : aucune                         |  |
|---|---|------|--|--|
| Table associant le document d'urbanisme aux communes auxquelles il s'applique.<br>Elle dresse la liste des communes couvertes par le document d'urbanisme opposable.<br>Elle contient autant de lignes que de communes auxquelles s'applique le document d'urbanisme. |   |      | <b>Cardinalité : 1..N</b> (un à plusieurs) |  |
| Attribut  | Définition  | Type | Contraintes sur l'attribut                 |  |
| IDURBA  | Identifiant du document d'urbanisme (cf table DOC_URBA) | C30  | Valeur vide interdite                      |  |
| INSEE   | Code INSEE de la commune sur laquelle il s'applique     | C5   | Valeur vide interdite                      |  |

## ZONE\_URBA

**Synonymes** Secteur ou zone du document d'urbanisme.

**Définition** Se reporter au §2.1 « Le PLU »

**Regroupement** Zone U, zone AU, zone A, zone N, représentées sur le document graphique du document d'urbanisme

**Critères de sélection** Toutes les zones du plan de zonage du document d'urbanisme

**Primitive graphique** Polygone simple. Pas de multipolygones.

**Modélisation géométrique** Les limites d'une zone sont représentées sur les documents graphiques du PLU. Elles correspondent généralement aux limites d'un agrégat de parcelles cadastrales complété de parties du domaine public. La géométrie des parcelles cadastrales est une donnée issue du référentiel géographique cadastral choisi au moment de l'élaboration du document d'urbanisme. Ce référentiel géographique cadastral peut être soit la BD Parcellaire fournie par l'IGN, soit le plan cadastral informatisé (PCI) fourni par la DGFiP, soit la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU).

**Contraintes** Contraintes topologiques entre les zones. Cf. §4.1 « saisie des données »

| Nom de la table : <INSEE ou SIREN>_ZONE_URBA_<DATAPPRO> |  |   | Géométrie : surfacique |  |
|---|--|---|------------------------|--|
| Table contenant les zonages du document d'urbanisme     |  |   |                        |  |
| Attribut  | Définition   | Occurrences   | Type                   | Contraintes sur l'attribut   |
| LIBELLE   | Nom court de la zone tel qu'il apparaît sur le plan de zonage (ex : Uc)  |   | C12                    | Valeur vide interdite  |
| LIBELONG  | Nom complet littéral de la zone tel qu'il apparaît dans le chapitre du règlement écrit. (ex : 2AUCi : zone de la plaine verte)   |   | C254                   | Valeur vide autorisée  |
| TYPEZONE  | Type de la zone classé dans une nomenclature simplifiée.   | Énumération<br><a href="#">ZoneUrbaType</a>   | C3                     | Valeur vide interdite  |
| NOMFIC  | Nom du fichier contenant le texte du règlement de la zone  |   | C80                    | Les noms des fichiers respectent une convention de nommage<br>valeur vide interdite  |
| URLFIC  | Lien d'accès au fichier contenant le texte du règlement de la zone ou à défaut du règlement intégral indexé  |   | C254                   | Hyperlien<br>valeur vide autorisée   |
| IDURBA  | Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA)   |   | C30                    | Valeur vide interdite  |
| DATVALID  | Le standard ne gère pas l'historique des documents. Néanmoins, certains utilisateurs ont fait part du besoin de conserver la date d'apparition ou de dernière modification des zonages d'urbanisme.<br>La date de la dernière validation de la zone correspond à celle du dernier changement apporté à la zone ou à son règlement. | a) Si une zone d'urbanisme porte une date de validation égale au 6 mai 2007 au sein d'un PLU approuvé le 25 février 2012, cela signifie qu'elle n'a pas été impactée par les évolutions du PLU depuis le 6 mai 2007.<br>b) Si pour une zone AU seules les OAP sont modifiées, il y a lieu tout de même de modifier sa date de validation. | C8                     | Antérieure ou égale à DATAPPRO<br>Valeur vide autorisée, sauf dans le cas d'une révision totale où toutes les dates de validation sont réinitialisées à la date d'approbation du nouveau document. |

**Astuce :** On privilégie l'accès au sommaire en première page du règlement renvoyant vers chaque chapitre.

L'attribut NOMFIC peut également prendre la forme *fichier.pdf#page=n° page* afin que le pdf s'ouvre à la page concernant le zonage, ou encore la forme *fichier.pdf#nameddest={libelle}* pour un accès direct à la « destination » du pdf portant tel {libelle}.

(Idem pour URLFIC).

Exemple : si le règlement de la zone Ub figure p24, l'attribut NOMFIC prendra la valeur : 44712\_reglement\_20041103.pdf#page=24 ou encore 44712\_reglement\_20041103.pdf#nameddest=Ub

**Consigne :** Les PLUi peuvent désormais définir une ou plusieurs zones urbaines dont la réglementation renverra aux articles de fond du règlement national d'urbanisme (RNU). Dans ce cas on saisira : TYPEZONE="U", LIBELLE="ZURNU", LIBELONG="Zone urbaine soumise au règlement national de l'urbanisme" et URLFIC=<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719328> (correspondant à l'article R111-1 du code de l'urbanisme) NOMFIC est le règlement du PLUi s'il mentionne ces zones, sinon : un fichier RNU.pdf contenant l'URL Légifrance ci-dessus.

**PRESCRIPTION**

Cette classe d'objets concerne les prescriptions surfaciques, linéaires et ponctuelles

**Synonymes** Contrainte ou possibilité

**Définition** Voir définition au §2.2

Une « prescription » au sens du présent standard se présente sous la forme d'une information surfacique, linéaire ou ponctuelle qui apparaît en superposition du zonage, sur les documents graphiques du PLU.

**Regroupement** Se reporter aux valeurs possibles de l'attribut TYPEPSC

**Critères de sélection** Toutes les prescriptions du document d'urbanisme identifiées comme telles sur les documents graphiques sont à faire figurer dans la classe d'objets.

**Primitive graphique** Polygone simple, Ligne simple, Point. Pas de multipolygones ni de multilignes  
Les prescriptions surfaciques doivent être numérisées comme des surfaces (polygones), et pas comme des périmètres linéaires.

**Modélisation géométrique** La géométrie d'une prescription est représentée sur les documents graphiques du PLU.

| <b>Nom de la table : &lt;INSEE ou SIREN&gt;_PRESCRIPTION_SURF_&lt;DATAPPRO&gt;</b> |   | <b>Géométrie</b> : surfacique                       |      |   |
|--|---|---|------|---|
| <b>Nom de la table : &lt;INSEE ou SIREN&gt;_PRESCRIPTION_LIN_&lt;DATAPPRO&gt;</b>  |   | <b>Géométrie</b> : linéaire                         |      |   |
| <b>Nom de la table : &lt;INSEE ou SIREN&gt;_PRESCRIPTION_PCT_&lt;DATAPPRO&gt;</b>  |   | <b>Géométrie</b> : ponctuelle                       |      |   |
| Tables contenant les prescriptions se superposant au document d'urbanisme          |   |   |      |   |
| Attribut   | Définition  | Occurrences   | Type | Contraintes sur l'attribut  |
| LIBELLE  | Description physique de la prescription.  | Exemple :<br>Emplacement réservé n°12               | C254 | Valeur vide interdite   |
| TXT  | Étiquette (libellé court) associée au nom de la prescription  | Exemple : ER 12                                     | C10  | valeur vide autorisée   |
| TYPEPSC  | Type précisant l'objet de la prescription   | Énumération<br><a href="#">PrescriptionUrbaType</a> | C2   | Valeur vide interdite   |
| STYPEPSC   | sous-type détaillant le type  | Énumération<br><a href="#">PrescriptionUrbaType</a> | C2   | valeur vide interdite   |
| NOMFIC   | Nom du fichier contenant le texte décrivant la prescription, à défaut : le nom du fichier du règlement  |   | C80  | Les noms des fichiers respectent une convention de nommage<br>valeur vide autorisée |
| URLFIC   | Lien d'accès au fichier contenant le texte décrivant la prescription  |   | C254 | Hyperlien. valeur vide autorisée  |
| IDURBA   | Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA)  |   | C30  | Valeur vide interdite   |
| DATVALID   | Date de la dernière validation de la prescription. Cette date correspond à celle du dernier changement apporté à la prescription ou à son règlement.<br>La date de validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation du document d'urbanisme auquel appartient la prescription. |   | C8   | Antérieure ou égale à DATAPPRO<br>valeur vide autorisée                             |

**INFORMATION**

Cette classe d'objets concerne les périmètres d'informations surfaciques, linéaires et ponctuelles

**Synonymes** Périmètre (resp. linéaire ou ponctuel) informatif, annexe informative du document

**Définition** Voir définition au paragraphe 2.2.

Une « information » au sens du présent standard se présente sous la forme d'une information surfacique, linéaire ou ponctuelle qui apparaît en superposition du zonage, sur les documents graphiques du PLU.

**Regroupement** Les annexes à reporter sur un document d'urbanisme sont définies dans les articles R151-51 à R151-53 (anciens R123-13 et R123-14) du code de l'urbanisme (se reporter aux valeurs possibles de l'attribut TYPEINF)

**Critères de sélection** Tous les périmètres, linéaires et points de nature informative du document d'urbanisme figurent dans la classe d'objets

**Primitive graphique** Polygone simple, Ligne simple, Point. Pas de multipolygones ni de multilignes. Les informations surfaciques doivent être numérisées comme des surfaces (polygones), et pas comme des périmètres linéaires.

**Modélisation géométrique** La géométrie d'une information surfacique, linéaire ou ponctuelle est représentée sur les documents graphiques du PLU ou de ses annexes.

**Dématérialisation des pièces liées à des périmètres d'informations** On numérise le périmètre d'information, mais pas le plan lui-même. Les périmètres d'informations sont numérisés sous forme d'objets surfaciques qui renvoient vers le document pdf correspondant à un plan scanné.

Exemple : Il ne s'agit pas de vectoriser les plans d'adduction d'eau et d'assainissement, mais uniquement leur périmètre.

| Nom de la table : <INSEE ou SIREN>_INFO_SURF_<DATAPPRO>                               |  |  | Géométrie : surfacique |   |
|---|--|--|------------------------|---|
| Nom de la table : <INSEE ou SIREN>_INFO_LIN_<DATAPPRO>                                |  |  | Géométrie : linéaire   |   |
| Nom de la table : <INSEE ou SIREN>_INFO_PCT_<DATAPPRO>                                |  |  | Géométrie : ponctuelle |   |
| Tables contenant les périmètres d'informations se superposant au document d'urbanisme |  |  |                        |   |
| Attribut  | Définition   | Occurrences  | Type                   | Contraintes sur l'attribut  |
| LIBELLE   | Description du périmètre d'information   |  | C254                   | Valeur vide interdite   |
| TXT   | Etiquette contenant le libellé court de l'information  |  | C10                    | Valeur vide autorisée   |
| TYPEINF   | Type d'information   | Énumération<br><a href="#">InformationUrbaType</a> | C2                     | Valeur vide interdite   |
| STYPEINF  | sous-type détaillant le type   | Énumération<br><a href="#">InformationUrbaType</a> | C2                     | valeur vide interdite   |
| NOMFIC  | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information<br>Dans le cas où ce texte se trouve dans le rapport de présentation, on indiquera le nom du fichier du rapport de présentation suivi de #page=n pour indiquer le n° de la page. Exemple : 44712_rapport_20041103.pdf#page=8 |  | C80                    | Valeur vide autorisée<br>Les noms des fichiers respectent une convention de nommage |
| URLFIC  | Lien d'accès au fichier contenant le texte décrivant l'information   |  | C254                   | Hyperlien. Valeur vide autorisée  |
| IDURBA  | Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA)   |  | C30                    | Valeur vide interdite   |
| DATVALID  | Date de la mise à jour du document d'urbanisme ayant pour objet l'annexion du périmètre d'information au document d'urbanisme.<br>La date de validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation du document d'urbanisme auquel appartient le périmètre d'information.     |  | C8                     | Antérieure ou égale à DATAPPRO<br>valeur vide autorisée                             |

**HABILLAGE**

Cette classe d'objets concerne les éléments d'habillage surfaciques, linéaires et ponctuels du document graphique

**Synonymes** Éléments d'habillage des documents graphiques du document d'urbanisme

**Définition** Les éléments d'habillage sont des éléments géométriques ou des écritures en rapport avec une disposition réglementaire (largeur de voie, cote, nom des communes voisines...) et/ou utiles à la compréhension du PLU.

**Regroupement** Par exemple :

- trait de rappel pour une écriture, trait pour dessiner une cotation
- identification d'un équipement

**Critères de sélection** La classe habillage contient tout élément d'habillage nécessaire à la compréhension du document d'urbanisme. Elle ne contient pas d'objets géographiques en tant que tels.

**Primitive graphique** 3 primitives (respectivement pour chaque sous-classe d'informations) : Polygone simple, Ligne simple, Point. Pas de multipolygones ni de multilignes

**Modélisation géométrique** La géométrie d'un habillage textuel, surfacique, linéaire ou ponctuelle est représentée sur les documents graphiques du PLU

| <b>Nom de la table : &lt;INSEE ou SIREN&gt; HABILLAGE_SURF_&lt;DATAPPRO&gt;</b>                    |  | <b>Géométrie :</b> surfacique |                            |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Nom de la table : &lt;INSEE ou SIREN&gt; HABILLAGE_LIN_&lt;DATAPPRO&gt;</b>                     |  | <b>Géométrie :</b> linéaire   |                            |
| <b>Nom de la table : &lt;INSEE ou SIREN&gt; HABILLAGE_PCT_&lt;DATAPPRO&gt;</b>                     |  | <b>Géométrie :</b> ponctuelle |                            |
| Table contenant les éléments d'habillage surfaciques, linéaires, ponctuels du document d'urbanisme |  |                               |                            |
| Attribut   | Définition   | Type                          | Contraintes sur l'attribut |
| NATTRAC  | Description de la nature de l'élément d'habillage  | C40                           | valeur vide interdite      |
| COULEUR  | Couleur de l'élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB)<br>Exemple : 255-255-000 | C11                           | valeur vide autorisée      |
| IDURBA   | Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA)                                     | C30                           | Valeur vide interdite      |

| <b>Nom de la table : &lt;INSEE ou SIREN&gt; HABILLAGE_TXT_&lt;DATAPPRO&gt;</b>   |   |        |                            |
|--|---|--------|----------------------------|
| <b>Géométrie :</b> texte pour les outils SIG le permettant. Sinon : géométrie ponctuelle. Les attributs : POLICE, TAILLE, STYLE, ANGLE sont utilisés dans ce cas |   |        |                            |
| Table contenant les éléments d'habillage textuels du document d'urbanisme  |   |        |                            |
| Attribut   | Définition  | Type   | Contraintes sur l'attribut |
| NATECR   | Description de la nature de l'écriture  | C40    | valeur vide interdite      |
| TXT  | Texte de l'écriture   | C80    | valeur vide interdite      |
| POLICE   | Nom de la police de l'écriture  | C40    | valeur vide autorisée      |
| TAILLE   | Taille des caractères en point  | ENTIER | valeur vide autorisée      |
| STYLE  | Style de l'écriture (ex : italique, gras, souligné)   | C40    | valeur vide autorisée      |
| COULEUR  | Couleur de l'élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB)<br>Exemple : 255-255-000    | C11    | valeur vide autorisée      |
| ANGLE  | Angle de l'écriture exprimé en degré, par rapport à l'horizontale, dans le sens trigonométrique | ENTIER | valeur vide autorisée      |
| IDURBA   | Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA)  | C30    | Valeur vide interdite      |

### 3.3 Description des types énumérés – Millésime 2017-12

| Type énuméré : <DocumentUrbaType> |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Définition</b>                 | Type de document d'urbanisme   |
| Code                              | Définition   |
| <b>PLU</b>                        | Le document d'urbanisme est un plan local d'urbanisme  |
| <b>PLUI</b>                       | Le document d'urbanisme est un plan local d'urbanisme intercommunal  |
| <b>POS</b>                        | Le document d'urbanisme est un plan d'occupation des sols. Remarque : cette valeur peut être utilisée pour les versions historiques du document d'urbanisme, mais pas pour sa version la plus récente. |
| <b>PSMV</b>                       | Le document est un plan de sauvegarde et de mise en valeur   |

| Type énuméré : <EtatDocumentType> |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Définition</b>                 | Forme du document d'urbanisme au regard de sa procédure ou de son annulation contentieuse. |  |
| Code                              | Libellé  | Définition   |
| <b>01</b>                         | En cours de procédure  | Le document est en cours de procédure quand <b>une procédure a été engagée (prescrite) mais qu'aucune décision d'approbation</b> n'a encore été prise  |
| <b>02</b>                         | Arrêté   | Le projet de document est finalisé et arrêté par une première décision officielle qui vient valider son périmètre d'application. Le document n'est pas applicable.   |
| <b>03</b>                         | Opposable  | Le document est approuvé par l'autorité publique compétente et a fait l'objet de toutes les transmissions et publicités nécessaires.   |
| <b>04</b>                         | Annulé   | Le document a été annulé par une décision de justice. Le document précédent s'applique sous réserve de n'être pas devenu illégal entre temps. A défaut de PLU ou de carte communale, le règlement national d'urbanisme (RNU) s'applique. |
| <b>05</b>                         | Remplacé   | Le document n'est plus en vigueur et a été remplacé suite à une nouvelle procédure   |
| <b>06</b>                         | Abrogé   | Le document est annulé par décision de l'autorité publique compétente.   |
| <b>07</b>                         | Approuvé   | L'approbation a été prononcée et a donné lieu à une délibération de l'autorité compétente, mais le document n'a pas encore fait l'objet de toutes les transmissions et publicités nécessaires.   |
| <b>08</b>                         | Partiellement annulé   | Le document a été partiellement annulé par une décision de justice   |
| <b>09</b>                         | Caduc  | Le document est rendu caduc par la réglementation  |

| Type énuméré : <ReferentielSaisieType> |  |  |
|--|--|--|
| <b>Définition</b>                      | Référentiel cadastral utilisé lors de la numérisation des documents graphiques |  |
| Code                                   | Libellé  | Définition   |
| <b>01</b>                              | PCI  | Plan Cadastral Informatisé   |
| <b>02</b>                              | BD Parcellaire   | BD Parcellaire   |
| <b>03</b>                              | RPCU   | Représentation parcellaire cadastrale unique   |
| <b>04</b>                              | Référentiel local  | Référentiel local, propre à la collectivité, réputé plus détaillé et précis que le référentiel cadastral |

| Type énuméré : <ZoneUrbaType> |                         |   |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| Définition                    |                         | Classement d'une zone d'un document d'urbanisme défini par son règlement associé.   |
| Code                          | Libellé                 | Définition  |
| U                             | urbaine                 | Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter  |
| AUc                           | à urbaniser             | Zone d'urbanisation future qui pourra être urbanisée ponctuellement ou à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  |
| AUs                           | à urbaniser bloquée     | Zone à urbaniser, mais dont l'ouverture est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme  |
| A                             | agricole                | Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.   |
| N                             | Naturelle et forestière | Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. |

| Type énuméré : <ProcEDUREUrbaType>  |  |   |
|---|--|---|
| Définition  |  | Désignation de la dernière procédure d'urbanisme du PLU |
| Remarque : n° correspond au numéro de la procédure. Exemple : MS2 : Modification simplifiée n°2 |  |   |

| Code | n° | Libellé  |
|------|----|--|
| E    |    | Elaboration  |
| MC   | x  | Mise en compatibilité (exemple : MC3 correspond à la troisième procédure de mise en compatibilité)             |
| MJ   | x  | Mise à jour (exemple : MJ4 correspond à la quatrième procédure de mise à jour)                                 |
| M    | x  | Modification de droit commun (exemple : M5 correspond à la cinquième procédure de modification)                |
| MS   | x  | Modification simplifiée (exemple : MS1 correspond à la première procédure de modification simplifiée)          |
| R    |    | Révision   |
| RS   | x  | Révision simplifiée (art. L.153-34) (exemple : RS4 correspond à la quatrième procédure de révision simplifiée) |
| A    |    | Abrogation   |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>Type énuméré :</b> <PrescriptionUrbaType> |  | <b>Millésime :</b> 2017-12           |
| <b>Définition</b>                            | Type de prescription figurant dans un document d'urbanisme | <b>Attributs</b> TYPEPSC et STYPEPSC |

Avertissement : Un certain nombre d'éléments libellés « InformationUrbaType » dans le Standard PLU V2014 sont désormais libellés en tant que « PrescriptionUrbaType ». Les évolutions sont signalées par une note de bas de page.

**Remarque : Le recours aux sous-codes XX-01 à XX-99 est facultatif.**

**Le sous-code XX-00 est générique pour le code XX et il est utilisé par défaut.**

| Code | Sous Code | Libellé  | Références législatives du code de l'urbanisme | Références réglementaires du code de l'urbanisme |
|------|-----------|--|--|--|
| 01   | 00        | Espace boisé classé  | L113-1   | R151-31 1°                                       |
| 01   | 01        | Espace boisé classé à protéger ou conserver  | L113-1   | R151-31 1°                                       |
| 01   | 02        | Espace boisé classé à créer  | L113-1   | R151-31 1°                                       |
| 01   | 03        | Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral   | L121-27  |  |
| 02   | 00        | Limitations de la constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général   |  | R151-31 2° et R151-34 1°                         |
| 02   | 01        | Secteur avec interdiction de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général                                      |  | R151-31 2°                                       |
| 02   | 02        | Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d'intérêt général                              |  | R151-34 1°                                       |
| 03   | 00        | Secteur avec disposition de reconstruction / démolition <sup>1</sup>   | L151-10  | R151-34 3°                                       |
| 03   | 01        | <b>[réserve aux cartes communales]</b> Secteur dans lequel la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée |  | R161-7   |
| 03   | 02        | Interdiction de restauration de bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs   | L111-23  |  |
| 04   | 00        | Périmètre issu des PDU sur obligation de stationnement   | L151-47 dernier alinéa                         |  |
| 05   | 00        | Emplacement réservé<br><i>Remarque : sauf lot de données antérieurs au standard v2017, utiliser impérativement les sous-codes suivants</i>           | L151-41 1° à 3°                                | R151-48 2°, R151-50 1°, R151-34 4°, R151-43 3°   |
| 05   | 01        | Emplacement réservé aux voies publiques  | L151-41 1°                                     | R151-48 2°                                       |
| 05   | 02        | Emplacement réservé aux ouvrages publics   | L151-41 1°                                     | R151-50 1°                                       |
| 05   | 03        | Emplacement réservé aux installations d'intérêt général  | L151-41 2°                                     | R151-34 4°                                       |
| 05   | 04        | Emplacement réservé aux espaces verts/continuités écologiques  | L151-41 3°                                     | R151-43 3°                                       |
| 05   | 05        | Emplacement réservé logement social/mixité sociale   | L151-41 4°                                     | R151-38 1°                                       |
| 05   | 06        | Servitude de localisation des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts en zone U ou AU                              | L151-41 dernier alinéa                         |  |
| 05   | 07        | Secteur de projet en attente d'un projet d'aménagement global  | L151-41 5°                                     | R151-32  |
| --   | --        | <b>Abrogé</b> (secteur à densité maximale pour les reconstructions ou aménagements de bâtiments existants)   | Abrogé   | Abrogé   |
| 07   | 00        | Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique               | L151-19 et L151-23                             | R151-41 3° et R151-43 5°                         |
| 07   | 01        | Patrimoine bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural   | L151-19  | R151-41 3°                                       |
| 07   | 02        | Patrimoine paysager à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique,   | L151-19  | R151-41 3°                                       |

1 Anciennement InformationUrbaType 06 dans le standard PLU V2014.

| Code | Sous Code | Libellé  | Références législatives du code de l'urbanisme | Références réglementaires du code de l'urbanisme |
|------|-----------|--|--|--|
|      |           | architectural  |  |  |
| 07   | 03        | Patrimoine paysager correspondant à un espace boisé à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural     | L151-19  | R151-41 3°                                       |
| 07   | 04        | Éléments de paysage, (sites et secteurs) à préserver pour des motifs d'ordre écologique  | L151-23  | R151-43 5°                                       |
| 07   | 05        | Éléments de paysage correspondant à un espace boisé, (sites et secteurs) à préserver pour des motifs d'ordre écologique        | L151-23 al.1                                   | R151-43 5°                                       |
| 08   | 00        | Terrain cultivé ou non bâti à protéger en zone urbaine   | L151-23 al. 2                                  | R151-43 6°                                       |
| --   | --        | <i>Anciennement : <b>Emplacement réservé logement social/mixité sociale</b> est transféré en 05 05</i>                         |  |  |
| --   | --        | <i>Anciennement : <b>Servitude de localisation des voies (...) et espaces verts en zone U ou AU</b> est transféré en 05 06</i> |  |  |
| --   | --        | <i>Anciennement code <b>11</b>, est transféré en code <b>15</b> Règles d'implantation des constructions</i>                    |  |  |
| --   | --        | <i>Anciennement : <b>Secteur de projet en attente d'un projet d'aménagement global</b> est transféré en 05 07</i>              |  |  |
| 13   | 00        | Zone à aménager en vue de la pratique du ski   | L151-38 al. 2                                  | R151-48 3°                                       |
| 14   | 00        | Secteur de plan de masse   |  | R151-40  |
| 15   | 00        | Règles d'implantation des constructions  | L151-17 et L151-18 ?                           | R151-39 dernier alinéa                           |
| 15   | 01        | Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques   | L151-18  |  |
| 15   | 02        | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales   | L151-18  |  |
| 15   | 03        | Implantation des constructions par rapport aux limites des fonds de parcelles  | L151-18 ?                                      |  |
| 15   | 98        | Implantation alternative des constructions   | L151-17  |  |
| 16   | 00        | Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs  | L151-11 1°                                     |  |
| 16   | 01        | Bâtiment susceptible de changer de destination   | L151-11 2°                                     |  |
| 16   | 02        | Bâtiments d'habitation existants pouvant faire l'objet d'extensions ou d'annexes   | L151-12  |  |
| 16   | 03        | Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL)   | L151-13  |  |
| 17   | 00        | Secteur à programme de logements mixité sociale en zone U et AU  | L151-15  | R151-38 3°                                       |
| 18   | 00        | Secteur comportant des orientations d'aménagement et de programmation (OAP)  | L151-6 et L151-7                               |  |
| 18   | 01        | OAP de projet (sans règlement)   | L151-6 et L151-7                               | R151-8   |
| 18   | 02        | OAP entrées de ville   | L151-6 et L151-7 1°)                           | R151-6   |
| 18   | 03        | OAP relatives à la réhabilitation, la restructuration, la mise en valeur ou l'aménagement                                      | L.151-7 4°                                     |  |
| 18   | 04        | OAP d'adaptation des périmètres de transports collectifs   | L151-7 6°                                      |  |
| 18   | 05        | OAP patrimoniales, architecturales et écologiques  | L151-6 et L151-7                               | R151-7   |
| 18   | 06        | OAP relatives à l'habitat  | L151-6 ou L151-46                              |  |
| 18   | 07        | OAP comprenant des dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal <sup>2</sup>                                  | L151-6 2e alinéa ou L151-7 2°)                 |  |
| 18   | 08        | OAP relatives aux transports et aux déplacements   | L151-6 ou L151-47                              |  |

2 NB : dans le standard PLU V2014 le document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) figurait au nombre des InformationUrbaType. Le DAAC est aujourd'hui un document facultatif au sein du SCot. En l'absence de ce dernier, le PLU doit définir dans ses OAP les dispositions relatives aux équipements commerciaux et artisanaux relevant d'un Scot, incluant éventuellement un DAAC, auquel cas il relèvera de cette nouvelle classification.

| Code | Sous Code | Libellé  | Références législatives du code de l'urbanisme | Références réglementaires du code de l'urbanisme |
|------|-----------|--|--|--|
| 19   | 00        | Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol   |  | R.151-34 2°                                      |
| 20   | 00        | Secteur à transfert de constructibilité en zone N  | L151-25  | R151-36  |
| --   | --        | <i>Idem 10</i>   | <i>Idem 10</i>                                 | <i>Idem 10</i>                                   |
| 22   | 00        | Diversité commerciale à protéger ou à développer   | L151-16  | R151-37 4°                                       |
| 22   | 01        | Diversité commerciale à protéger   | L151-16  | R151-37 4°                                       |
| 22   | 02        | Diversité commerciale à développer   | L151-16  | R151-37 4°                                       |
| 22   | 03        | Linéaire commercial protégé  | L151-16  | R151-37 4°                                       |
| 22   | 04        | Linéaire commercial protégé renforcé   | L151-16  | R151-37 4°                                       |
| 23   | 00        | Secteur avec taille minimale des logements en zone U et AU   | L151-14  | R151-38 2°                                       |
| 24   | 00        | Voies, chemins, transport public à conserver et à créer  | L151-38  | R151-48 1°                                       |
| 24   | 01        | Voies de circulation à créer, modifier ou conserver  | L151-38  | R151-48 1°                                       |
| 24   | 02        | Voies de circulation à modifier  | L151-38  | R151-48 1°                                       |
| 24   | 03        | Voies de circulation à créer   | L151-38  | R151-48 1°                                       |
| 24   | 04        | Voies de circulation à conserver   | L151-38  | R151-48 1°                                       |
| 25   | 00        | Eléments de continuité écologique et trame verte et bleue  | L151-23 al. 2                                  | R151-43 4° et R151-43-8°                         |
| 26   | 00        | Secteur de performance énergétique   | L151-21  | R151-42 1°                                       |
| 26   | 01        | Secteur de performance énergétique renforcé  | L151-21  | R151-42 2°                                       |
| 27   | 00        | Secteur d'aménagement numérique  | L151-40  | R151-50 2°                                       |
| 28   | 00        | Conditions de desserte   |  | R151-47 1° et 2°                                 |
| 28   | 01        | Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets                         |  | R151-47 2°                                       |
| 29   | 00        | Secteur avec densité minimale de construction  |  | R151-39 2e alinéa                                |
| 29   | 01        | Secteur avec densité minimale de construction à proximité des transports collectifs  | L151-26  |  |
| 30   | 00        | Majoration des volumes constructibles <sup>3</sup>   |  | R151-37 2°                                       |
| 30   | 01        | Majoration des volumes constructibles pour l'habitation  | L151-28 1°                                     | R151-37 5°                                       |
| 30   | 02        | Majoration des volumes constructibles pour les programmes comportant des logements locatifs sociaux                            | L151-28 2°                                     | R151-37 2°                                       |
| 30   | 03        | Majoration des volumes constructibles pour exemplarité énergétique ou environnementale   | L151-28 3°                                     | R151-42 3°                                       |
| 30   | 04        | Majoration des volumes constructibles pour les programmes comportant des logements intermédiaires                              | L151-28 4°                                     | R151-37 7°                                       |
| 31   | 00        | Espaces remarquables du littoral <sup>4</sup>  | L121-23  | R121-4 1° à 8°                                   |
| 31   | 01        | Dunes, landes côtières, plages et lidos, estrans, falaises et abords   | L121-23  | R121-4 1°  |
| 31   | 02        | Forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares | L121-23  | R121-4 2°  |

<sup>3</sup> Anciennement InformationUrbaType 28 et 29

<sup>4</sup> Anciennement InformationUrbaType 18 dans le standard PLU V2014.

| Code | Sous Code | Libellé   | Références législatives du code de l'urbanisme | Références réglementaires du code de l'urbanisme |
|------|-----------|---|--|--|
| 31   | 03        | Ilots inhabités   | L121-23  | R121-4 3°  |
| 31   | 04        | Parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps   | L121-23  | R121-4 4°  |
| 31   | 05        | Marais, vasières, tourbières, plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés                   | L121-23  | R121-4 5°  |
| 31   | 06        | Milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales                                    | L121-23  | R121-4 6°  |
| 31   | 07        | Parties naturelles des sites inscrits ou classés  | L121-23  | R121-4 7°  |
| 31   | 08        | Formations géologiques  | L121-23  | R121-4 8°  |
| 32   | 00        | Exclusion protection de plans d'eau de faible importance  | L122-12  | R122-2   |
| 33   | 00        | Secteur de dérogation aux protections des rives des plans d'eau en zone de montagne                               | L122-14 1°                                     |  |
| 34   | 00        | Espaces, paysage et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard à préserver             | L122-9°  |  |
| 35   | 00        | Terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières à préserver | L122-10  |  |
| 36   | 00        | Mixité des destinations ou sous-destinations  |  | R151-37 1°                                       |
| 37   | 00        | Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions                          |  | R151-37 3°                                       |
| 37   | 01        | Règles différenciées pour le rez-de-chaussée en raison des risques inondations                                    |  | R151-42 4°                                       |
| 37   | 02        | Règles différenciées pour mixité sociale et fonctionnelle   |  | R151-37 1° et 3°                                 |
| 38   | 00        | Emprise au sol  |  | R151-39  |
| 38   | 01        | Emprise au sol minimale   |  | R151-39 2e alinéa                                |
| 38   | 02        | Emprise au sol maximale   |  | R151-39 1er alinéa                               |
| 38   | 97        | Emprise au sol règles qualitatives  |  | R151-39 dernier alinéa                           |
| 38   | 98        | Emprise au sol règles alternatives  |  | R151-41 1°                                       |
| 39   | 00        | Hauteur   |  | R151-39  |
| 39   | 01        | Hauteur minimale  |  | R151-39 2e alinéa                                |
| 39   | 02        | Hauteur maximale  |  | R151-39 1er alinéa                               |
| 39   | 97        | Hauteur règles qualitatives   |  | R151-39 dernier alinéa                           |
| 39   | 98        | Hauteur règles alternatives   |  | R151-41 1°                                       |
| 40   | 00        | Volumétrie  |  | R151-39  |
| 40   | 01        | Volumétrie minimale   |  |  |
| 40   | 02        | Volumétrie maximale   |  |  |
| 40   | 97        | Règles volumétriques qualitatives   |  | R151-39 dernier alinéa                           |
| 40   | 98        | Règles volumétriques alternatives   |  | R151-41 1°                                       |

| Code | Sous Code | Libellé   | Références législatives du code de l'urbanisme | Références réglementaires du code de l'urbanisme |
|------|-----------|---|--|--|
| 41   | 00        | Aspect extérieur  | L151-18  | R151-41 2°                                       |
| 41   | 01        | Aspect extérieur façades  | L151-18  | R151-41 2°                                       |
| 41   | 02        | Aspect extérieur toitures   | L151-18  | R151-41 2°                                       |
| 41   | 03        | Aspect extérieur clôtures   | L151-18  | R151-41 2°                                       |
| 41   | 98        | Aspect extérieur règles alternatives  |  | R151-13  |
| 42   | 00        | Coefficient de biotope par surface  | L151-22  | R151-43 1°                                       |
| 43   | 00        | Réalisation d'espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir           |  | R151-43 2° et 8°                                 |
| 43   | 01        | Réalisation d'espaces libres,   |  | R151-43 2°                                       |
| 43   | 02        | Réalisation d'aires de jeux et de loisirs                                       |  | R151-43 2°                                       |
| 43   | 03        | Réglementation des plantations  |  | R151-43 8°                                       |
| 44   | 00        | Stationnement   |  |  |
| 44   | 01        | Stationnement minimal   | L151-30 à L151-37                              |  |
| 44   | 02        | Stationnement maximal   | L151-30 à L151-37                              | R151-45 3°                                       |
| 44   | 03        | Caractéristiques et type de stationnement                                       |  | R151-45 1°                                       |
| 44   | 04        | Minoration des règles de stationnement  |  | R151-45 2°                                       |
| 44   | 98        | Stationnement règles alternatives   |  | R151-13  |
| 45   | 00        | Zone d'aménagement concerté (surface de plancher, destination)                  | L151-27  |  |
| 46   | 00        | Constructibilité espace boisé antérieur au 20 <sup>ème</sup> siècle             | L151-20  |  |
| 47   | 00        | Desserte par les réseaux  | L151-39  | R151-49  |
| 47   | 01        | Réseaux publics d'eau   | L151-39  | R151-49  |
| 47   | 02        | Réseaux publics d'électricité   | L151-39  | R151-49  |
| 47   | 03        | Réseaux publics d'assainissement  | L151-39  | R151-49  |
| 47   | 04        | Conditions de réalisation d'un assainissement non collectif                     | L151-39  | R151-49  |
| 47   | 05        | Infrastructures et réseaux de communications électroniques                      | L151-39  | R151-49 3°                                       |
| 48   | 00        | Mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols                              |  | R151-49 2°                                       |
| 48   | 01        | Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement   |  | R151-43 7° et R151-49 2°                         |
| 49   | 00        | Opération d'ensemble imposée en zone AU   |  | R151-20  |
| 49   | 01        | Urbanisation par opération d'ensemble   |  | R151-20 2  |
| 49   | 02        | Urbanisation conditionnée à la réalisation des équipements internes à la zone   |  | R151-20 2  |
| 50   | 00        | Interdiction types d'activités, destinations, sous-destinations                 | L151-9   | R151-30  |
| 51   | 00        | Autorisation sous conditions types d'activités, destinations, sous-destinations | L151-9   | R151-33  |
| 99   | 00        | Autre   |  | R151-27 à R151-29                                |
| 99   | 01        | Autre : affectation des sols et destination des constructions                   | L151-9 à L151-10                               | R151-30 à R151-36                                |
| 99   | 02        | Autre : zones naturelles, agricoles ou forestières                              | L151-11 à L151-13                              | R151-17 à R151-26                                |

| <b>Code</b> | <b>Sous Code</b> | <b>Libellé</b>  | <b>Références législatives du code de l'urbanisme</b> | <b>Références réglementaires du code de l'urbanisme</b> |
|-------------|------------------|---|---|---|
| 99          | 03               | Autre : mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser                                      | L151-14 à L151-16                                     | R151-37 à R151-38                                       |
| 99          | 04               | Autre : qualité du cadre de vie   | L151-17 à L151-25                                     |   |
| 99          | 05               | Autre : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  |   | R151-41 à R151-42                                       |
| 99          | 06               | Autre : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions              |   | R151-43   |
| 99          | 07               | Autre : densité   | L151-26 à L151-29-1                                   |   |
| 99          | 08               | Autre : équipements, réseaux et emplacements réservés   | L151-38 à L151-42                                     | R151-47 à R151-50                                       |
| 99          | 09               | Autre : plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains | L151-44 à L151-48                                     | R151-54 à R151-55                                       |
| 99          | 10               | Autre : plan local d'urbanisme tenant lieu de programme de déplacements urbains                               |   | R151-54 à R151-55                                       |

Ressources : voir [table de concordance nouvelles/anciennes références au code de l'urbanisme](#)

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>Type énuméré :</b> <InformationUrbaType> |   | <b>Millésime :</b> 2017-12           |
| <b>Définition</b>                           | Type de périmètre d'information figurant dans un document d'urbanisme | <b>Attributs</b> TYPEINF et STYPEINF |

Avertissement : Un certain nombre d'éléments libellés « InformationUrbaType » dans le Standard PLU V2014 sont désormais libellés en tant que « PrescriptionUrbaType ».

**Remarque : Le recours aux sous-codes XX-01 à XX-99 est facultatif.**

**Le sous-code XX-00 est générique pour le code XX et il est utilisé par défaut.**

| Code | Sous-Code | Libellé   | Références législatives  | Références réglementaires du code de l'urbanisme |
|------|-----------|---|--|--|
| --   | --        | Anciennement « <b>Secteur sauvegardé</b> » puis « <b>Site patrimonial remarquable</b> » depuis la Loi CAP de juillet 2016 : ce périmètre d'information est désormais supprimé car il correspond à une SUP | Code du patrimoine   |  |
| 02   | 00        | Zone d'aménagement concerté   | Livre III code de l'urbanisme                                      | R151-52 8°                                       |
| 03   | 00        | Zone de préemption dans un espace naturel et sensible<br><b>[Attention : information facultative non exigée par la loi]</b>   | L215-1 du code de l'urbanisme                                      | Pas de référence pour annexion                   |
| 04   | 00        | Périmètre de droit de préemption urbain   |  | R151-52 7°                                       |
| 04   | 01        | Périmètre de droit de préemption urbain renforcé  |  |  |
| 05   | 00        | Zone d'aménagement différé  |  | R151-52 7°                                       |
| --   | --        | <b>06 (anciennement : zone d'obligation du permis de démolir) est transféré en PrescriptionUrbaType 03</b>  |  |  |
| 07   | 00        | Périmètre de développement prioritaire économie d'énergie   |  | R151-53 1°                                       |
| 08   | 00        | Périmètre forestier : interdiction ou réglementation des plantations (code rural et de la pêche maritime), plantations à réaliser et semis d'essence forestière   |  | R151-53 2°                                       |
| 09   | 00        | Périmètre minier de concession pour l'exploitation ou le stockage   |  | R151-53 3°                                       |
| 10   | 00        | Zone de recherche et d'exploitation de carrière   |  | R151-53 4°                                       |
| 11   | 00        | Périmètre des zones délimitées - divisions foncières soumises à déclaration préalable   |  | R151-52 4°                                       |
| 12   | 00        | Périmètre de sursis à statuer   |  | R151-52 13°                                      |
| 13   | 00        | Secteur de programme d'aménagement d'ensemble   |  | R151-52 9°                                       |
| 14   | 00        | Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre  |  | R151-53 5°                                       |
| --   | --        | <b>Abrogé (les Zones Agricoles Protégées sont à traiter en SUP A9)</b>  | Abrogé   | Abrogé   |
| 16   | 00        | Site archéologique<br><b>[Attention : information facultative non exigée par la loi]</b>  | L522-5 2e alinéa du code du patrimoine sans obligation pour le PLU |  |
| 17   | 00        | Zone à risque d'exposition au plomb   |  | R151-53 6°                                       |
| --   | --        | <b>18 (Espaces et milieux à préserver, en fonction de l'intérêt écologique) est transféré en PrescriptionUrbaType 31</b>  | L121-23  | R121-4   |
| 19   | 01        | Zone d'assainissement collectif/non collectif, eaux usées/eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets   |  | R151-53 8° (zone)                                |
| 19   | 02        | Emplacements traitement eaux et déchets   |  | R151-53 8° (emplacement)                         |
| 20   | 00        | Règlement local de publicité  | L581-14 code de l'environnement                                    | R151-53 11°                                      |

|    |    |   |                                |  |
|----|----|---|--------------------------------|--|
| 21 | 00 | Projet de plan de prévention des risques  | L562-2 code de l'environnement | R151-53 9°   |
| 22 | 00 | Protection des rives des plans d'eau en zone de montagne  | L122-12                        |  |
| 23 | 00 | Arrêté du préfet coordonnateur de massif  |                                | R151-52 6°   |
| -- | -- | <b>24 (Document d'aménagement artisanal et Commercial) est transféré en PrescriptionUrbaType 18.08</b>  |                                |  |
| 25 | 00 | Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbain  |                                | R151-52 3°   |
| -- | -- | <b>26 (lotissement) est Abrogé</b>  | Abrogé                         | Abrogé   |
| 27 | 00 | Plan d'exposition au bruit des aérodromes   |                                | R151-52 2°   |
| -- | -- | <b>28 est transféré en PrescriptionUrbaType 30</b>  |                                |  |
| -- | -- | <b>29 est transféré en PrescriptionUrbaType 30</b>  |                                |  |
| 30 | 00 | Périmètre projet urbain partenarial   |                                | R151-52 12°  |
| 31 | 00 | Périmètre patrimoniaux d'exclusion des matériaux et énergies renouvelables pris par délibération  | L151-17 2°                     | R151-52 1°   |
| 32 | 00 | Secteur de taxe d'aménagement   |                                | R151-52 10°  |
| 33 | 00 | Droit de préemption commercial<br><b>[Attention : information facultative non exigée par la loi]</b>  | L 214-1                        | Aucune base pour report en annexe PLU - R 214-1 et 2 |
| 34 | 00 | Périmètre d'opération d'intérêt national<br><b>[Attention : information facultative non exigée par la loi]</b>  | L102-12                        | Aucune base pour report en annexe PLU – R102-3       |
| 35 | 00 | Périmètre de secteur affecté par un seuil minimal de densité  |                                | R151-52 11°  |
| 36 | 00 | Schémas d'aménagement de plage  |                                | R151-52 5°   |
| 37 | 00 | Bois ou forêts relevant du régime forestier   |                                | R151-53 7°   |
| 38 | 00 | Secteurs d'information sur les sols   |                                | R151-53 10°  |
| 39 | 00 | Périmètres de projets AFUP (dans lesquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en AFU de projet et les AFU de projet à mener leurs opérations de façon concertée) | L322-13                        | R151-52 14°  |
| 98 | 00 | Périmètre d'annulation partielle du document d'urbanisme (lorsqu'elle impacte le règlement graphique)   |                                |  |
| 99 | 00 | Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace.   |                                |  |
| 99 | 01 | autre relevant de la loi littoral   |                                |  |
| 99 | 02 | autre relevant de la loi montagne   |                                |  |

Ressources : voir [table de concordance nouvelles/anciennes références au code de l'urbanisme](#)

## 4 Recommandations pour des documents d'urbanisme numériques

**Emprise territoriale** Le document d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire communal à l'exception notamment des secteurs déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), des secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal identifiés par un SCOT et de l'enclave du jardin du Luxembourg (le sénat) que la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 a placé en dehors du champ d'application du PLU de Paris.

Cas du PSMV : le périmètre couvert par un PSMV apparaîtra comme un périmètre d'information (occurrence 01 00) et la couche de zonage sera « trouée » à cet endroit. Le secteur sauvegardé en question renvoie vers un nouveau jeu de données où « TypeDocument » de la table « DOC\_URBA » prend la valeur PSMV.

Cas de l'enclave du jardin du Luxembourg : le périmètre couvert par cette enclave apparaîtra comme un périmètre d'information (occurrence 99 00) et la couche de zonage sera « trouée » à cet endroit.

Le PLUi couvre tout ou partie du territoire de l'intercommunalité. Le territoire intercommunal peut en effet être couvert par un ou plusieurs PLUi, PLU, CC, et secteurs correspondants aux schémas d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal identifiés par un SCOT.

Hormis les territoires ayant une façade littorale, ou délimités par des cours d'eau, les limites du document d'urbanisme correspondent aux limites cadastrales de son territoire. Ainsi, tous les objets doivent être coupés à ces limites. Les contours des objets doivent, quand c'est possible, suivre des voies ou des contours d'objets existants.

Les limites de communes utilisées sont celles du référentiel cadastral, même en cas de recouvrement ou lacune entre ces limites, le PLU étant un document communal.

Remarques :

- les zones fluviales ne sont pas toujours intégrées en tant que zonage dans les documents d'urbanisme.
- sur le littoral les limites communales s'étendent parfois en mer au delà du périmètre cadastral permettant à certaines communes de créer des zones portuaires assorties d'un règlement.

**Respect du document opposable** La numérisation du document d'urbanisme doit répondre à des règles strictes de saisie. Ces règles sont le respect de la précision du document d'origine, l'utilisation d'un document de numérisation de référence, et le respect des éléments de structuration de la donnée PLU numérisée.

Le règlement graphique doit être numérisé à l'identique, tous les éléments du PLU figurant sur celui-ci, doivent être numérisés selon les spécifications du présent document.

Aucune modification du dit plan n'est autorisée, les incertitudes quant à l'interprétation du plan seront soumises par écrit à l'autorité compétente qui répondra au prestataire.

- Annulation partielle** En cas d'annulation partielle :
- L'attribut ETAT de la table DOC\_URBA prend la valeur **08** (« Partiellement annulé »)
  - Le répertoire 0\_Procedure contient le jugement d'annulation partielle sous la forme <INSEE ou SIREN>\_jugement\_<DATAPPRO>.pdf
  - Ce jugement est anonymisé
  - Le zonage reste inchangé : ni re-numérisation, trou ou remplacement par le zonage du document d'urbanisme dans son état précédent
  - La date d'approbation est inchangée (elle ne devient pas celle du jugement d'annulation partielle)
  - Lorsque l'annulation partielle impacte le règlement graphique, son périmètre est numérisé avec le code d'information 98-00

## 4.1 Saisie des données


Les données graphiques sont de quatre types : surfacique, linéaire, ponctuel, écriture.

Le graphe du zonage est planaire. Deux lignes représentatives d'objets qui ont une intersection commune doivent se recouper en un nœud.

Le graphe des prescriptions et des périmètres d'informations n'est pas planaire, c'est-à-dire que deux lignes peuvent se croiser dans le graphe sans donner lieu à la création d'un nœud et deux surfaces d'une classe différente peuvent se recouper ou se recouvrir.

### Partage de la géométrie avec le cadastre

Une attention particulière sera apportée au partage de géométrie entre le référentiel cadastral et le PLU numérisé ou constitué.




Les limites englobantes d'un document d'urbanisme correspondent aux limites cadastrales du territoire. Tous les objets doivent être coupés à ces limites.

Les contours des objets à numériser doivent, quand c'est possible, suivre des voies ou des contours d'objets cadastraux (sections, parcelles) existants.

**Cohérence topologique entre** Il s'agit d'une partition totale du territoire pour les zonages d'urbanisme : pas de trou (à l'exception des secteurs couverts par un PSMV, ou d'une enclave

**objets** communale), pas de recouvrement, pas de lacune.



Les polygones représentant des zonages d'urbanisme doivent respecter la topologie d'un graphe planaire :


- Le contour d'un objet est un polygone obligatoirement fermé ou plusieurs polygones obligatoirement fermés
- Les superpositions ou les lacunes entre deux objets sont proscrites (les objets voisins sont saisis en partage de géométrie)
- Les polygones ne présentent pas d'autointersection
- Les polygones ne présentent pas d'arcs pendants
- Les polygones formant des îlots évident le polygone englobant

**Règles de superposition**


La notion de cohérence topologique se caractérise par l'absence de "trou" ou de "chevauchement" entre entités. Ainsi, une limite commune à deux entités en cohérence topologique doit conserver une définition géométrique unique lors de la phase de saisie mais sera dupliquée, permettant ainsi à chaque objet d'avoir sa propre géométrie. Ainsi :

- lorsque deux objets surfaciques du PLU sont limitrophes, les limites communes doivent être dupliquées
- lorsqu'un objet surfacique et un objet linéaire du PLU ont une limite commune, celle-ci doit être dupliquée


Les polygones correspondant aux zonages ne doivent pas se chevaucher. En effet, un même point du territoire ne peut être concerné par plusieurs zones du PLU.



Le territoire concerné par un PLU est intégralement couvert par des polygones. Les limites des polygones contigus sont parfaitement superposées.



La continuité géographique des PLU sera établie sur un territoire inter-communal. Pour permettre une exploitation des données à l'échelle intercommunale, il faut assurer la cohérence entre zones contiguës de communes riveraines en s'appuyant sur les limites communales fournies par le référentiel cadastral si ces limites le permettent.



## 4.2 Qualité des données

Des contrôles qualité seront effectués par le maître d'ouvrage à chaque réception du document d'urbanisme numérique de façon à vérifier la conformité entre le document d'urbanisme numérique et le document d'urbanisme opposable.

**Référentiels** La conformité du jeu de données sera évaluée par rapport :

- au document d'origine constituant le « terrain nominal » représenté par :
  - le référentiel cadastral pour la composante géométrique des données
  - le document d'urbanisme opposable, son règlement et l'ensemble des pièces écrites pour la composante descriptive des données.
- aux spécifications fournies dans ce document : modèle conceptuel de données, catalogue de données et principes de numérisation.

**Référence normative** Un certain nombre de critères qualité devront être respectés conformément à la norme ISO 19157 de mars 2014.

S'agissant de la numérisation d'un document réglementaire, même s'il ne présente pas encore le caractère d'opposabilité, le document d'urbanisme numérique n'admet aucune erreur pour ces critères.

**Précision géométrique** La précision géométrique est une indication de la « justesse » de la numérisation.

Le terrain nominal est représenté par le **référentiel cadastral** pour la composante géométrique des données. C'est sur ce référentiel que doivent être reportées les informations contenues dans le document d'urbanisme opposable.

*Remarque : le document papier ne doit pas être utilisé comme référentiel car il a pu subir des altérations dans le temps et/ou du fait d'un scannage (à l'aide d'outils bureautiques) susceptible de produire des déformations géométriques.*

Les critères de précision géométrique attendus par le maître d'ouvrage feront référence à l'échelle cadastrale la plus répandue, le 1/2000.

|  | Référentiel cadastral vecteur  | Référentiel cadastral raster  |
|--|--|---|
| Objets du document opposable s'appuyant sur des objets cadastraux      | Numérisation stricte par duplication de la géométrie ou accrochage à la géométrie du référentiel cadastral<br>Ecart toléré : 0 m | Un écart de 2 pixels, soit 40 cm est toléré par rapport à la représentation des objets cadastraux sur le référentiel raster.<br>Correspond à un trait de 0.2 mm |
| Objets ou parties d'objets ne s'appuyant pas sur des objets cadastraux | L'écart toléré par rapport au document de référence est de 5 m, soit 2,5 mm à l'échelle du 1/2000                                |   |
| Zones en limite de commune   | Les objets partageront la limite de commune du référentiel cadastral (sauf cas particuliers).<br>Ecart toléré : 0 m              | Les objets partageront la limite de commune du référentiel cadastral (sauf cas particuliers).<br>Ecart toléré : 0 m   |

**Cohérence logique** La cohérence logique comprend l'adéquation au modèle conceptuel de données, aux domaines de valeurs des attributs, à l'implémentation informatique attendue, ainsi que la cohérence topologique des données.

Les critères suivants devront être respectés :

- respect du nombre et dénomination des classes
- respect du nombre, dénomination, format et valeurs des attributs
- conformité à l'implémentation informatique décrite dans ce standard.
- système de référence spatiale conforme à celui indiqué au paragraphe « Modèle Conceptuel de Données »
- unicité des primitives géographiques dans chaque classe
- respect de la topologie des zonages :
  - le zonage PLU constitue une partition de l'espace communal.
  - Aucune auto-intersection, aucune lacune, aucun recouvrement ne sont tolérés, cf §4.1 « Saisie des Données »

Ainsi, le document d'urbanisme numérique doit être parfaitement conforme au modèle de données et à l'implémentation informatique décrits dans ce standard.

Pour satisfaire les critères de cohérence logique le document d'urbanisme numérique doit passer sans erreur le test du « validateur CNIG » du Géoportail de l'urbanisme. (*Remarque : il s'agit d'une condition nécessaire, pas suffisante*)

**Exhaustivité** L'exhaustivité est la présence ou l'absence d'objets, d'attributs ou de relations.

Les critères suivants devront être respectés :

- couverture complète de la zone
- nombre d'objets numériques égal au nombre d'objets dans le document opposable
- toutes les pièces écrites réglementaires doivent être présentes dans le document d'urbanisme numérique.

**Précision sémantique** La précision sémantique est la conformité des valeurs des attributs et des relations entre les objets.

Les critères suivants devront être respectés :

- numérisation exacte des attributs d'objets tels qu'ils apparaissent dans le document opposable. Aucune interprétation ne doit être faite.
- pas de confusion dans le contenu des attributs des objets.
- toutes les classes et attributs doivent être présents et dûment remplis avec les valeurs exactes du document opposable.

**Qualité temporelle** Ce critère s'intéresse à la précision et à la cohérence temporelle des informations.

Les critères suivants devront être respectés :

- les dates d'approbation et de fin de validité du document d'urbanisme doivent être exactes et conformes aux définitions qui en sont données dans le catalogue d'objet.
- Les dates de dernière validation des zones et des prescriptions doivent être antérieures ou égales à la date d'approbation du document d'urbanisme.

## 4.3 Règles d'organisation et de codification

### Système d'encodage des caractères

Le système d'encodage doit préférentiellement utiliser le jeu de caractères **UTF-8**, recommandé par le Référentiel Général d'Interopérabilité. Afin d'éviter un mauvais affichage des caractères accentués et des caractères spéciaux, le Géoportail de l'urbanisme respecte l'encodage déclaré dans les métadonnées dans la rubrique « encodage » à l'intérieur de la balise « gmd:MD\_CharacterSetCode » en respectant les valeurs définies dans la liste : [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\\_19139\\_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml](http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml)  
S'il n'est pas déclaré dans les métadonnées, l'encodage par défaut est **UTF-8**

### Codification des attributs

#### Attribut SIREN

« Le numéro SIREN est un identifiant de neuf chiffres attribué à chaque unité légale. ... L'unité est aussi appelée organisme lorsqu'elle relève du secteur non marchand » (Source INSEE). Exemple : 244400189

#### Attributs de type DATE

Le format de date correspond à la norme ISO 8601 dont le format de base est AAAAMMJJ et le format étendu est : AAAA-MM-JJ

**On utilisera le format de base : AAAAMMJJ codé sur 8 caractères**

**Exemples :**

**20041103** pour une date déterminée

**20040000** pour un millésime de type attribut DATEREF (ici : 2004)

**00000000** pour une date inconnue ou future (cas d'une date d'approbation pour un document non encore approuvé)

#### Attribut IDURBA

L'identificateur IDURBA est construit par concaténation du code INSEE de la commune ou du numéro SIREN de l'intercommunalité avec le type de document et sa date d'approbation.

1) Cas général : <INSEE ou SIREN>\_<TYPEDOC>\_<DATAPPRO>

Dans le cas du PLU : <INSEE>\_PLU\_<DATAPPRO>

ex : 44712\_PLU\_20041103

Remarque : dans le cas de fusion de communes, ce code INSEE peut correspondre à celui de la commune avant la fusion.

Dans le cas d'un PLUi : <SIREN>\_PLUI\_<DATAPPRO>

ex : 244400189\_PLUI\_20041103

2) Cas particulier de plusieurs documents d'urbanisme gérés par la même autorité compétente :

Par exemple : une intercommunalité gérant plusieurs PLUi, ou une commune présentant plusieurs PSMV

Le couple d'informations <INSEE ou SIREN>\_<TYPEDOC> ne permet pas de distinguer les différents documents d'urbanisme.

Dans ce cas – et même avec des dates d'approbation différentes – l'identificateur IDURBA se voit attribuer un suffixe « \_<CodeDU> » :

2.1) Dans le cas de deux PLUi gérés par la même autorité compétente :

<SIREN>\_PLUI\_<DATAPPRO>\_<CodeDU> pour le premier PLUi  
 <SIREN>\_PLUI\_<DATAPPRO>\_<CodeDUdifférent> pour le suivant, etc.  
 \_<CodeDU> est une lettre choisie dans l'ordre alphabétique : \_A, \_B, etc.

ex : 244400189\_PLUI\_20041103\_A et 244400189\_PLUI\_20161205\_B

Pour assurer le mécanisme de remplacement automatique du document d'urbanisme dans le Géoportail de l'urbanisme, **chaque document gardera le CodeDU attribué**. Ainsi par exemple quatre ans plus tard :

244400189\_PLUI\_20200422\_A et 244400189\_PLUI\_20200421\_B

2.2) Dans le cas de deux PSMV sur la même commune :

<INSEE>\_PLU\_<DATAPPRO> pour le PLU

<INSEE>\_PSMV\_<DATAPPRO>\_A pour le premier PSMV

<INSEE>\_PSMV\_<DATAPPRO>\_B pour le deuxième

ex : 25056\_PLU\_20041103, 25056\_PSMV\_19990502\_A,  
 25056\_PSMV\_20100326\_B

Remarques :

- Dans le cas général le suffixe \_<CodeDU> ne doit pas être utilisé, mais il devient obligatoire dans le cas où le couple d'informations <INSEE/SIREN> et <TYPEDOC> n'assure pas l'identification unique du document.

Ce cas se rencontre lorsque le document d'urbanisme ne couvre pas tout le territoire géré par l'autorité compétente.

Ceci ne concerne pas le cas d'un ou plusieurs PLU gérés par la même intercommunalité car les PLU sont bien différenciés par leur code INSEE.

- \_<CodeDU> affecte l'identificateur IDURBA **mais également** :

- le nom du répertoire principal du document d'urbanisme ;

- les noms des tables géographiques et les noms des fichiers pdf de pièces écrites, suivant le même principe. Exemples :

244400189\_PLUI\_20041103\_A.shp

244400189\_procedure\_20041103\_A.pdf

- le nom et l'identificateur de ressource unique (IRU) du fichier de métadonnées (cf. consignes de saisie de métadonnées).

**Attributs de type chaîne de caractères**

Seuls sont admis les minuscules sans accent (a-z) et majuscules sans accent (A-Z) le trait d'union (-) le souligné (\_) et le point (.)

La ponctuation ( , ; ! ? ), les signes, les caractères spéciaux ( & % \$... ) et les quotes (" et ') ne sont pas autorisées.

**Attributs supplémentaires optionnels**

Sont désignés ainsi les attributs ajoutés à la structure proposée, à la demande du maître d'ouvrage. Ces attributs doivent être clairement spécifiés (nom de l'attribut, type, valeurs permises...) et ne doivent pas se montrer redondants ni incohérents avec la structure existante.

Ces attributs portent le préfixe LIB\_ (cf. § Implémentations complémentaires)

**Informations textuelles**

Les pièces écrites sont fournies au format pdf.

Afin d'optimiser le volume informatique, d'améliorer les vitesses de transfert lors des téléversements et téléchargement du document d'urbanisme et de faciliter la

lecture et l'exploitation des documents, **les pièces écrites doivent être produites par export au format pdf de fichiers édités dans un logiciel de traitement de texte.**

Seuls les anciens documents papier sans fichier source éditable peuvent être scannés au format pdf. On limite alors leur volume en adoptant une résolution de scannage correspondant à la lecture à l'écran : 72 voire 100 dpi.

### Dénomination des répertoires

Les fichiers et répertoires seront livrés en respectant les règles suivantes de dénomination : **pas d'accent, pas d'espace et pas de caractères spéciaux.**

Les fichiers livrés seront placés dans un répertoire principal correspondant à chaque document d'urbanisme, son nom est normalisé sous la forme :

**<INSEE>\_<PLU ou PSMV>\_<DATAPPRO>{<CodeDU>}**  
**<SIREN>\_PLUi\_<DATAPPRO>{<CodeDU>}**

- <CodeDU> : cf. [paragraphe « Attribut IDURBA »](#)

- DATAPPRO (la date d'approbation) est une chaîne de huit caractères, de type AAAAMMJJ (où AAAA=année, MM= mois, JJ=jour)

#### Exemples :

44712\_PLU\_20041103 : pour le PLU de la commune 44172 approuvé le 3 novembre 2004.

244400189\_PLUi\_20111215 : pour le PLUi de la communauté de communes de Ancenis dont le n° SIREN est 244400189 approuvé le 15 décembre 2011.

**La valeur de la chaîne DATAPPRO est commune à tous les attributs, les noms de fichiers du lot de données ainsi qu'au répertoire principal.**

Ce répertoire contient :

- les tables DOC\_URBA et DOC\_URBA\_COM. Elles sont obligatoires.
- le fichier de métadonnées (.xml) conforme aux « [Consignes de saisie des Métadonnées INSPIRE pour les document d'urbanisme](#) »
- les deux sous-répertoires « Donnees\_geographiques » et « Pieces\_ecrites » :

Pour un PLU :

 Donnees\_geographiques  
 Pieces\_ecrites  
 44712\_DOC\_URBA\_20041103.dbf  
 44712\_DOC\_URBA\_COM\_20041103.dbf  
 fr-000044712-plu20041103.xml

Pour un PLUi :

 Donnees\_geographiques  
 Pieces\_ecrites  
 244400189\_DOC\_URBA\_20111215.dbf  
 244400189\_DOC\_URBA\_COM\_20111215.dbf  
 fr-244400189-plui20111215.xml

### Données géographiques pour un PLU

Le répertoire Donnees\_geographiques contient les séries de données :

- <INSEE>\_ZONE\_URBA\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_PRESCRIPTION\_SURF\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_PRESCRIPTION\_LIN\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_PRESCRIPTION\_PCT\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_INFO\_SURF\_<DATAPPRO>

- <INSEE>\_INFO\_LIN\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_INFO\_PCT\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_HABILLAGE\_TXT\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_HABILLAGE\_SURF\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_HABILLAGE\_LIN\_<DATAPPRO>
- <INSEE>\_HABILLAGE\_PCT\_<DATAPPRO>

<INSEE>\_ZONE\_URBA\_<DATAPPRO> est obligatoire.

La présence des autres éléments dépend du contenu du document d'urbanisme.  
Ces noms de fichiers portent le suffixe \_<CodeDU> le cas échéant (cf. supra)

### **Données géographiques pour un PLUi**

Le répertoire Donnees\_geographiques contient les séries de données :

- <SIREN>\_ZONE\_URBA\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_PRESCRIPTION\_SURF\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_PRESCRIPTION\_LIN\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_PRESCRIPTION\_PCT\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_INFO\_SURF\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_INFO\_LIN\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_INFO\_PCT\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_HABILLAGE\_TXT\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_HABILLAGE\_SURF\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_HABILLAGE\_LIN\_<DATAPPRO>
- <SIREN>\_HABILLAGE\_PCT\_<DATAPPRO>

<SIREN>\_ZONE\_URBA\_<DATAPPRO> est obligatoire.

La présence des autres éléments dépend du contenu du document d'urbanisme.  
Ces noms de fichiers portent le suffixe \_<CodeDU> le cas échéant (cf. supra)

### **Arborescence des pièces écrites**

L'arborescence de « Pieces\_ecrites » est la suivante :

Pour un PLU :

Pour un PLUi :

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ■ 44712_PLU_20041103         | ■ 244400189_PLUi_20111215    |
| ■ Donnees_geographiques      | ■ Donnees_geographiques      |
| ■ Pieces_ecrites             | ■ Pieces_ecrites             |
| ■ 0_Procedure                | ■ 0_Procedure                |
| ■ 1_Rapport_de_presentation  | ■ 1_Rapport_de_presentation  |
| ■ 2_PADD                     | ■ 2_PADD                     |
| ■ 3_Reglement                | ■ 3_Reglement                |
| ■ 4_Annexes                  | ■ 4_Annexes                  |
| ■ 5_Orientations_aménagement | ■ 5_Orientations_aménagement |
|                              | ■ 6_POA                      |
|                              | > ■ 7_Plan_de_secteur        |

### **Règles de dénomination des fichiers**

Les sous-dossiers de « Pieces\_ecrites » contiennent les fichiers pdf correspondants aux pièces écrites (scannées ou éditables puis exportées en pdf).

Ces fichiers sont nommés :

<INSEE>\_<DESIGNATION>\_<DATAPPRO>.pdf pour un PLU

<SIREN>\_<DESIGNATION>\_<DATAPPRO>.pdf pour un PLUi

S'ils sont multiples, ils comportent un numéro séquentiel :

<INSEE>\_<DESIGNATION>\_<NUMERO>\_<DATAPPRO>.pdf pour un PLU

<SIREN>\_<DESIGNATION>\_<NUMERO>\_<DATAPPRO>.pdf pour un PLUi

Ces noms de fichiers portent le suffixe \_<CodeDU> le cas échéant (cf. supra)

| <i>DOCUMENT</i>  | <i>DESIGNATION</i>                                      |
|--|---|
| Procédure du document d'urbanisme                        | procedure   |
| Jugement d'annulation totale ou partielle                | jugement  |
| Rapport de présentation                                  | rapport   |
| Projet d'aménagement et de développement durables        | padd  |
| Règlement  | reglement   |
| Plan de zonage   | reglement_graphique                                     |
| Orientations d'aménagement                               | orientations_amenagement                                |
| Prescriptions surfaciques, linéaires, ponctuelles        | prescription_surf, prescription_lin<br>prescription_pct |
| Périmètre d'information surfacique, linéaire, ponctuelle | info_surf, info_lin, info_pct                           |
| Listes des annexes                                       | liste_annexes   |
| Liste des SUP, Plan des SUP                              | liste_SUP, plan_SUP                                     |
| Plan des secteurs ( <i>pour certains PLUi</i> )          | plan_de_secteurs  |

### **Exemples de dénomination**

Exemples pour le PLU de la commune 44712 approuvé le 3 novembre 2004 :

**44712\_procedure\_20041103.pdf**

**44712\_rapport\_20041103.pdf**

**44712\_padd\_20041103.pdf**

**44712\_reglement\_20041103.pdf**

Les fichiers correspondant à des prescriptions, des informations et des orientations d'aménagement comprennent la DESIGNATION suivie du TYPE et du SOUS-TYPE, et ils peuvent être numérotés :

<INSEE>\_<DESIGNATION>\_<TYPE>\_<SOUS-TYPE>\_<NUMERO>\_<DATAPPRO>.pdf pour un PLU

<SIREN>\_<DESIGNATION>\_<TYPE>\_<SOUS-TYPE>\_<NUMERO>\_<DATAPPRO>.pdf pour un PLUi

**44712\_prescription\_lin\_24\_02\_1\_20041103.pdf**

**44712\_prescription\_lin\_24\_02\_2\_22041103.pdf**

**44712\_info\_surf\_09\_00\_1\_20041103.pdf**

**44712\_orientations\_amenagement\_18\_02\_1\_20041103.pdf**

**44712\_orientations\_amenagement\_18\_02\_2\_20041103.pdf**

**Contenu des dossiers** **0\_Procedure** contient l'ensemble des pièces réglementaires concernant les procédures du document d'urbanisme, ainsi que les éventuels jugements (cf § 4). On y déposera uniquement les jugements d'annulation totale ou partielle, les délibérations d'approbation ou de révision du document d'urbanisme, les délibérations de modifications, révisions simplifiées, modifications simplifiées, les arrêtés de mise à jour.

*Exemples : « Approbation de l'élaboration du PLU », « Approbation de révision du PLU », « Décision d'annulation partielle », « Arrêté de mise à jour (pour raison xxx) », « Modification (pour raison xxx) »*

Par contre, on n'y déposera pas le registre d'enquête publique, les avis des personnes associées, le rapport du commissaire enquêteur, car on s'attache à numériser le document d'urbanisme et non pas la procédure.


Ce dossier contient deux documents PDF :

a) <INSEE>\_procedure\_<DATAPPRO>.pdf est la compilation des pièces successives dans l'ordre chronologique : les procédures les plus récentes étant en premières pages du fichier. Son sommaire récapitule l'ensemble des procédures partielles avec leurs dates d'approbation, y compris la dernière date d'élaboration ou de révision générale, servant de base au document actuel.

b) Le cas échéant : <INSEE>\_jugement\_<DATAPPRO>.pdf

Conformément à [Loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel](#) modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, **les jugements devront préalablement être anonymisés.**

Ces documents présentent un sommaire en première page, renvoyant vers chaque pièce à l'aide de signets.




**1\_Rapport\_de\_presentation** contient le rapport de présentation et l'ensemble des rapports des différentes procédures actives.

Soit l'ensemble est concaténé dans un seul fichier <INSEE>\_rapport\_<DATAPPRO>.pdf et celui-ci présente un sommaire en première page, renvoyant vers chaque partie à l'aide de signets.

Soit les fichiers sont multiples et comportent un numéro séquentiel :

<INSEE>\_rapport\_<NUMERO>\_<DATAPPRO>.pdf suivant l'exemple illustré ci-dessous.



**2\_PADD** contient le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, ou la concaténation dans un unique document de l'ensemble des PADD des différentes procédure actives.



**3\_Reglement** contient le règlement de zonage sous forme littérale et sous forme graphique, ainsi que les prescriptions.

a) Le règlement de zonage littéral est numérisé dans son intégralité.

Toute modification apportée entraîne sa reconstitution intégrale.

Il doit préférentiellement être produit par export au format PDF de fichiers édités dans un logiciel de traitement de texte. Il est fourni sous la forme d'un fichier PDF indexé. On privilégie l'accès au sommaire en première page renvoyant vers chaque chapitre. Le dispositif d'indexation en début de chapitre de chaque type de zone, permet au lecteur d'atteindre facilement le règlement de la zone recherchée.

b) En règle générale les prescriptions correspondent à une partie du règlement d'urbanisme. Les autres pièces écrites relatives aux prescriptions correspondent à des pièces écrites complémentaires qui ne figureraient pas dans le règlement, il s'agit principalement de listes ou inventaires des éléments relatifs à un type de prescription. Exemples :

44712\_prescription\_surf\_05\_01\_20041103.pdf : liste des emplacements réservés aux voies publiques.

44712\_prescription\_surf\_16\_00\_20041103.pdf : inventaire des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination.


c) Le répertoire **3\_Reglement** contient également le « Plan de zonage » (sous forme d'image) cartographiant l'ensemble du zonage et des prescriptions du document d'urbanisme.

Le règlement graphique doit conserver un volume informatique conforme aux

contraintes de transmission de données via internet. Ce volume doit être limité à 20Mo par fichier pdf. On privilégiera la constitution de PDF vectoriels.

Dans le cas de PDF issu d'un plan scanné on définira une résolution d'image adaptée à la visualisation à l'écran (entre 72 et 100 dpi)

S'ils sont découpés par coupures, les règlements graphiques comportent un tableau d'assemblage graphique. Les fichiers des coupures sont issus d'export de cartographie en pdf vectoriel pour minimiser leur volume. Ils comportent un numéro séquentiel. Le tableau d'assemblage porte le numéro 0.




**4\_Annexes** contient toutes les autres pièces écrites.

Il contient en particulier les pièces écrites relatives aux annexes informatives et toute autre pièce écrite annexée au document d'urbanisme.

*Exemples : annexes sanitaires, droit de préemption urbain, zones de préemption des espaces naturels sensibles, plan du réseau d'eau potable, plan du réseau d'eaux usées, gestions de déchets, plan de défense incendie, classement sonore des infrastructures de transport terrestres, liste des SUP et plan des SUP, etc.*

Il contient également la liste de toutes les annexes. Elles y sont libellées de façon explicite et pointant vers le nom du fichier pdf inclus dans le répertoire, ou un lien html lorsque celui-ci est accessible en ligne.


La liste des SUP est incluse dans cette liste et elle comportera les références des actes qui les instituent (pas nécessairement l'acte lui-même, relevant davantage du standard CNIG SUP).




Exemple de liste d'annexes (<INSEE>\_liste\_annexes\_<DATAPPRO>.pdf) :

| Liste des annexes du PLU de Loches                   |   |
|--|---|
| Périmètre de droit de préemption urbain (R151-52 7°) | 37132_info_surf_04_20041103.pdf   |
| Secteur sauvegardé (R151-52 9°)                      | <a href="http://www.ville-loches.fr/medias/urbanisme/secteur-sauvegarde.pdf">http://www.ville-loches.fr/medias/urbanisme/secteur-sauvegarde.pdf</a> |
| Liste des SUP  | Liste des SUP comportant référence aux actes qui les instituent. 37132_liste_sup_20041103.pdf   |
| etc.   |   |

**5\_Orientations\_aménagement** contient les Orientations d'Aménagement et de Programmation, qu'elles soient thématiques ou sectorielles, c'est à dire qu'elles disposent ou pas d'un périmètre (saisi alors en prescription d'occurrence 18).




**6\_POA** ne concerne que les PLUi tenant lieu de programme local de l'habitat (PLH) ou/et de plan de déplacements urbains (PDU). Le Programme d'orientations et d'actions (POA) comprend les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définis aux articles R.151-54 3° et R. 151-55 3° du code de l'urbanisme. Les éventuels éléments prescriptifs sont stockés dans 5\_Orientations\_aménagement



**Plans de secteurs 7\_Plans\_de\_secteur** ne concerne que les PLUi disposant de plans de secteur définis par l'article [L151-3](#) du Code de l'urbanisme. Ces secteurs peuvent correspondre à un Pays, à un bassin de vie, à une ou plusieurs communes... Ce répertoire contient autant de sous-répertoires que de plans de secteurs.

Ils sont dénommés **Secteur\_<indice>** (indice de 01 à nn) et contiennent les répertoires **3\_Reglement** et **5\_Orientations\_amenagement**, dont la structure est conforme à ceux de l'arborescence générale, mais dont le contenu est spécifique au secteur.

Le répertoire **7\_Plans\_de\_secteur** contient également le fichier : **<SIREN>\_plan\_de\_secteurs\_<DATAPPRO>.pdf** qui cartographie la sectorisation du PLUi et dresse la liste des secteurs.



**Règlement sectoriel** Au sein de chaque répertoire **Secteur\_<indice>/3\_Reglement**, le règlement du secteur est nommé : **<SIREN>\_reglement\_SECTnn\_<DATAPPRO>.pdf**

Le règlement graphique (facultatif) d'un seul tenant est nommé :


**<SIREN>\_reglement\_graphique\_SECTnn\_<DATAPPRO>.pdf**

Mais il peut également être composé d'un tableau d'assemblage :

**<SIREN>\_reglement\_graphique\_SECTnn\_0\_<DATAPPRO>.pdf**

et de plusieurs coupures :

**<SIREN>\_reglement\_graphique\_SECTnn\_<NUMERO>\_<DATAPPRO>.pdf**



**OAP sectorielles** Au sein de chaque répertoire **Secteur\_<indice>/5\_orientations\_amenagement** :

Les OAP sectorielles sont nommées :

**<SIREN>\_orientations\_amenagement\_SECTnn\_<NUMERO>\_<DATAPPRO>.pdf**



## 4.4 Métadonnées

---

Chaque lot de données doit obligatoirement être accompagné de ses métadonnées afin de mettre en évidence les informations essentielles contenues.

Le fichier de métadonnées est nommé <identificateur de ressource unique>.xml, il est placé dans le répertoire correspondant au document d'urbanisme :

<INSEE>\_PLU\_<DATAPPRO> dans le cas d'un PLU

ou <SIREN>\_PLUi\_<DATAPPRO> dans le cas d'un PLUi

Les consignes de saisie des métadonnées font l'objet d'une documentation spécifique : « Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE ». Ce guide de saisie est disponible sur la page web du CNIG dédiée à la numérisation des documents d'urbanisme ([http://cnig.gouv.fr/?page\\_id=2732](http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732))

## 4.5 Considérations juridiques

---

En application du code de l'urbanisme, la mise à disposition du public des documents d'urbanisme est à la charge de la collectivité responsable (Commune ou EPCI). Les services de l'État sont amenés à recevoir des documents numériques provenant des collectivités locales (Art. L133-2 du code de l'urbanisme), ne serait-ce que pour être en capacité d'instruire les permis de construire État. Ils peuvent accessoirement être conduits à numériser tout ou partie de ces documents d'urbanisme. Ils peuvent diffuser les données de zonage, d'information et de prescription figurant dans les documents d'urbanisme à tout type d'organisme public ou privé, en prenant bien garde de mentionner que seul le document papier fait foi et que le document diffusé peut ne pas être la version qui a cours.

Toute production issue d'une réutilisation interne ou par le public des données représentant les zones d'urbanisme doit mentionner les mentions légales imposées par le producteur du référentiel géographique utilisé :

- **s'agissant de données PLU numérisées sur la BD Parcellaire** : la reproduction et la diffusion de documents ou données issues de la BD Parcellaire sont régies par les conditions d'utilisations de l'IGN, publiées sur le site <http://professionnels.ign.fr>. Le document ou le support des données doit porter la mention « © IGN – BD PARCELLAIRE® - date » ;
- **s'agissant des données de PLU numérisées sur le PCIv** : tous les documents résultant d'une édition partielle ou totale du contenu du plan cadastral informatisé doivent porter la mention obligatoire « Origine DGFIP Cadastre © Droits de l'État réservés ® date », de telle sorte que les droits de propriété intellectuelle de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) soient connus et préservés.

### Références :

Conditions d'utilisation des données géographiques numériques de l'IGN : <http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/cgu-mission-service-public.pdf>

## 5 Annexes : recueil de bonnes pratiques

### 5.1 Marché de numérisation

#### Cahier des charges de numérisation

La numérisation des données d'une collectivité ou d'une structure publique est une démarche très importante, parfois onéreuse et qu'il convient de mener avec une grande attention. De la qualité des données numérisées dépend en partie la qualité de l'utilisation qui en sera faite.

C'est pourquoi, dans le souci de rentabiliser les investissements des collectivités concernées, ce cahier des charges de numérisation des PLU vise à garantir la cohérence de ces documents sur l'ensemble des territoires traités.

Le texte du cahier des charges résulte de l'expérience recueillie auprès des collectivités et des services de l'Etat qui ont déjà procédé de nombreuses fois à la numérisation de PLU et ont mis en commun cette expérience dans le cadre du Conseil National de l'Information Géographique (CNIG).

Le présent cahier des charges vise à fournir aux collectivités s'engageant dans une démarche d'élaboration ou de révision de leur Plan Local d'Urbanisme (PLU) les recommandations techniques pour obtenir un document d'urbanisme exploitable sous format numérique et interopérable avec les PLU des autres collectivités. Il constitue l'une des pièces techniques du dossier de consultation des candidatures (DCC) pour l'élaboration ou la révision du PLU.

Les parties de texte entre [] devront être précisées par le maître d'ouvrage avant de joindre ce CCTP au DCC. Ce document, composé d'un corps de texte principal et d'annexes, propose une méthodologie (saisie, structuration, représentation) permettant une exploitation des données constituées dans un système d'informations géographiques et le regroupement des couches d'informations à une échelle supra communale.

Afin de rendre la production des données indépendante des formats des différents éditeurs commerciaux, le CNIG recommande l'utilisation d'un format d'échange standardisé ou répondant à une norme. En attendant que le format GML se démocratise l'échange des données du PLU pourra se faire ~~au format EDIGEO~~ ou à des formats SIG standards autorisant une utilisation des données quel que soit le logiciel choisi par le maître d'ouvrage. Il recommande également que le maître d'ouvrage se fasse assister pour la vérification des prestations.

#### Article 1 : objectif de la prestation

La prestation objet du présent cahier des charges porte sur la dématérialisation Plan Local d'Urbanisme (PLU) de [la collectivité compétente]. Cette prestation a pour objectif de fournir sous forme de données numériques les documents textuels et graphiques qui composent le PLU approuvé et opposable aux tiers ;

En application de ce cahier des charges, la numérisation des documents textuels et graphiques du PLU ne sera plus uniquement dédiée à l'édition papier. Elle permettra également de disposer d'une base de données localisées structurée sur le PLU dont le contenu sera articulé avec les pièces réglementaires écrites qui le composent. Cette base de données pourra ensuite être utilisée par [la collectivité compétente] à d'autres fins que l'édition du document réglementaire PLU.

#### Article 2 : consistance générale des travaux

La prestation comprend :

- la numérisation des données graphiques concernant le **zonage** ;
- la numérisation des données graphiques concernant les **prescriptions se**

**superposant au zonage ;**

- la numérisation ou l'intégration des données graphiques concernant **certaines informations portées en annexe du PLU**. Le prestataire est tenu de s'informer de la disponibilité de ces informations sous forme numérique auprès de chaque organisme compétent pour l'information concernée. Les organismes auront été préalablement informés par le maître d'ouvrage. Les SUP ne sont pas concernées ;
- la numérisation des documents écrits relatifs au zonage, aux prescriptions se superposant au zonage, et aux informations portées en annexe numérisées ;
- la numérisation du rapport de présentation, du PADD et des orientations particulières d'aménagement et de programmation.

**Article 3 : maîtrise d'ouvrage** Le maître d'ouvrage est [le maître d'ouvrage], ci-après dénommée « le maître d'ouvrage ».

**Article 4 : utilisation du référentiel cadastral** Le fond de plan de référence utilisé pour la saisie est le référentiel cadastral numérique fourni par [la collectivité compétente] au prestataire. Ce référentiel cadastral peut être, suivant les situations locales et en fonction du choix opéré par [la collectivité compétente] : soit le Plan cadastral informatisé (PCI) labellisé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), soit la BD PARCELLAIRE réalisée à partir du PCI par l'IGN.]

Quel que soit le type de référentiel cadastral utilisé pour la saisie des documents graphiques du PLU, ce référentiel sera mis à la disposition du prestataire par le maître d'ouvrage sous forme de fichiers numériques au [format standard d'échange].

Tout problème relatif à la qualité du référentiel cadastral, notamment tout problème de continuité du référentiel cadastral, et de nature à compromettre le bon déroulement de la numérisation du PLU devra être signalé par le prestataire au maître d'ouvrage. **Le maître d'ouvrage et le prestataire s'entendent pour gérer au cas par cas ce type de problème.**

Des modifications peuvent survenir dans la géométrie du référentiel cadastral pendant le déroulement de la prestation. Il incombera alors au maître d'ouvrage d'informer le prestataire de ces modifications et de lui transmettre le référentiel actualisé en conséquence. La prise en compte de ces modifications pourra donner lieu, si nécessaire, à un avenant au présent marché.

Lorsqu'il existe déjà une version antérieure de la base de données localisées du PLU et du règlement, le maître d'ouvrage s'engage à remettre au prestataire cette version dématérialisée du PLU. La base de données localisées sera fournie sous la forme de fichiers numériques au format [format standard d'échange]. La version antérieure de la base de données localisées du PLU et du règlement doit servir de socle aux révisions ou modifications du futur document.

**Article 5 : méthode de saisie** Les opérations de numérisation seront réalisées selon les règles transcrites dans les annexes dédiées.

Toute imprécision ou omission des directives techniques de nature à générer une incertitude et de compromettre le bon déroulement ou l'objectif de la saisie sera signalée par le prestataire au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage définira en accord avec le prestataire la procédure de résolution à mettre en œuvre et les actions correctives seront consignées dans le rapport qualité.

**Article 6 : livraison  
des documents  
dématérialisés**

**Produits attendus**

Le prestataire livrera les données au maître d'ouvrage dans les délais fixés par les clauses administratives.

- les fichiers au format [format standard d'échange à préciser à l'exclusion du DXF] dont les contenus seront structurés conformément aux prescriptions nationales du CNIG ;
- une édition des documents graphiques du PLU ;
- les fichiers de pièces écrites, spécifiés à l'article 2,  **dans un format bureautique éditable et au format PDF obtenu par export PDF du document éditable, mais en aucun cas par scannage de document papier ;**
- la liste des anomalies constatées et les problèmes rencontrés comme indiqué dans les prescriptions nationales du CNIG ;
- le rapport qualité décrit dans les prescriptions nationales du CNIG ;
- le(s) fichier(s) de métadonnées accompagnant les lots de données.

L'ensemble des fichiers sera fourni sur support numérique stable compatible avec le matériel informatique du maître d'ouvrage.

**Documents graphiques**

Les documents graphiques édités pour l'occasion n'auront pas de caractère opposable et serviront avant tout de contrôle vis à vis de la prestation. Les éditions des documents graphiques du PLU seront de la forme tirage couleur sur fond de plan cadastral à une échelle compatible avec la superficie de [la collectivité compétente] et la densité des informations représentées.

Pour une meilleure lisibilité, le prestataire procédera à l'édition d'au moins trois sorties distinctes en terme de contenu sur le même territoire :

- une pour le zonage,
- une pour les prescriptions se superposant au zonage,
- une pour les informations portées en annexes dans la mesure où celles-ci ont une représentation graphique.

Le prestataire pourra suivre les recommandations du CNIG en matière de sémiologie graphique.

**Pièces écrites**

Le rapport de présentation, le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du PLU et des prescriptions se superposant au zonage ainsi que les informations portées en annexes du PLU seront restitués sous la forme d'une compilation de fichiers informatiques. Le règlement sera fourni sous la forme d'un fichier contenant l'intégralité du règlement. Ces fichiers seront fournis dans un format compatible avec les logiciels du maître d'ouvrage.

Une impression papier des pièces écrites sera également remise au maître d'ouvrage.

Le prestataire suivra les prescriptions du CNIG.

**Dénominations des fichiers et des répertoires**

Les répertoires et fichiers seront nommés conformément aux indications du présent standard.

### **Métadonnées**

Les métadonnées répondent à la norme EN-ISO 19115:2005 et au « Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE », pour leur intégration dans un géocatalogue conforme aux règles d'interopérabilité en vigueur. Ceci permet de faire connaître l'existence de ces données à l'ensemble des utilisateurs.

Les consignes de saisie des métadonnées font l'objet d'une documentation spécifique : « Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE ». Ce guide de saisie est disponible sur la page web du CNIG dédiée à la numérisation des documents d'urbanisme ([http://cnig.gouv.fr/?page\\_id=2732](http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732))

### **Contrôle et validation finale**

La vérification des travaux de numérisation est assurée par le maître d'ouvrage. Ce contrôle s'applique à l'ensemble des pièces livrées et porte, en particulier, sur la cohérence géométrique du zonage du PLU avec le référentiel cadastral et sur les critères définis au paragraphe « Qualité des données ».

Si le contrôle fait apparaître des fautes, omissions ou une exécution non conforme, les fichiers et les documents défectueux seront à rectifier par le prestataire, à ses frais et dans les délais prévus entre les parties, jusqu'à obtention de fichiers et documents conformes.

Le prestataire remettra au maître d'ouvrage le rapport du validateur du Géoportail de l'urbanisme. Cette condition est nécessaire au paiement du solde de la prestation.

La réception sera prononcée par le maître d'ouvrage quand les travaux auront satisfait aux opérations de vérification.

### **Article 7 : Obligation du prestataire**

#### **Cas du PCI vecteur**

Le plan cadastral informatisé vecteur (PCI vecteur) mis à la disposition du prestataire dans le cadre des travaux de numérisation du PLU est, pour son contenu cadastral, la copropriété des membres financeurs (partenaires) de l'opération de numérisation du Plan cadastral. Au titre de copropriétaires, les partenaires peuvent décider d'aucune limitation d'usage de la base cadastrale constituée et permettre son exploitation par n'importe quel acteur.

Afin de tenir compte de l'origine de cette base et de garantir les droits de l'Etat par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui détient la propriété intellectuelle exclusive sur le plan cadastral informatisé, tous les documents résultant d'une édition partielle ou totale du contenu du plan cadastral informatisé doivent porter la mention suivante en caractères apparent :

**« Origine DGFIP Cadastre © Droits de l'Etat réservés ® date »**

#### **Cas de la BD PARCELLAIRE**

La BD PARCELLAIRE mise à la disposition du prestataire dans le cadre des travaux de numérisation du PLU est la propriété exclusive de l'Institut Géographique National. Tous les documents résultant d'une édition partielle ou totale du contenu de la BD PARCELLAIRE devront porter la mention suivante en caractères apparents et de telle façon que les droits de l'IGN soient connus et préservés.

**« ©IGN BD PARCELLAIRE® date »**

### **Obligations du prestataire**

Le prestataire s'engage à n'exploiter les fichiers se rapportant à ces documents, sous toute forme et sous tout support, que pour autant que cette exploitation soit strictement liée aux seuls besoins des prestations qui lui ont été confiées par le maître d'ouvrage. Il s'interdit toute communication ou mise à disposition totale ou partielle de ces fichiers de données à des tiers pour quelque motif et sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux. Il adressera, dès réception des fichiers décrits à l'article IV, l'un ou l'autre des actes d'engagement dont les modèles figurent en annexe du présent document.

Il s'engage à prendre à l'égard de son personnel toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces droits et veiller à ce que des tiers non autorisés ne puissent y avoir accès.

Les données du PLU numérisées dans le cadre de cette prestation sont la propriété exclusive du maître d'ouvrage.

A la fin de la prestation, le prestataire s'engage à conserver une copie des fichiers livrés pendant un an à partir de la réception. Ces fichiers restent propriété du maître d'ouvrage.

Sauf cas de force majeure, le prestataire est responsable de leur conservation pendant cette période. A tout moment, pendant ce délai, le maître d'ouvrage peut lui demander ces fichiers.

## 5.2 Implémentations complémentaires

### Attributs supplémentaires optionnels

Il est possible d'ajouter des attributs supplémentaires optionnels à la structure proposée.

Relevant du modèle de gestion spécifique à un système d'information territorial, ils ne sont pas exploités par le Géoportail de l'urbanisme mais restent disponibles au téléversement et au téléchargement du document d'urbanisme.

Ils peuvent être utiles en particulier pour les classes PRESCRIPTION et INFORMATION, soit pour l'ensemble des objets soit pour un type de prescription (resp. d'information) particulier. Ces attributs doivent être clairement spécifiés (nom de l'attribut, type, valeurs permises...) et ne doivent pas se montrer redondants ni incohérents avec la structure existante.

Ils portent le préfixe LIB\_ et sont reportés en fin de table.

### Implémentation dans la structure

La définition et les valeurs des attributs supplémentaires sont définies sur une association obligatoire de deux champs attributaires :

LIB\_ATTR1 : libellé du premier attribut supplémentaire

LIB\_VAL1 : valeurs potentielles du premier attribut supplémentaire

...

LIB\_ATTRn : libellé de l'attribut supplémentaire n

LIB\_VALn : valeurs potentielles de l'attribut supplémentaire n

Exemple d'une table de prescription :

| Attribut  | Définition                             | Type |
|-----------|--|------|
| LIBELLE   | Nom de la prescription                 | C254 |
| TXT       | Texte « étiquette »                    | C10  |
| TYPEPSC   | Type de la prescription                | C2   |
| STYPEPSC  | Sous-type de la prescription           | C2   |
| NOMFIC    | Nom du fichier                         | C80  |
| URLFIC    | URL ou URI du fichier                  | C254 |
| IDURBA    | Identifiant du document d'urbanisme    | C30  |
| DATVALID  | Date de validation                     | C8   |
| LIB_ATTR1 | Libellé de l'attribut supplémentaire 1 | C20  |
| LIB_VAL1  | Valeur de l'attribut supplémentaire 1  | C80  |
| LIB_ATTR2 | Libellé de l'attribut supplémentaire 2 | C20  |
| LIB_VAL2  | Valeur de l'attribut supplémentaire 2  | C80  |
| etc.      |  |      |

### Exemples Prescriptions de type : **Emplacements réservés** (TYPEPSC = 05)

| Attribut  | Valeurs possibles / Exemples   |
|-----------|--|
| LIB_ATTR1 | BENEFICIAIRE   |
| LIB_VAL1  | Commune / Communauté de communes / Communauté d'agglomération / Département / État |
| LIB_ATTR2 | NUMERO   |
| LIB_VAL2  | 1, 2, 3...   |
| LIB_ATTR3 | NATURE   |
| LIB_VAL3  | (exemple : Equipements sportifs, etc.)   |
| LIB_ATTR4 | SURFACE  |
| LIB_VAL4  | <la surface de l'emplacement réservé exprimée en m²>                               |

Prescriptions de type : **Règles d'implantation des constructions** (TYPEPSC=15)

| Attribut  | Valeurs possibles / Exemples   |
|-----------|--|
| LIB_ATTR1 | GENERATEUR   |
| LIB_VAL1  | Objet générateur de la prescription de recul (par exemple : A64, RD965...) |
| LIB_ATTR2 | VALEUR DE REcul  |
| LIB_VAL2  | Valeur de recul (par exemple : 75m)  |
| LIB_ATTR3 | TYPE DE REcul  |
| LIB_VAL3  | Ex : continu ; discontinu ; L111-1-4 Amendement Dupont / R111.5            |

Prescriptions de type : **hauteur** (TYPEPSC = 39-01 et 39-02)

| Attribut                         | Valeurs possibles / Exemples  |
|----------------------------------|---|
| LIB_ATTR1                        | HAUTEUR_METRES_MIN (pour 39-01)<br>HAUTEUR_METRES_MAX (pour 39-02)  |
| LIB_VAL1                         | Hauteur autorisée (maximale ou minimale) des constructions, exprimée en mètre avec deux décimales. Ex : 9 m ; 12,50 m ; 50 m ; 100 m  |
| <b>Ou bien, pour LIB_ATTR1 :</b> |   |
| LIB_ATTR1                        | HAUTEUR_RPLUS_ETAGES  |
| LIB_VAL1                         | Nombre d'étages autorisés (maximal ou minimal) des constructions, Exprimé en R+n : R (pour "rez-de-chaussée") ; R+1 ; R+2 ; etc.  |
| LIB_ATTR2                        | TYPE_SOMMET_CONSTRUC  |
| LIB_VAL2                         | Type de sommet autorisé des constructions :<br>A pour "attique" ; C pour "combles" ; 2A ; A+C ; A/C pour "Attique ou comble" ;<br>valeur NULL pour "non précisé" ou "sans valeur" |

Prescriptions de type : **emprise au sol** (TYPEPSC = 38-01 et 38-02)

| Attribut  | Valeurs possibles / Exemples  |
|-----------|---|
| LIB_ATTR1 | COEF_EMPRISE_SOL_MIN (pour 38-01)<br>COEF_EMPRISE_SOL_MAX (pour 38-02)  |
| LIB_VAL1  | Coefficient d'emprise au sol autorisée (maximal ou minimal) des constructions.<br>Valeur exprimée en pourcentage. Ex : 2% ; 5% ; 20% etc. |

Prescriptions de type : **coefficient de biotope par surface** (TYPEPSC = 42)

| Attribut  | Valeurs possibles / Exemples   |
|-----------|--|
| LIB_ATTR1 | COEF_BIOTOPE_MIN ou COEF_BIOTOPE_MAX   |
| LIB_VAL1  | Coefficient de biotope par surface, autorisé (maximal ou minimal). Valeur exprimée en pourcentage. Ex : 2% ; 5% ; 20% etc.   |
| LIB_ATTR2 | COEF2_BIOTOPE_MIN ou COEF2_BIOTOPE_MAX   |
| LIB_VAL2  | Second coefficient de biotope par surface, autorisé (maximal ou minimal).<br>Ce second coefficient est défini en fonction de la taille des parcelles ou en fonction du zonage. Valeur exprimée en pourcentage. Ex : 2% ; 5% ; 20% etc. |
| LIB_ATTR3 | TYPE_COEF_BIOTOPE  |
| LIB_VAL3  | Différents types de coefficients de biotope peuvent être recensés et cartographiés dans le règlement graphique. Ex : type1 ; type2 ; type3   |

Information de type : périmètre de droits de préemption urbain (TYPEINF= 04)

| Attribut  | Définition   |
|-----------|--|
| LIB_ATTR1 | DATE_INSTAURATION  |
| LIB_VAL1  | <La date de la décision d'instauration du droit de préemption> |
| LIB_ATTR2 | NOM  |
| LIB_VAL2  | <i>par exemple : ZAD de la Herray</i>                          |
| LIB_ATTR3 | BENEFICIAIRE   |
| LIB_VAL3  | <i>Commune / Communauté de communes / Département</i>          |
| LIB_ATTR4 | DATE_DELEGATION  |
| LIB_VAL4  | <la date de délégation du droit de préemption>                 |

**Attribut DESTDOMI « déclassé »** Ne correspondant à aucune réglementation du code de l'urbanisme, l'attribut « Vocation Dominante » (implémenté DESTDOMI) présent dans les précédentes versions du standard n'est pas retenu dans le modèle conceptuel de données. *La destination dominante d'une zone correspond à l'orientation d'aménagement souhaité afin de répondre aux besoins de réhabilitation, de restructuration ou d'aménagement des quartiers ou secteurs à mettre en valeur ou à protéger sur le territoire couvert par le document d'urbanisme. Par exemple, une zone de type U peut voir sa destination dominante différer suivant qu'elle est destinée à recevoir tel type d'habitat ou d'équipement. Cette valeur est à renseigner en procédant à une analyse du chapitre s'appliquant à la zone, ou des dispositions générales du règlement. Toutes les zones de même libellé (Ex : Uc) ont a priori la même destination dominante correspondant aux indications portées dans le règlement. Cette codification peut être utilisée pour la généralisation des zones de document d'urbanisme au niveau supra-communal.*

| Attribut                     | Définition   |
|------------------------------|--|
| LIB_ATTR1                    | DESTDOMI   |
| LIB_VAL1                     | < se référer au standard CNIG PLU version 2014 > :     |
| 00                           | sans objet ou non encore définie dans le règlement     |
| 01                           | habitat  |
| 02                           | activité   |
| 03                           | destination mixte habitat / activité                   |
| 04                           | loisirs et tourisme                                    |
| 05                           | Équipement public                                      |
| Le code 06 n'est pas utilisé |  |
| 07                           | activité agricole                                      |
| 08                           | espace naturel   |
| 09                           | espace remarquable (dispositions littoral / montagne ) |
| 10                           | secteur de carrière                                    |
| 99                           | autre  |

**Identifiants d'objets**

Le cahier des charges de numérisation dans sa première version de décembre 2007 préconisait la mise en place d'un modèle de données relationnel. Le choix a été fait de simplifier le modèle conceptuel de données relationnel en un modèle relationnel « à plat » et de supprimer les identifiants d'objets. Seuls les objets de la classe DOC\_URBA gardent un identifiant : IDURBA.

Si toutefois le maître d'ouvrage souhaite mettre en place des identifiants d'objets, il le fera de la façon décrite ci-dessous.

L'identifiant doit être unique pour chaque classe et pour chaque objet. Il est implémenté sous la forme d'un attribut supplémentaire à positionner en premier attribut de la table relationnelle correspondant à la classe concernée.

**Pour la classe ZONE\_URBA**

Le champ LIB\_IDZONE est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « ZO » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom        | Définition                    | Occurrences              | Type |
|------------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDZONE | Identifiant unique de l'objet | « ZO » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe PRESCRIPTION\_SURF**

Le champ LIB\_IDPSC est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « PS » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom       | Définition                    | Occurrences              | Type |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDPSC | Identifiant unique de l'objet | « PS » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe PRESCRIPTION\_LIN**

Le champ LIB\_IDPSC est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « PL » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom       | Définition                    | Occurrences              | Type |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDPSC | Identifiant unique de l'objet | « PL » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe PRESCRIPTION\_PCT**

Le champ LIB\_IDPSC est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « PP » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom       | Définition                    | Occurrences              | Type |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDPSC | Identifiant unique de l'objet | « PP » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe INFO\_SURF**

Le champ LIB\_IDINFO est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « IS » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom        | Définition                    | Occurrences              | Type |
|------------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDINFO | Identifiant unique de l'objet | « IS » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe INFO\_LIN**

Le champ LIB\_IDINFO est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « IL » + numéro d'ordre de

saisie.

| Nom        | Définition                    | Occurrences              | Type |
|------------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDINFO | Identifiant unique de l'objet | « IL » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe INFO\_PCT** Le champ LIB\_IDINFO est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « IP » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom        | Définition                    | Occurrences              | Type |
|------------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDINFO | Identifiant unique de l'objet | « IP » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe HABILLAGE\_TXT** Le champ LIB\_IDHAB est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « HT » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom       | Définition                    | Occurrences              | Type |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDHAB | Identifiant unique de l'objet | « HT » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe HABILLAGE\_SURF** Le champ LIB\_IDHAB est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « HS » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom       | Définition                    | Occurrences              | Type |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDHAB | Identifiant unique de l'objet | « HS » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe HABILLAGE\_LIN** Le champ LIB\_IDHAB est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « HL » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom       | Définition                    | Occurrences              | Type |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDHAB | Identifiant unique de l'objet | « HL » + <i>Compteur</i> | C10  |

**Pour la classe HABILLAGE\_PCT** Le champ LIB\_IDHAB est un compteur permettant d'identifier chaque objet de manière unique. Il sera constitué de la façon suivante : « HP » + numéro d'ordre de saisie.

| Nom       | Définition                    | Occurrences              | Type |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| LIB_IDHAB | Identifiant unique de l'objet | « HP » + <i>Compteur</i> | C10  |