

Nomenclature AIVF

Dictionnaire des objets

Nom : RUE

AIVF_1_1

Définition : Voie de communication destinée aux automobiles possédant une caractéristique particulière. Elle est constituée de TRONCONS DE RUE.

Par exemple : la rue Jean Gabin, les boulevards, la RN XX.

Origine : CNIG

Attributs :	ADM	Classement d'importance de la voie	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	autoroute	
	02	route nationale	
	03	route départementale	
	04	voie communale	
	05	chemin rural	
	06	sentier de grande randonnée	
	07	chemun balisé hors sentier	
	08	voie express	
	09	route à grande circulation	
	10	liaison régionale	
	11	voirie DFCI	
	12	voirie forestière	
	DI1	Orientation du texte : composante X du vecteur hauteur	Origine : CNIG (général)
	DI2	Orientation du texte : composante Y du vecteur hauteur	Origine : CNIG (général)
	DI3	Orientation du texte : composante X du vecteur base	Origine : CNIG (général)
	DI4	Orientation du texte : composante Y du vecteur base	Origine : CNIG (général)
	TOP	Toponyme	Origine : CNIG (général)
	URB	Type de vitesse de la voie	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	voie rapide	
	02	voie principale	
	03	desserte secondaire	
	04	impasse	

Définition : Portion de rue, de route, de chemin, ou de passage, qui ne contient pas d'intersection de route et qui correspond à l'emprise publique des rues (ou routes) en milieu urbain.

Rem : Les ponts et les tunnels sont en fait des tronçons de rue particulier.

Si le tronçon ne possède aucune chaussée, sa matérialisation est renseignée ici. Dans le cas d'un changement de commune dans l'axe de la rue il y aura des tronçons contigus appuyés sur les limites de commune,

Origine : CNIG

Attributs :	ADM	Classement d'importance de la voie	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	autoroute	
	02	route nationale	
	03	route départementale	
	04	voie communale	
	05	chemin rural	
	06	sentier de grande randonnée	
	07	chemun balisé hors sentier	
	08	voie express	
	09	route à grande circulation	
	10	liaison régionale	
	11	voirie DFCI	
	12	voirie forestière	
	CHA	Nombre de chaussées	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	1 chaussée	
	02	2 chaussées éloignées ou séparées	
	MAT	Matériau	Origine : CNIG à modifier
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	asphalte	
	02	béton	
	03	pavage/pierres sèches	
	04	herbe	
	05	terre	
	06	enrobés drainants	
	07	chaussées poreuses	
	08	béton bitumineux	
	09	enduit superficiel	
	10	maçonnerie	
	11	bois	
	12	fer/acier	
	13	granit	
	NIV	Numéro du niveau (Sol = 0)	Origine : AIVF
	PRS	Position par rapport au sol	Origine : CNIG (général)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	au niveau du sol	

02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin
10	à l'air libre
11	sous-terrain ; enterré

PUB Type de propriété

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	public
02	privé
03	privé avec accès au public

RCA Restriction de circulation

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	libre
02	à péage
03	interdit
04	barrière de dégel
05	interdit aux produits inflammables
06	interdits aux produits polluants
07	interdit aux produits danbgereux
08	neutralisé
09	sens unique
10	sens alterné
11	voie pour bus
12	limite de vitesse
13	réglementation de stationnement
14	double sens

RCB Restriction de circulation dans le sens inverse de l'arc

Origine : CNIG (particulier)

TDOM type de domanialité

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	nationale
02	départementale
03	communale
04	autre collectivité

VON Largeur de voie normalisée

Origine : CNIG (particulier)

VOT Nombre total de voies indépendamment du sens de l'arc

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	1 voie
02	2 voies
03	3 voies

04	4 voies
05	plus de 4 voies
06	2 voies larges
07	plusieurs voies (à l'étranger)

Nom : INTERSECTION DE RUES

AIVF_ 1_ 3

Définition : Lieu où se croisent au même niveau plusieurs (emprises de) rues ou routes.

Origine : CNIG

Attributs : **PUB** Type de propriété

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	public
02	privé
03	privé avec accès au public

TDOM type de domanialité

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	nationale
02	départementale
03	communale
04	autre collectivité

Nom : PASSAGE A NIVEAU

AIVF_ 1_ 4

Définition : Espace ou se croisent au même niveau une voie ferrée et une route.

Origine : CNIG

Attributs : **PAS** Type de passage à niveau

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	gardé ou manuel
02	automatique

TDOM type de domanialité

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	nationale
02	départementale
03	communale
04	autre collectivité

Nom : LIMITE PHYSIQUE D'EMPRISE DE RUE

AIVF_1_5

Définition : C'est la limite du domaine public de fait. Elle s'appuie généralement sur les façades où les clôtures ou les autres éléments délimitant le domaine public.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : LIMITE DE CHAUSSEE

AIVF_1_6

Définition : C'est la limite entre la partie roulante et souvent bitumée de la rue et un accotement (trottoir) ou un terre plein. Cette limite est souvent matérialisée par une bordure ou une simple rigole de chaussée (cunette).
A utiliser également pour pour un changement de revêtement.

Origine : CNIG

Attributs :	BOR	Type de bordure	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Bordure basse	
	02	Bordure biseautée	
	03	Bordure haute	
	04	Bordure de passage basse-haute	
	05	Bordure enterrée (forme une simple rigole)	
	06	Bordurette	

LAR	Largeur moyenne de la rigole de chaussée	Origine : CNIG (général)
------------	--	---------------------------------

TLC	Type de la limite de chaussée	Origine : AIVF	
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Matérialisé par une bordure	
	02	Matérialisé par un caniveau, une cunette	
	03	Non matérialisé	
	04	Changement de revêtement	

Nom : **ACCOTEMENT**

AIVF_1_7

Définition : L'accotement borde la chaussée jusqu'aux limites d'emprise de la rue ou de la route. Il est généralement aménagé pour écouler les eaux pluviales et où permettre diverses circulations hors chaussées,

Origine : CNIG

Attributs :	MAT	Matériau	Origine : CNIG à modifier
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	asphalte	
	02	béton	
	03	pavage/pierres sèches	
	04	herbe	
	05	terre	
	06	enrobés drainants	
	07	chaussées poreuses	
	08	béton bitumineux	
	09	enduit superficiel	
	10	maçonnerie	
	11	bois	
	12	fer/acier	
	13	granit	

Nom : **CHAUSSEE**

AIVF_1_8

Définition : Partie de la rue délimitée par des limites de chaussée, homogène pour l'ensemble des relations et des attributs qui la concerne, servant à la circulation des véhicules et dans certains cas à leur stationnement.

Origine : CNIG

Attributs : **ADM** Classement d'importance de la voie

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	autoroute
02	route nationale
03	route départementale
04	voie communale
05	chemin rural
06	sentier de grande randonnée
07	chemin balisé hors sentier
08	voie express
09	route à grande circulation
10	liaison régionale
11	voirie DFCI
12	voirie forestière

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	asphalte
02	béton
03	pavage/pierres sèches
04	herbe
05	terre
06	enrobés drainants
07	chaussées poreuses
08	béton bitumineux
09	enduit superficiel
10	maçonnerie
11	bois
12	fer/acier
13	granit

Nom : **TERRE PLEIN**

AIVF_1_9

Définition : Plate-forme entre des chaussée délimitée par des limites de chaussée. Le terre plein peut être central ou non, et servir d'îlot directionnel pour faciliter la circulation des automobiles et des piétons dans les carrefours.

Remarque : Un terre-plein uniquement matérialisé par de la peinture est un **MARQUAGE AU SOL**

Origine : AIVF

Attributs :	MAT	Matériau	Origine : CNIG à modifier
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	asphalte	
	02	béton	
	03	pavage/pierres sèches	
	04	herbe	
	05	terre	
	06	enrobés drainants	
	07	chaussées poreuses	
	08	béton bitumineux	
	09	enduit superficiel	
	10	maçonnerie	
	11	bois	
	12	fer/acier	
	13	granit	
	PLC	Fonction de la place (le cas échéant)	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	place de marché	
	02	place de marché en zone piétonne	
	03	place de marché en alternance avec parking	
	04	place de parking	
	TTP	Type de terre plein	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Terre plein central séparateur de voies	A441
	02	Îlot directionnel	A316 - A442
	03	Place	A114

Nom : PISTE CYCLABLE

AIVF_ 1_10

Définition : Une piste cyclable est constituée de tronçons de piste cyclable, à la différence des "bandes cyclables" peintes sur chaussées, La piste cyclable est hors chaussée,. (A_2_0_2 + CHE(02))

Origine : AIVF

Attributs :	DI1	Orientation du texte : composante X du vecteur hauteur	Origine : CNIG (général)
	DI2	Orientation du texte : composante Y du vecteur hauteur	Origine : CNIG (général)
	DI3	Orientation du texte : composante X du vecteur base	Origine : CNIG (général)
	DI4	Orientation du texte : composante Y du vecteur base	Origine : CNIG (général)
	TOP	Toponyme	Origine : CNIG (général)

Nom : TRONÇON DE PISTE CYCLABLE

AIVF_ 1_11

Définition : Partie spécialement aménagée sur accôttement, sur terre plein , ou en site propre pour la circulation des cycles.

Origine : AIVF

Attributs :	MAT	Matériau	Origine : CNIG à modifier
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	asphalte	
	02	béton	
	03	pavage/pierres sèches	
	04	herbe	
	05	terre	
	06	enrobés drainants	
	07	chaussées poreuses	
	08	béton bitumineux	
	09	enduit superficiel	
	10	maçonnerie	
	11	bois	
	12	fer/acier	
	13	granit	

Nom : **ZONE DE STATIONNEMENT**

AIVF_1_12

Définition : Aire, surface, ou zone de stationnement. (valable aussi pour : taxi, livraison, handicapé, véhicules particuliers).

Origine : CNIG

Attributs :	NPL	Nombre de places	Origine : AIVF
	STA	Type de stationnement	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	zone bleue	
	02	payant	
	03	réservé (livraisons, handicapés)	
	04	limité au dépôt de passagers (en gare)	
	VHA	Type de véhicule habilité si emplacement réservé	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Voiture	
	02	Livraison	
	03	Taxi	
	04	Bus - Autocar	
	05	Handicapé	
	06	Véhicule électrique	

Nom : **TROTTOIR**

AIVF_1_13

Définition : Partie latérale d'une rue hors terre-plein ou accôttement , hors de la chaussée réservée à la circulation des piétons. Le trottoir borde généralement la rue jusqu'aux façades des maison qui correspondent souvent aux limites d'emprise. Le trottoir est un élément de l'accotement.

Origine : AIVF

Attributs :	MAT	Matériau	Origine : CNIG à modifier
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	asphalte	
	02	béton	
	03	pavage/pierres sèches	
	04	herbe	
	05	terre	
	06	enrobés drainants	
	07	chaussées poreuses	
	08	béton bitumineux	
	09	enduit superficiel	
	10	maçonnerie	
	11	bois	
	12	fer/acier	
	13	granit	

Nom : DÉPRESSION - BATEAU

AIVF_1_14

Définition : Zone surbaissée du trottoir qui permet le passage d'un véhicule à roues venant de la chaussée. (Véhicule, vélo, personne à mobilité réduite,..)

Origine : CNIG

Attributs : **DEP** Type de dépression
Valeur **Sens valeur**
01 Lourde
02 Légère
03 Personnes à mobilité réduite & cycles

Origine : AIVF
Equivalent CNIG

Nom : BALISE

AIVF_2_1

Définition : Potelet, généralement en plastique, temporaire ou non, dont une partie est souvent réfléchissante, implanté le long des routes ou aux coins des carrefours, en vue de guider les usagers ou de leur signaler un danger particulier ou encore de casser la vitesse des véhicules.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : SUCCESSION DE BALISES

AIVF_2_2

Définition : Alignement de balises parfaitement identiques.

Origine : AIVF

Attributs : **LON** Distance entre deux balises

Origine : CNIG (général)

Nom : RALENTISSEUR

AIVF_2_3

Définition : Dos-d'âne en travers d'une chaussée, destiné à contraindre les véhicules à ralentir.© Larousse.

Origine : AIVF

Attributs : **RAL** Type de ralentisseur
Valeur **Sens valeur**
01 Gendarme couché
02 Strie

Origine : AIVF
Equivalent CNIG

Nom : GLISSIERE DE SECURITE

AIVF_2_4

Définition : Ouvrage placé sur certains accotements ou terre-pleins destiné à ramener sur la chaussée les véhicules qui ont perdu le contrôle.

Origine : CNIG

Attributs : **GLI** Type de glissière de sécurité

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	simple file
02	double file
03	en béton
04	en bois
05	en métal

Nom : PARAPET

AIVF_2_5

Définition : Petit mur en maçonnerie couronnant les murs de soutènement et ou les murs en retour d'ouvrages d'art notamment en maçonnerie, ou en bordure de route.

Origine : CNIG

Attributs : **HAU** Hauteur

Origine : CNIG (général)

Nom : **FEU DE SIGNALISATION**

AIVF_3_1

Définition : Dispositif comportant un ou plusieurs feux destiné à réguler le droit de passage des véhicules et des piétons en provenance de directions différentes.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

FEU Type de feu de circulation

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 feu simple
02 feu tricolore
03 feu piéton
04 feu d'intersection
05 feu d'affectation de voie
06 feu de contrôle de flot
07 feu de contrôle individuel
08 feu d'arrêt

FVP Destinataire du feu

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Automobiliste
02 Piéton
03 Bus
04 Tramway
05 Cycliste

ORF Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information

Origine : AIVF

Nom : **ÉLÉMENT DE FEU DE SIGNALISATION**

AIVF_3_2

Définition : Autre dispositif parfois présent sur des poteaux de feu, destiné à réguler le droit de passage des véhicules et des piétons.

Ex : bouton d'appel piéton, dispositif sonore pour non-voyant, etc.

Origine : AIVF

Attributs :	ACR	Type d'accrochage	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Sur un support	
	02	Sur un mur	
	03	Sur pied	
	04	Au sol	
	05	Sur toit	
	06	En sous-sol	
	EFS	Type d'élément de feu de circulation	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Bouton d'appel piéton	
	02	Signalisation sonore pour non-voyant	
	FVP	Destinataire du feu	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Automobiliste	
	02	Piéton	
	03	Bus	
	04	Tramway	
	05	Cycliste	
	ORF	Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information	Origine : AIVF

Définition : Panneau où sont indiqués par un signe ou par un message, les dangers de la route et les prescriptions nécessaires à la conduite d'un véhicule.

Origine : AIVF

Attributs :	ACR	Type d'accrochage	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Sur un support	
	02	Sur un mur	
	03	Sur pied	
	04	Au sol	
	05	Sur toit	
	06	En sous-sol	
	LUM	Illuminé	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Lumineux ou illuminé permanent	
	02	Lumineux ou illuminé clignotant	
	03	Non lumineux	
	NPR	Nature de panneau de réglementation	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Panneau réglementaire du code de la route	
	02	Panneau de réglementation écrit (ex : de 8 H à 20 H)	
	03	Panneau routier à message variable	
	ORF	Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information	Origine : AIVF

Nom : **PANNEAU DE SITUATION (VIOGRAPHIE)**

AIVF_3_4

Définition : Panneau donnant une information de position dans la ville.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support

02 Sur un mur

03 Sur pied

04 Au sol

05 Sur toit

06 En sous-sol

LUM Illuminé

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Lumineux ou illuminé permanent

02 Lumineux ou illuminé clignotant

03 Non lumineux

NPV Nature de panneau de viographie

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Panneau entrée de ville

02 Panneau de nom de rue

03 Panneau de numéro de rue

ORF Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information

Origine : AIVF

Définition : Element plan vertical qui indiquent un jalonnement, qui signalisent une direction, annoncent une distance.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

COU Couleur **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Blanc
02	Orange
03	Bleu
04	Vert
05	Rouge
06	Jaune

LUM Illuminé **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Lumineux ou illuminé permanent
02	Lumineux ou illuminé clignotant
03	Non lumineux

NPI Nature du panneau indicateur **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	National
02	Touristique
03	Proximité

ORF Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information **Origine :** AIVF

VAR Message variable **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Message fixe
02	Message variable mécanique
03	Message variable électronique

Nom : **MARQUAGE AU SOL**

AIVF_3_6

Définition : Information représentée au sol par de la peinture.

Origine : AIVF

Attributs : **COU** Couleur

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Blanc

02 Orange

03 Bleu

04 Vert

05 Rouge

06 Jaune

LAR Largeur moyenne du marquage au sol

Origine : CNIG (général)

NMS Nature du marquage au sol

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Inscriptions peintes (texte, panneau)

02 Flèche au sol

03 Passage piéton

04 Damier couloir de transport en commun

05 Ligne d'effet de feu

06 Ligne de céder le passage

07 Ligne de stop

08 Marquage de stationnement

09 Marquage de distance

10 Marquage de terre plein non matérialisé

11 Arrêt de transport en commun

12 Séparateur de voie

13 Séparateur de piste cyclable

14 Séparateur de transport en commun

TMS Type de marquage au sol

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Continu

02 Discontinu

Nom : **SIGNALISATION LUMINEUSE AU SOL**

AIVF_3_7

Définition : Signalisation lumineuse au sol.

Ex : borne lumineuse de carrefour.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : BORNE ROUTIÈRE

AIVF_3_8

Définition : Borne PK (kilométrique, hectométrique)

Origine : CNIG

Attributs : **TBR** Type de borne routière

Origine : AIVF

Valeur	Sens valeur
---------------	--------------------

Equivalent CNIG

01	Kilométrique
-----------	--------------

02	Hectométrique
-----------	---------------

Nom : **APPLIQUE - POTENCE SANS PIED**

AIVF_4_1

Définition : Support accroché au mur permettant de supporter, des câbles, des feux, des pots de fleur,...

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Sur un support
- 02** Sur un mur
- 03** Sur pied
- 04** Au sol
- 05** Sur toit
- 06** En sous-sol

FSU Fonction première du support (propriétaire)

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Electricité
- 02** Téléphone et information
- 03** Eclairage public
- 04** Feu de circulation
- 05** Simple support de panneau(x)
- 06** Mât - Porte drapeaux

HAU Hauteur

Origine : CNIG (général)

LON Longueur du jambage

Origine : CNIG (général)

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** asphalte
- 02** béton
- 03** pavage/pierres sèches
- 04** herbe
- 05** terre
- 06** enrobés drainants
- 07** chaussées poreuses
- 08** béton bitumineux
- 09** enduit superficiel
- 10** maçonnerie
- 11** bois
- 12** fer/acier
- 13** granit

OBB Orientation du jambage

Origine : AIVF

TON Poids supportable

Origine : CNIG (général)

Nom : **POTEAU - MÂT**

AIVF_4_2

Définition : Mât ou poteau pouvant aller jusqu'à supporter de gros panneaux publicitaires. Le poteau peut être muni d'un jambage (potence) dont l'orientation et la longueur sont renseignées. Dans le cas d'un poteau particulièrement courbé, ces attributs pourront être également remplis.

Origine : AIVF

Attributs : **FSU** Fonction première du support (propriétaire)

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Electricité
- 02** Téléphone et information
- 03** Eclairage public
- 04** Feu de circulation
- 05** Simple support de panneau(x)
- 06** Mât - Porte drapeaux

HAU Hauteur

Origine : CNIG (général)

LON Longueur du jambage

Origine : CNIG (général)

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** asphalte
- 02** béton
- 03** pavage/pierres sèches
- 04** herbe
- 05** terre
- 06** enrobés drainants
- 07** chaussées poreuses
- 08** béton bitumineux
- 09** enduit superficiel
- 10** maçonnerie
- 11** bois
- 12** fer/acier
- 13** granit

OBB Orientation du jambage

Origine : AIVF

TON Poids supportable

Origine : CNIG (général)

Nom : **PORTIQUE**

AIVF_4_3

Définition : Objet constitué d'un élément horizontal haut soutenu à chacune de ses extrémités par un ou plusieurs éléments verticaux ou obliques. © (Larousse).

Si les supports ne sont pas similaires, utiliser deux poteaux et une poutre.

Origine : AIVF

Attributs : **FSU** Fonction première du support (propriétaire)

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Electricité
- 02** Téléphone et information
- 03** Eclairage public
- 04** Feu de circulation
- 05** Simple support de panneau(x)
- 06** Mât - Porte drapeaux

HAU Hauteur

Origine : CNIG (général)

LON Longueur du jambage

Origine : CNIG (général)

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** asphalte
- 02** béton
- 03** pavage/pierres sèches
- 04** herbe
- 05** terre
- 06** enrobés drainants
- 07** chaussées poreuses
- 08** béton bitumineux
- 09** enduit superficiel
- 10** maçonnerie
- 11** bois
- 12** fer/acier
- 13** granit

TON Poids supportable

Origine : CNIG (général)

Nom : **CÂBLE - POUTRE**

AIVF_4_4

Définition : Objet de support suspendu entre deux éléments qui le soutiennent (qui peuvent être des murs de maison).

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Sur un support
- 02** Sur un mur
- 03** Sur pied
- 04** Au sol
- 05** Sur toit
- 06** En sous-sol

CPJ Type de Câble - Poutre - Jambage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Câble
- 02** Jambage de portique
- 03** Autre

FSU Fonction première du support (propriétaire)

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Electricité
- 02** Téléphone et information
- 03** Eclairage public
- 04** Feu de circulation
- 05** Simple support de panneau(x)
- 06** Mât - Porte drapeaux

HAU Hauteur

Origine : CNIG (général)

LON Longueur du support

Origine : CNIG (général)

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** asphalte
- 02** béton
- 03** pavage/pierres sèches
- 04** herbe
- 05** terre
- 06** enrobés drainants
- 07** chaussées poreuses
- 08** béton bitumineux
- 09** enduit superficiel
- 10** maçonnerie
- 11** bois
- 12** fer/acier
- 13** granit

TON Poids supportable

Origine : CNIG (général)

Nom : **TAMPON - GRANDE PLAQUE (ACCÈS HUMAIN)**

AIVF_5_1

Définition : Plaque refermant l'accès à une cheminée de visite d'un réseau, ou à une chambre souterraine.

Origine : AIVF

Attributs : **GES** Concessionnaire pour la gestion de l'objet

Origine : CNIG à modifier

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	asphalte
02	béton
03	pavage/pierres sèches
04	herbe
05	terre
06	enrobés drainants
07	chaussées poreuses
08	béton bitumineux
09	enduit superficiel
10	maçonnerie
11	bois
12	fer/acier
13	granit

Nom : **PLAQUE (PAS D'ACCÈS HUMAIN)**

AIVF_5_2

Définition : Plaque au sol ne permettant pas le passage d'un homme. S'il s'agit d'un repérage de réseaux, voir à cet objet.

Origine : AIVF

Attributs : **GES** Concessionnaire pour la gestion de l'objet

Origine : CNIG à modifier

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	asphalte
02	béton
03	pavage/pierres sèches
04	herbe
05	terre
06	enrobés drainants
07	chaussées poreuses
08	béton bitumineux
09	enduit superficiel
10	maçonnerie
11	bois
12	fer/acier
13	granit

Nom : BOUCHE DE VENTILATION AU SOL

AIVF_5_3

Définition : Grille permettant le passage de l'air entre l'extérieur et le sous-sol.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : BOUCHE A CLEF

AIVF_5_4

Définition : Petite bouche à même le sol obstruée par une petite plaque destinée à accéder aux dispositifs de fermeture ou d'ouverture (vannes, robinets) des conduites souterraines.

Origine : CNIG

Attributs : **GES** Concessionnaire pour la gestion de l'objet

Origine : CNIG à modifier

Nom : DOUILLE DE POTEAUX

AIVF_5_5

Définition : Pièce métallique scellée dans le sol permettant la fixation rapide d'un mât, d'un poteau amovible pour des manifestations , marchés forains, etc.

Origine : CNIG

Attributs : **ODP** Objectif de la douille de poteau

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Porte drapeaux

02 Armature de marché

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

Définition : Objet empêchant le passage ou le stationnement d'un véhicule.

Exemple : barrière, plots, potelets, arceau rabattable, borne escamotable, fonte ou ciment, béton, bloc rocheux, chaîne.

Origine : AIVF

Attributs : **BAR** Mouvement d'obstacle au passage ou au stationnement **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	pivotante	
02	roulante	
03	à bornes	
04	fixe	

MAT Matériau **Origine :** CNIG à modifier

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	asphalte	
02	béton	
03	pavage/pierres sèches	
04	herbe	
05	terre	
06	enrobés drainants	
07	chaussées poreuses	
08	béton bitumineux	
09	enduit superficiel	
10	maçonnerie	
11	bois	
12	fer/acier	
13	granit	

OLS Type d'obstacle au passage ou au stationnement **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	Arceau	
02	Borne	
03	Pierre	
04	Barrière	
05	Potelet	
06	Bordure	
07	Chaîne	

Définition : Alignement d'obstacle ponctuel au stationnement, de potelet, d'arceaux ou murets, parfaitement identique, reliés ou non par des chaînes, etc.

Origine : AIVF

Attributs : **LON** Distance entre deux obstacles répétés

Origine : CNIG (général)

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** asphalte
- 02** béton
- 03** pavage/pierres sèches
- 04** herbe
- 05** terre
- 06** enrobés drainants
- 07** chaussées poreuses
- 08** béton bitumineux
- 09** enduit superficiel
- 10** maçonnerie
- 11** bois
- 12** fer/acier
- 13** granit

OLS Type d'obstacle au passage ou au stationnement

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Arceau
- 02** Borne
- 03** Pierre
- 04** Barrière
- 05** Potelet
- 06** Bordure
- 07** Chaîne

ORE Obstacles reliés

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Chaîne reliant des obstacles
- 02** Corde reliant des obstacles
- 03** Tige reliant des obstacles
- 04** Obstacle bout à bout

Nom : **BORDURE - BORDURETTE**

AIVF_6_3

Définition : Ensemble des bordures ou bordurette ne correspondant ni à une limite de chaussée ni à un obstacle au passage ou au stationnement.

Origine : AIVF

Attributs :	BOR	Type de bordure
	Valeur	Sens valeur
	01	Bordure basse
	02	Bordure biseautée
	03	Bordure haute
	04	Bordure de passage basse-haute
	05	Bordure enterrée (forme une simple rigole)
	06	Bordurette

Origine : AIVF

Equivalent CNIG

MAT	Matériau
Valeur	Sens valeur
01	asphalte
02	béton
03	pavage/pierres sèches
04	herbe
05	terre
06	enrobés drainants
07	chaussées poreuses
08	béton bitumineux
09	enduit superficiel
10	maçonnerie
11	bois
12	fer/acier
13	granit

Origine : CNIG à modifier

Equivalent CNIG

Nom : **CAPTEUR**

AIVF_6_4

Définition : Dispositif qui délivre, à partir d'une grandeur physique, une autre grandeur, souvent électrique, fonction de la première et directement utilisable pour la mesure ou la commande.© (Larousse).

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

TCA Type de capteur

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 camera
02 ligne de comptage au sol
03 boucle magnétique
04 piezo
05 radar
06 ultrason
07 Pollution
08 Micro

Nom : **ARMOIRE**

AIVF_6_5

Définition : Boîte, meuble, coffre, armoire, accroché sur un mur ou sur pied, ou enterré sous une plaque.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

FAM Fonction d'une armoire murale

Origine : CNIG (particulier)

NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 au niveau du sol
02 sur pont
03 en tunnel, souterrain
04 en remblai
05 en déblai
06 alterné remblai-déblai
07 en corniche
08 au dessus du sol
09 sous-marin
10 à l'air libre
11 sous-terrain ; enterré

Nom : **ABRI VOYAGEUR**

AIVF_7_1

Définition : Édicule destiné à servir d'abri aux voyageurs à un point d'arrêt d'une ligne de transport en commun.© (Larousse).

Origine : CNIG

Attributs : **TCO** Type de transport en commun

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Bus
02 Tramway
03 Trolleybus
04 funiculaire
05 navette fluviale ou maritime (bac)

Nom : APPAREIL DE PERCEPTION DU STATIONNEMENT

AIVF_7_2

Définition : Appareil indiquant le temps de stationnement payant pour les automobiles et percevant le droit correspondant grâce à un dispositif automatique d'encaissement de la monnaie.(c) (Larousse).

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

Nom : APPAREIL LIÉ AU TRANSPORT EN COMMUN

AIVF_7_3

Définition : Appareil permettant la validation d'un titre de transport.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

ATC Type d'appareil lié aux transports en commun

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Distribution de billet
02	Compostage de titre de transport

Nom : ARCEAU DE PROTECTION

AIVF_7_4

Définition : Portique métallique de petite taille ou arceau servant à protéger d'une collision, un poteau, une armoire,etc.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : BANC

AIVF_7_5

Définition : Siège avec ou sans dossier, étroit et long, où peuvent s'asseoir plusieurs personnes.© (Larousse).

Origine : CNIG

Attributs : **TBA** Type de banc

Origine : AIVF

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

01 Simple

02 Double

Nom : BITTE D AMARAGE

AIVF_7_6

Définition : Sur un quai, borne qui sert à amarrer les câbles des navires.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : BOITE AUX LETTRES

AIVF_7_7

Définition : Pour l'expédition, le transit ou la réception du courrier.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

01 Sur un support

02 Sur un mur

03 Sur pied

04 Au sol

05 Sur toit

06 En sous-sol

CDI Type de boîte aux lettres

Origine : AIVF

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

01 Collecte

02 Distribution

03 Transit

Nom : **BORNE D'APPEL**

AIVF_7_8

Définition : Borne d'appel pour taxi, transport en commun, urgence, etc.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Valeur **Sens valeur**

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

Origine : AIVF

Equivalent CNIG

APP Type de borne d'appel

Valeur **Sens valeur**

01 police
02 incendie
03 taxi
04 poste
05 urgence
06 appel de bus

Origine : CNIG (particulier)

Equivalent CNIG

Nom : **BORNE D'INFORMATION**

AIVF_7_9

Définition : Borne pour l'information touristique.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Valeur **Sens valeur**

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

Origine : AIVF

Equivalent CNIG

Nom : **CANISITE**

AIVF_7_10

Définition : Espace matérialisé de différentes façons destiné à permettre au chien d'uriner, sans dégrader la propreté de la chaussée.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : COLONNE D’AFFICHAGE

AIVF_ 7_11

Définition : Colonne ou support publicitaire vertical de section quelconque, parfois mouvementé.

Origine : CNIG

Attributs : **MVT** Colonne en mouvement

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 tournante

02 fixe

Nom : DISPOSITIF DE STATIONNEMENT 2 ROUES

AIVF_ 7_12

Définition : Dispositif permettant le garage des deux-roues (bicyclette, mobylette, scooter, moto).

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support

02 Sur un mur

03 Sur pied

04 Au sol

05 Sur toit

06 En sous-sol

NPL Nombre de places

Origine : AIVF

Nom : **ENSEIGNE PUBLICITAIRE**

AIVF_7_13

Définition : Applique sur mur ou façade, illuminée ou non, distinctive d'une maison de commerce.
Exemple : le cigare des bureaux de tabac

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

LON Longueur du support vers la rue

Origine : CNIG (général)

LUM Illuminé

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Lumineux ou illuminé permanent
02 Lumineux ou illuminé clignotant
03 Non lumineux

TAP Taille de l'enseigne

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Petit (< à xx de large et xx de haut)
02 Moyen (de xx à xx mètres de large et de ..)
03 Grand (> a xx mètres de large et à xx de haut)

Nom : **FONTAINE PUBLIQUE**

AIVF_7_14

Définition : Édicule de distribution d'eau, potable ou non, à l'intention du public, comprenant une bouche d'où l'eau s'écoule.
Si la fontaine est un monument, voir à monument.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

Nom : **GARDE-CORPS**

AIVF_7_15

Définition : Dispositif de protection destiné à éviter la chute des personnes dans le vide.

Origine : CNIG

Attributs : **HAU** Hauteur

Origine : CNIG (général)

Nom : **HAUT-PARLEUR - SIRÈNE - ALARME**

AIVF_7_16

Définition : Objet permettant la diffusion d'un message sonore.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

HAU Hauteur

Origine : CNIG (général)

ORF Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information

Origine : AIVF

Nom : **HORLOGE**

AIVF_7_17

Définition : Appareil fixe de mesure du temps, de taille plus ou moins importante, qui indique l'heure sur un cadran et peut sonner à intervalles fixes.© (Larousse).

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

Nom : JARDINIÈRE

AIVF_ 7_18

Définition : Meuble, bac, jardinière, vasque dans lesquels on cultive des fleurs, des plantes vertes, etc.© (Larousse).

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

NJA Nature de la jardinière

Origine : AIVF

Nom : KIOSQUE

AIVF_ 7_19

Définition : Petite boutique, scellée sur le trottoir, pour la vente de journaux, de fleurs, etc.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : LOCAUX DE SERVICE

AIVF_ 7_20

Définition : Édicule scellé sur la voie, nécessaire au fonctionnement de certains services.
Exemple : station de paiement des parkings, abri du planton, édicule RATP.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : MOBILIER URBAIN DE VOIRIE NON RÉPERTORIÉ

AIVF_ 7_21

Définition : Ensemble des équipements installés au bénéfice des usagers sur la voie publique et dans les lieux publics, notamment les lieux publics de plein-air, qui ne sont pas répertoriés dans cette nomenclature.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

Nom : **PANNEAU D'INFORMATION**

AIVF_ 7_22

Définition : Élément plan verticale porteur d'une information qui ne soit ni publicitaire, ni en lien avec la signalisation.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

LUM Illuminé **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Lumineux ou illuminé permanent
02	Lumineux ou illuminé clignotant
03	Non lumineux

NFV Nombre de faces visibles d'un panneau d'information ou publicitaire **Origine :** AIVF

ORF Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information **Origine :** AIVF

TPI Type de panneau d'information **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Panneau d'information municipale électronique
02	Panneau d'information municipale mécanique
03	Panneau d'information municipale fixe
04	Panneau d'horaires de bus et ligne
05	Panneau d'information associative
06	panneau d'information réglementaire
07	Panneau de plan de ville

Définition : Élément plan verticale porteur d'une information visuelle publicitaire.

Origine : CNIG

Attributs :	ACR	Type d'accrochage	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Sur un support	
	02	Sur un mur	
	03	Sur pied	
	04	Au sol	
	05	Sur toit	
	06	En sous-sol	
	LUM	Illuminé	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Lumineux ou illuminé permanent	
	02	Lumineux ou illuminé clignotant	
	03	Non lumineux	
	NFV	Nombre de faces visibles d'un panneau d'information ou publicitaire	Origine : AIVF
	ORF	Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information	Origine : AIVF
	TAP	Taille du panneau	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Petit (< à xx de large et xx de haut)	
	02	Moyen (de xx à xx mètres de large et de ..)	
	03	Grand (> a xx mètres de large et à xx de haut)	
	TPP	Type de panneaux publicitaire	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Panneau publicitaire mécanique	
	02	Panneau publicitaire fixe	

Définition : Point téléphone ou cabine ou ensemble de cabines utilisés par un ou des gestionnaires communs.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Sur un support
- 02** Sur un mur
- 03** Sur pied
- 04** Au sol
- 05** Sur toit
- 06** En sous-sol

GTE Gestionnaire des télécommunications

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** France télécom
- 02** Cégétel
- 03** Bouygues Télécom
- 04** autre gestionnaire

NPT Nature du point téléphonique

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Point téléphone
- 02** Cabine simple
- 03** Cabine multiple

Nom : **POUBELLE**

AIVF_7_25

Définition : Récipient destiné à recevoir des ordures.© (Larousse).

Définition complémentaire : Inclus également les bacs de récupération de papier, les colonnes à verre, les systèmes sélectifs de récupération de déchets.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

POU Type de poubelle

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	tous déchets
02	à verre
03	à papier
04	plastiques

Nom : **RAMPE D'ESCALIER - MAIN-COURANTE**

AIVF_7_26

Définition : Lisse servant d'appuie pour la montée d'une pente raide ou d'un escalier et qui ne sert pas de garde-corps (sinon utiliser le garde corps).

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

Nom : **TOILETTES PUBLIQUES**

AIVF_7_27

Définition : Édicule abritant des toilettes publiques.

Origine : CNIG

Attributs :

Définition : Ensemble de voies ferrées liées par une caractéristique particulière (exemple: ligne n°10, ligne Bordeaux-Toulouse). Objet constitué de tronçons de voie ferrée.

Origine : CNIG

Attributs :	DI1	Orientation du texte : composante X du vecteur hauteur	Origine : CNIG (général)
	DI2	Orientation du texte : composante Y du vecteur hauteur	Origine : CNIG (général)
	DI3	Orientation du texte : composante X du vecteur base	Origine : CNIG (général)
	DI4	Orientation du texte : composante Y du vecteur base	Origine : CNIG (général)
	TOP	Toponyme	Origine : CNIG (général)
	TYV	Caractéristique de la voie ferrée	Origine : CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	voie ferrée normale	
02	voie industrielle	
03	voie à crémaillère	
04	transport urbain	
05	tramway	
06	funiculaire	
07	métro	
08	tgv	
09	voie de triage	

Définition : Représente la totalité de l'emprise pour une ou plusieurs voies et les équipements qui lui (leurs) sont propres. C'est l'équivalent du tronçon de route pour une voie ferrée.

Origine : CNIG

Attributs : **ELE** Alimentation de la voie ferrée **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	électrifiée	
02	non électrifiée	
03	en cours d'électrification	

LARVF Largeur des voies ferrées **Origine :** CNIG (particulier)

NIV Numéro du niveau (Sol = 0) **Origine :** AIVF

PRS Position par rapport au sol **Origine :** CNIG (général)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	au niveau du sol	
02	sur pont	
03	en tunnel, souterrain	
04	en remblai	
05	en déblai	
06	alterné remblai-déblai	
07	en corniche	
08	au dessus du sol	
09	sous-marin	
10	à l'air libre	
11	sous-terrain ; enterré	

SIT Voie en site propre **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	pas de site propre	
02	site propre partiel	
03	site propre intégral	

TRA Type de transport de la voie ferrée, de la gare ferroviaire ou routière, de l'arrêt **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	transport de personnes	
02	transport de marchandises	
03	mixte	

TYV Caractéristique de la voie ferrée **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	voie ferrée normale	
02	voie industrielle	
03	voie à crémaillère	
04	transport urbain	
05	tramway	

06	funiculaire
07	méto
08	tgV
09	voie de triage

VIF	Type de vitesse d'une voie ferrée	Origine : CNIG (particulier)
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	grande vitesse	
02	normale	

VOA	Nombre de voies dans le sens de l'arc	Origine : CNIG (particulier)
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	1 voie	
02	2 voies	
03	3 voies	
04	4 voies	
05	5 voies	
90	dédoublément du sens de circulation	
98	aucune	

VOB	Nombre de voies dans le sens inverse de l'arc	Origine : CNIG (particulier)
------------	---	-------------------------------------

VOT	Nombre total de voies indépendamment du sens de l'arc	Origine : CNIG (particulier)
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	1 voie	
02	2 voies	
03	3 voies	
04	4 voies	
05	plus de 4 voies	
06	2 voies larges	
07	plusieurs voies (à l'étranger)	

Nom : **VOIE SIMPLE** **AIVF_ 8_ 3**

Définition : Désigne un couple de rails

Origine : CNIG

Attributs : **LARVF** Largeur des voies ferrées **Origine :** CNIG (particulier)

Nom : **BALLAST** **AIVF_ 8_ 4**

Définition : Structure de maintien (pierres concassées ou autre) des rails d'une voie de chemin de fer.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **AIGUILLAGE**

AIVF_8_5

Définition : Dispositif reliant deux ou plusieurs voies ferrées et permettant à un convoi de passer de l'une à l'autre.
Définition complémentaire : on ne s'intéresse qu'aux rails.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **PYLONE DE TRANSPORT PAR CÂBLE**

AIVF_9_1

Définition : Pylône d'engin de transport par câble.

Origine : CNIG

Attributs : **NTC** Nature de transport par câble.

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Téléphérique

B_3_0_1

02 Télécabine

B_3_0_2

03 Télésiège

B_3_0_3

04 Téléski

B_3_0_4

TTC Type de transport par câble

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 lourd

02 léger

Nom : **CÂBLE DE TRANSPORT PAR CÂBLE**

AIVF_9_2

Définition : Câble constitutif d'une ligne de transport par câble qu'il soit tracteur ou fixe. Ne pas le confondre avec le câble électrique ou le câble de support.

Origine : AIVF

Attributs : **NTC** Nature de transport par câble.

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Téléphérique

B_3_0_1

02 Télécabine

B_3_0_2

03 Télésiège

B_3_0_3

04 Téléski

B_3_0_4

TTC Type de transport par câble

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 lourd

02 léger

Nom : **LIGNE DE TRANSPORT EN COMMUN**

AIVF_10_1

Définition : Une ligne de bus est constituée de tronçons de couloir de transport en commun.

Origine : AIVF

Attributs : **NUM** Numéro de la ligne de transport en commun

Origine : AIVF

Nom : **TRONÇON DE COULOIR DE TRANSPORT EN COMMUN
OU SITE PROPRE**

AIVF_10_2

Définition : Espace réservé sur la chaussée pour la circulation des transport en commun.

Origine : AIVF

Attributs : **MAT** Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	asphalte
02	béton
03	pavage/pierres sèches
04	herbe
05	terre
06	enrobés drainants
07	chaussées poreuses
08	béton bitumineux
09	enduit superficiel
10	maçonnerie
11	bois
12	fer/acier
13	granit

Nom : ARRET

AIVF_10_3

Définition : Endroit où s'arrête une ligne de train ou de transport en commun.

Origine : CNIG

Attributs : TCO Type de transport en commun

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Bus
02	Tramway
03	Trolleybus
04	funiculaire
05	navette fluviale ou maritime (bac)

TOP Toponyme

Origine : CNIG (général)

TRA Type de transport de la voie ferrée, de la gare ferroviaire ou routière, de l'arrêt

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	transport de personnes
02	transport de marchandises
03	mixte

Nom : QUAI (GARE)

AIVF_10_4

Définition : Quai de gare ou d'arrêt de transport en commun de style métro, tramway ou bus.

Origine : CNIG

Attributs :

Définition : Il s'agit d'un objet complexe constitué de l'ensemble des objets gérés par un même concessionnaire.

Origine : AIVF

Attributs : **EAU** Type de réseau d'assainissement **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	pluvial	
02	unitaire	
03	eaux usées	

FCA fonctionnalité du cable **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	transport d'énergie électrique	
02	transport d'informations	

FLU Nature du fluide **Origine :** CNIG à modifier

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	hydrocarbure	
02	gaz	
03	air comprimé	
04	eau	
05	vapeur	

GESO gestionnaire **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	dde	
02	commune	
03	association syndicale	
04	privé	
05	département	
06	concessionnaire non précisé	
07	télécom	
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité	
09	gdf ou autre gestionnaire gazier	
10	domaines	
11	Etat	
12	parc et jardin	
13	régime forestier	
14	snCF	
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro	
16	communauté urbaine ou district	
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau	
18	concessionnaire gestion assainissement	

NEL nature de l'énergie électrique **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	énergie électrique	
02	éclairage public	

03	signalisation	
04	transport en commun	
NIN	Nature de l'information	Origine : AIVF
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	Téléphone	C_2_0_3 + TXT("Téléphone")
02	Télévision	C_2_0_3 + TXT("Télévision")
03	Informatique	C_2_0_3 + TXT("Informatique")
PHI	Diamètre	Origine : CNIG (général)
PRF	Profondeur d'un objet enterré	Origine : CNIG (général)
PRS	Position par rapport au sol	Origine : CNIG (général)
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	au niveau du sol	
02	sur pont	
03	en tunnel, souterrain	
04	en remblai	
05	en déblai	
06	alterné remblai-déblai	
07	en corniche	
08	au dessus du sol	
09	sous-marin	
10	à l'air libre	
11	sous-terrain ; enterré	
QUE	potabilité de l'eau	Origine : AIVF
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	eau potable	
02	eau non potable	
TEN	Tension de la ligne électrique	Origine : CNIG (particulier)
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	<42kv	
02	42kv	
03	63kv	
04	90kv	
05	150kv	
06	225kv	
07	400kv	
08	continu	
09	très basse tension 12volts et moins	
99	hors service	
TYE	Type de réseau considéré	Origine : CNIG (particulier)
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	très haute tension	
02	haute tension	
03	moyenne tension	
04	basse tension	

Définition : Ensemble d'objets de réseau spécialisés dont on ne lève que l'enceinte ou la chambre.
La liste EPR est à compléter.

Origine : AIVF

Attributs :	EPR	Équipement particulier de réseaux	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Station de captage d'eau	C_3_2_2
	02	Station de relèvement	C_0_0_0 + TXT (Station de relèvement)
	03	Poste de détente	C_6_3_2
	04	Poste de soutirage	C_6_3_3
	05	Station de traitement	C_3_2_1
	06	Station d'épuration	C_5_2_1
	07	Bassin de décantation	
	08	Bassin de rétention	

GESO	gestionnaire de l'objet	Origine : AIVF	
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	dde	
	02	commune	
	03	association syndicale	
	04	privé	
	05	département	
	06	concessionnaire non précisé	
	07	télécom	
	08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité	
	09	gdf ou autre gestionnaire gazier	
	10	domaines	
	11	Etat	
	12	parc et jardin	
	13	régime forestier	
	14	snCF	
	15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro	
	16	communauté urbaine ou district	
	17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau	
	18	concessionnaire gestion assainissement	

NIV	Numéro du niveau (Sol = 0)	Origine : AIVF	
PRF	Profondeur d'un objet enterré	Origine : CNIG (général)	
PRS	Position par rapport au sol	Origine : CNIG (général)	
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	au niveau du sol	
	02	sur pont	
	03	en tunnel, souterrain	
	04	en remblai	
	05	en déblai	
	06	alterné remblai-déblai	

- 07** en corniche
- 08** au dessus du sol
- 09** sous-marin
- 10** à l'air libre
- 11** sous-terrain ; enterré

Définition : Grande galerie, grand conduit servant pour le passage des égouts, de conduites diverses et/ou de câbles.

Origine : AIVF

Attributs : **APH** Accessibilité par l'homme

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Inaccessible
- 02** A pied
- 03** Navigable

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** dde
- 02** commune
- 03** association syndicale
- 04** privé
- 05** département
- 06** concessionnaire non précisé
- 07** télécom
- 08** edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
- 09** gdf ou autre gestionnaire gazier
- 10** domaines
- 11** Etat
- 12** parc et jardin
- 13** régime forestier
- 14** sncf
- 15** réseau ferré métropolitain -tramway - métro
- 16** communauté urbaine ou district
- 17** concessionnaire gestion et distribution de l'eau
- 18** concessionnaire gestion assainissement

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** asphalte
- 02** béton
- 03** pavage/pierres sèches
- 04** herbe
- 05** terre
- 06** enrobés drainants
- 07** chaussées poreuses
- 08** béton bitumineux
- 09** enduit superficiel
- 10** maçonnerie
- 11** bois
- 12** fer/acier
- 13** granit

NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PHI	Diamètre	Origine : CNIG (général)
PRF	Profondeur d'un objet enterré	Origine : CNIG (général)
PRS	Position par rapport au sol	Origine : CNIG (général)

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

01	au niveau du sol
02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin
10	à l'air libre
11	sous-terrain ; enterré

Définition : Eruit allongé qui enveloppe des canalisations ou des câbles, dont le but peut-être multiple, par exemple, permettre la protection contre d'éventuels chocs, faciliter le passage d'autres cables, etc.

Origine : AIVF

Attributs :	FLU	Nature du fluide	Origine : CNIG à modifier
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	hydrocarbure	
	02	gaz	
	03	air comprimé	
	04	eau	
	05	vapeur	

	GESO	gestionnaire de l'objet	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	dde	
	02	commune	
	03	association syndicale	
	04	privé	
	05	département	
	06	concessionnaire non précisé	
	07	télécom	
	08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité	
	09	gdf ou autre gestionnaire gazier	
	10	domaines	
	11	Etat	
	12	parc et jardin	
	13	régime forestier	
	14	sncf	
	15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro	
	16	communauté urbaine ou district	
	17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau	
	18	concessionnaire gestion assainissement	

	MAT	Matériau	Origine : CNIG à modifier
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	asphalte	
	02	béton	
	03	pavage/pierres sèches	
	04	herbe	
	05	terre	
	06	enrobés drainants	
	07	chaussées poreuses	
	08	béton bitumineux	
	09	enduit superficiel	
	10	maçonnerie	
	11	bois	
	12	fer/acier	

13	granit	
NIV	Numéro du niveau (Sol = 0)	Origine : AIVF
PHI	Diamètre	Origine : CNIG (général)
PRF	Profondeur d'un objet enterré	Origine : CNIG (général)
PRS	Position par rapport au sol	Origine : CNIG (général)
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	au niveau du sol	
02	sur pont	
03	en tunnel, souterrain	
04	en remblai	
05	en déblai	
06	alterné remblai-déblai	
07	en corniche	
08	au dessus du sol	
09	sous-marin	
10	à l'air libre	
11	sous-terrain ; enterré	

Nom : **NAPPE**

AIVF_12_3

Définition : Ensemble de canalisations, de foureaux, ou de câbles, placés les uns à côté des autres qui évoluent de façon parallèle.

Origine : AIVF

Attributs : **FLU** Nature du fluide **Origine :** CNIG à modifier
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	hydrocarbure
02	gaz
03	air comprimé
04	eau
05	vapeur

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur	Sens valeur
01	dde
02	commune
03	association syndicale
04	privé
05	département
06	concessionnaire non précisé
07	télécom
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09	gdf ou autre gestionnaire gazier
10	domaines
11	Etat
12	parc et jardin
13	régime forestier
14	sncf
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16	communauté urbaine ou district
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18	concessionnaire gestion assainissement

Equivalent CNIG

NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur	Sens valeur
01	au niveau du sol
02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin

Equivalent CNIG

- 10** à l'air libre
- 11** sous-terrain ; enterré

Définition : Cannivaux ouverts ou fermés permettent le passage de câbles.

Origine : AIVF

Attributs : **GESO** gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur	Sens valeur
01	dde
02	commune
03	association syndicale
04	privé
05	département
06	concessionnaire non précisé
07	télécom
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09	gdf ou autre gestionnaire gazier
10	domaines
11	Etat
12	parc et jardin
13	régime forestier
14	sncf
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16	communauté urbaine ou district
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18	concessionnaire gestion assainissement

Equivalent CNIG

MAT Matériau

Origine : CNIG à modifier

Valeur	Sens valeur
01	asphalte
02	béton
03	pavage/pierres sèches
04	herbe
05	terre
06	enrobés drainants
07	chaussées poreuses
08	béton bitumineux
09	enduit superficiel
10	maçonnerie
11	bois
12	fer/acier
13	granit

Equivalent CNIG

NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PHI Diamètre

Origine : CNIG (général)

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur	Sens valeur
01	au niveau du sol

Equivalent CNIG

02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin
10	à l'air libre
11	sous-terrain ; enterré

Définition : Tuyau de section variable parcouru par un fluide.© Larousse.

Origine : AIVF

Attributs : **DEB** Débit **Origine :** CNIG (général)

FLU Nature du fluide **Origine :** CNIG à modifier

Valeur Sens valeur **Equivalent CNIG**

- 01** hydrocarbure
- 02** gaz
- 03** air comprimé
- 04** eau
- 05** vapeur

GESO gestionnaire de l'objet **Origine :** AIVF

Valeur Sens valeur **Equivalent CNIG**

- 01** dde
- 02** commune
- 03** association syndicale
- 04** privé
- 05** département
- 06** concessionnaire non précisé
- 07** télécom
- 08** edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
- 09** gdf ou autre gestionnaire gazier
- 10** domaines
- 11** Etat
- 12** parc et jardin
- 13** régime forestier
- 14** sncf
- 15** réseau ferré métropolitain -tramway - métro
- 16** communauté urbaine ou district
- 17** concessionnaire gestion et distribution de l'eau
- 18** concessionnaire gestion assainissement

NIV Numéro du niveau (Sol = 0) **Origine :** AIVF

PHI Diamètre **Origine :** CNIG (général)

PRF Profondeur d'un objet enterré **Origine :** CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol **Origine :** CNIG (général)

Valeur Sens valeur **Equivalent CNIG**

- 01** au niveau du sol
- 02** sur pont
- 03** en tunnel, souterrain
- 04** en remblai
- 05** en déblai
- 06** alterné remblai-déblai
- 07** en corniche

- 08** au dessus du sol
- 09** sous-marin
- 10** à l'air libre
- 11** sous-terrain ; enterré

TPR Type de pression

Valeur **Sens valeur**

- 01** Basse pression
- 02** Moyenne pression
- 03** Haute pression

Origine : AIVF

Equivalent CNIG

Définition : Câble conducteur de l'électricité permettant le transport d'énergie ou d'informations.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

FCA fonctionnalité du câble **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	transport d'énergie électrique
02	transport d'informations

GESO gestionnaire **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	dde
02	commune
03	association syndicale
04	privé
05	département
06	concessionnaire non précisé
07	télécom
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09	gdf ou autre gestionnaire gazier
10	domaines
11	Etat
12	parc et jardin
13	régime forestier
14	sncf
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16	communauté urbaine ou district
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18	concessionnaire gestion assainissement

NCA Nature du câble **Origine :** CNIG (particulier)
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
01	multipaire
02	coaxial
03	fibre optique

NEL nature de l'énergie électrique **Origine :** AIVF
Equivalent CNIG

Valeur	Sens valeur
--------	-------------

01	énergie électrique
02	éclairage public
03	signalisation
04	transport en commun

NIN Nature de l'information

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Téléphone
02	Télévision
03	Informatique

C_2_0_3 + TXT("Téléphone")

C_2_0_3 + TXT("Télévision")

C_2_0_3 + TXT("Informatique")

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	au niveau du sol
02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin
10	à l'air libre
11	sous-terrain ; enterré

TEN Tension de la ligne électrique

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	<42kv
02	42kv
03	63kv
04	90kv
05	150kv
06	225kv
07	400kv
08	continu
09	très basse tension 12volts et moins
99	hors service

TYE Type de réseau considéré

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	très haute tension
02	haute tension
03	moyenne tension
04	basse tension

Définition : Trajet vertical d'une canalisation, d'un tuyau ou d'un câble.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Sur un support
- 02** Sur un mur
- 03** Sur pied
- 04** Au sol
- 05** Sur toit
- 06** En sous-sol

FLU Nature du fluide

Origine : CNIG à modifier

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** hydrocarbure
- 02** gaz
- 03** air comprimé
- 04** eau
- 05** vapeur

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** dde
- 02** commune
- 03** association syndicale
- 04** privé
- 05** département
- 06** concessionnaire non précisé
- 07** télécom
- 08** edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
- 09** gdf ou autre gestionnaire gazier
- 10** domaines
- 11** Etat
- 12** parc et jardin
- 13** régime forestier
- 14** sncf
- 15** réseau ferré métropolitain -tramway - métro
- 16** communauté urbaine ou district
- 17** concessionnaire gestion et distribution de l'eau
- 18** concessionnaire gestion assainissement

HAU Dénivelée - Hauteur

Origine : CNIG (général)

PHI Diamètre

Origine : CNIG (général)

Définition : Repère indiquant l'endroit où passe un réseau.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Sur un support
- 02** Sur un mur
- 03** Sur pied
- 04** Au sol
- 05** Sur toit
- 06** En sous-sol

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** dde
- 02** commune
- 03** association syndicale
- 04** privé
- 05** département
- 06** concessionnaire non précisé
- 07** télécom
- 08** edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
- 09** gdf ou autre gestionnaire gazier
- 10** domaines
- 11** Etat
- 12** parc et jardin
- 13** régime forestier
- 14** sncf
- 15** réseau ferré métropolitain -tramway - métro
- 16** communauté urbaine ou district
- 17** concessionnaire gestion et distribution de l'eau
- 18** concessionnaire gestion assainissement

MAP Matérialisation d'un point fixe

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** non matérialisé
- 02** matérialisé
- 03** rivet ou boulon
- 04** croix gravée
- 05** piquet
- 06** pylône
- 07** borne
- 08** autre point net et stable ou artificiel

Définition : Local technique enterré permettant l'installation et la surveillance d'un réseau.

Origine : AIVF

Attributs : **GESO** gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** dde
- 02** commune
- 03** association syndicale
- 04** privé
- 05** département
- 06** concessionnaire non précisé
- 07** télécom
- 08** edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
- 09** gdf ou autre gestionnaire gazier
- 10** domaines
- 11** Etat
- 12** parc et jardin
- 13** régime forestier
- 14** sncf
- 15** réseau ferré métropolitain -tramway - métro
- 16** communauté urbaine ou district
- 17** concessionnaire gestion et distribution de l'eau
- 18** concessionnaire gestion assainissement

NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** au niveau du sol
- 02** sur pont
- 03** en tunnel, souterrain
- 04** en remblai
- 05** en déblai
- 06** alterné remblai-déblai
- 07** en corniche
- 08** au dessus du sol
- 09** sous-marin
- 10** à l'air libre
- 11** sous-terrain ; enterré

Définition : Réservoir fermé, destiné à emmagasiner des liquides ou des gaz.© Larousse.

Origine : AIVF

Attributs : **FLU** Nature du fluide **Origine :** CNIG à modifier

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	hydrocarbure	
02	gaz	
03	air comprimé	
04	eau	
05	vapeur	

FRE Fonction du réservoir **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	Réservoir de chasse	C_5_3_3
02	Réservoir d'eau pour incendie	
03	Réservoir de stockage pour la distribution	C_3_3_4
04	Réservoir de stockage pour la distribution en hauteur (Château d'eau)	
05	Autre réservoir de stockage pour la distribution d'eau	

GESO gestionnaire **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	dde	
02	commune	
03	association syndicale	
04	privé	
05	département	
06	concessionnaire non précisé	
07	télécom	
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité	
09	gdf ou autre gestionnaire gazier	
10	domaines	
11	Etat	
12	parc et jardin	
13	régime forestier	
14	sncf	
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro	
16	communauté urbaine ou district	
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau	
18	concessionnaire gestion assainissement	

NIV Numéro du niveau (Sol = 0) **Origine :** AIVF

PRF Profondeur d'un objet enterré **Origine :** CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol **Origine :** CNIG (général)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	au niveau du sol	

02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin
10	à l'air libre
11	sous-terrain ; enterré

Définition : Elément de raccordement d'un client au réseau.

Origine : AIVF

Attributs : **GESO** gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur	Sens valeur
01	dde
02	commune
03	association syndicale
04	privé
05	département
06	concessionnaire non précisé
07	télécom
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09	gdf ou autre gestionnaire gazier
10	domaines
11	Etat
12	parc et jardin
13	régime forestier
14	sncf
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16	communauté urbaine ou district
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18	concessionnaire gestion assainissement

Equivalent CNIG

NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur	Sens valeur
01	au niveau du sol
02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin
10	à l'air libre
11	sous-terrain ; enterré

Equivalent CNIG

Nom : **COMPTEUR**

AIVF_13_6

Définition : Appareil servant à mesurer, à compter et à enregistrer certaines grandeurs comme l'énergie ou le volume de fluides consommés. ©(Larousse)

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 dde
02 commune
03 association syndicale
04 privé
05 département
06 concessionnaire non précisé
07 télécom
08 edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09 gdf ou autre gestionnaire gazier
10 domaines
11 Etat
12 parc et jardin
13 régime forestier
14 sncf
15 réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16 communauté urbaine ou district
17 concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18 concessionnaire gestion assainissement

Nom : **VANNE**

AIVF_13_7

Définition : Barrière étanche et mobile destinée à régler l'écoulement d'un liquide dans un canal ou une canalisation

Origine : AIVF

Attributs : **GESO** gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	dde
02	commune
03	association syndicale
04	privé
05	département
06	concessionnaire non précisé
07	télécom
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09	gdf ou autre gestionnaire gazier
10	domaines
11	Etat
12	parc et jardin
13	régime forestier
14	sncf
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16	communauté urbaine ou district
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18	concessionnaire gestion assainissement

NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	au niveau du sol
02	sur pont
03	en tunnel, souterrain
04	en remblai
05	en déblai
06	alterné remblai-déblai
07	en corniche
08	au dessus du sol
09	sous-marin
10	à l'air libre
11	sous-terrain ; enterré

Nom : AVALOIR

AIVF_14_1

Définition : Grotte ouverte dans le flanc des bordures de trottoir et située en leur point bas pour recevoir les eaux de ruissellement des caniveaux.

Origine : CNIG

Attributs : AVA Type d'avaloir

Origine : CNIG (particulier)

Nom : CUNETTE - CANIVEAU

AIVF_14_2

Définition : Petit fossé ou rigole préfabriqué, pour recueillir les eaux de ruissellement. Cet objet est à utiliser pour les caniveaux qui ne sont pas des gargouilles ou qui ne correspondent pas à une limite de chaussée, sinon se reporter à ces cas.

Origine : AIVF

Attributs : NAC Nature du caniveau

Origine : AIVF

Valeur

Sens valeur

Equivalent CNIG

01

caniveau

02

Cunette

03

Caniveau lyre (acodrain)

Nom : DRAIN

AIVF_14_3

Définition : Ouvrage de petit diamètre enterré, non visitable, destiné au captage et au drainage de l'eau circulant dans les terrains.

Origine : AIVF

Attributs : NIV Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PRF

Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS

Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur

Sens valeur

Equivalent CNIG

01

au niveau du sol

02

sur pont

03

en tunnel, souterrain

04

en remblai

05

en déblai

06

alterné remblai-déblai

07

en corniche

08

au dessus du sol

09

sous-marin

10

à l'air libre

11

sous-terrain ; enterré

Nom : FOSSÉ

AIVF_14_4

Définition : Emprise de la tranchée creusée longitudinalement dans le terrain naturel pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement en provenance d'une plate-forme routière, d'un talus,...

Origine : CNIG

Attributs :	AFO	Appartenance du fossé
	Valeur	Sens valeur
	01	ouvrage de voirie
	02	ouvrage assainissement eaux pluviales

Origine : AIVF

Equivalent CNIG

C_4_0_2+TXT

C_4_0_2+TXT

Nom : GARGUILLE

AIVF_14_5

Définition : Tuyau d'évacuation établi sur ou dans un trottoir pour conduire les eaux vers le caniveau.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : GRILLE D'EGOUT

AIVF_14_6

Définition : Dispositif constitué d'un cadre barreaudé pour la récupération des eaux de ruissellement.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : PUISARD

AIVF_14_7

Définition : Puits perdu creusé plus ou moins profondément dans le sol destiné à recevoir les eaux de pluie.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : PRISE D'EAU

AIVF_15_1

Définition : Prise d'eau, robinet ou borne fontaine, généralement sur un mur ou un poteau, utilisable pour de multiples usages.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Sur un support
02	Sur un mur
03	Sur pied
04	Au sol
05	Sur toit
06	En sous-sol

Nom : BOUCHE DE LAVAGE

AIVF_15_2

Définition : Prise d'eau aménagé au niveau du sol pour le lavage des caniveaux.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : BOUCHE D'INCENDIE

AIVF_15_3

Définition : Point d'eau auquel viennent se relier les pompiers lors des incendies.

Origine : CNIG

Attributs : **NBI** Nature de la bouche d'incendie

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Borne
02	Bouche
03	Lance

C_3_1_2 + TXT(Borne)
C_3_1_2 + TXT(Bouche)
C_3_1_2 + TXT(Lance)

Nom : PUIITS

AIVF_15_4

Définition : Trou vertical creusé dans le sol et souvent maçonné, pour atteindre la nappe aquifère souterraine.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **SOURCE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC**

AIVF_16_1

Définition : Ensemble des appareils dont le but est d'éclairer.

Origine : CNIG

Attributs :	ACR	Type d'accrochage	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Sur un support	
	02	Sur un mur	
	03	Sur pied	
	04	Au sol	
	05	Sur toit	
	06	En sous-sol	
	NAM	Nombre d'ampoules	Origine : AIVF
	NEP	Nature de la source d'éclairage public	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Simple lampadaire sur support	
	02	Borne lumineuse	
	03	Projecteur au sol	
	04	Rampe d'éclairage sur support	
	ORF	Orientation du faisceau lumineux, du signal, de l'information	Origine : AIVF
	PUI	Puissance d'éclairage	Origine : AIVF

Nom : **PYLONE MASSIF OU PORTIQUE DE LIGNE
ÉLECTRIQUE**

AIVF_16_2

Définition : Définition complémentaire au CNIG : Support massif de ligne de distribution électrique.

Origine : CNIG

Attributs : **GESO** gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	dde
02	commune
03	association syndicale
04	privé
05	département
06	concessionnaire non précisé
07	télécom
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09	gdf ou autre gestionnaire gazier
10	domaines
11	Etat
12	parc et jardin
13	régime forestier
14	sncf
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16	communauté urbaine ou district
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18	concessionnaire gestion assainissement

TPY Type de support électrique

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	pylône
02	portique
03	poteau

Définition : Appareil qui transforme un système de tensions et de courants. Suivant la nature du transformateur on peut les trouver sur des poteaux, au sol ou dans des bâtiments maçonnés.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** Sur un support
- 02** Sur un mur
- 03** Sur pied
- 04** Au sol
- 05** Sur toit
- 06** En sous-sol

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** dde
- 02** commune
- 03** association syndicale
- 04** privé
- 05** département
- 06** concessionnaire non précisé
- 07** télécom
- 08** edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
- 09** gdf ou autre gestionnaire gazier
- 10** domaines
- 11** Etat
- 12** parc et jardin
- 13** régime forestier
- 14** sncf
- 15** réseau ferré métropolitain -tramway - métro
- 16** communauté urbaine ou district
- 17** concessionnaire gestion et distribution de l'eau
- 18** concessionnaire gestion assainissement

TYE Type de réseau considéré

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

- 01** très haute tension
- 02** haute tension
- 03** moyenne tension
- 04** basse tension

Définition : Dispositif qui permet l'ouverture ou la fermeture du passage de l'énergie. Un disjoncteur peut fonctionner automatiquement lors d'une variation anormale de l'intensité ou de la tension.© Larousse.

Origine : AIVF

Attributs :	ACR	Type d'accrochage	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Sur un support	
	02	Sur un mur	
	03	Sur pied	
	04	Au sol	
	05	Sur toit	
	06	En sous-sol	

GESO	gestionnaire de l'objet	Origine : AIVF
	Valeur	Equivalent CNIG
	01	dde
	02	commune
	03	association syndicale
	04	privé
	05	département
	06	concessionnaire non précisé
	07	télécom
	08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
	09	gdf ou autre gestionnaire gazier
	10	domaines
	11	Etat
	12	parc et jardin
	13	régime forestier
	14	sncf
	15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
	16	communauté urbaine ou district
	17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
	18	concessionnaire gestion assainissement

Définition : Dispositif de branchement électrique relié à une ligne d'alimentation ©(Larousse)

Origine : AIVF

Attributs :	ACR	Type d'accrochage	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Sur un support	
	02	Sur un mur	
	03	Sur pied	
	04	Au sol	
	05	Sur toit	
	06	En sous-sol	

GESO	gestionnaire de l'objet	Origine : AIVF
Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	dde	
02	commune	
03	association syndicale	
04	privé	
05	département	
06	concessionnaire non précisé	
07	télécom	
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité	
09	gdf ou autre gestionnaire gazier	
10	domaines	
11	Etat	
12	parc et jardin	
13	régime forestier	
14	sncf	
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro	
16	communauté urbaine ou district	
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau	
18	concessionnaire gestion assainissement	

Nom : **ANTENNE**

AIVF_17_1

Définition : Dispositif d'émission ou de réception des ondes radioélectriques.© Larousse.

Origine : CNIG

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 dde
02 commune
03 association syndicale
04 privé
05 département
06 concessionnaire non précisé
07 télécom
08 edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09 gdf ou autre gestionnaire gazier
10 domaines
11 Etat
12 parc et jardin
13 régime forestier
14 sncf
15 réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16 communauté urbaine ou district
17 concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18 concessionnaire gestion assainissement

NAN Nature de l'antenne

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Parabolique C_2_3_7
02 Hertzienne - Râteau E_2_4_2 +TXT(Râteau)
03 Émission radio C_2_3_6
04 Relais C_2_3_5

Nom : **AMPLIFICATEUR**

AIVF_17_2

Définition : Dispositif électronique qui pour amoindrir les pertes d'informations, amplifie le signal.

Exemple : amplificateur de réseaux câblés généralement accroché aux façades des maisons, ou sur support.

Origine : AIVF

Attributs : **ACR** Type d'accrochage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Sur un support
02 Sur un mur
03 Sur pied
04 Au sol
05 Sur toit
06 En sous-sol

GESO gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 dde
02 commune
03 association syndicale
04 privé
05 département
06 concessionnaire non précisé
07 télécom
08 edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09 gdf ou autre gestionnaire gazier
10 domaines
11 Etat
12 parc et jardin
13 régime forestier
14 sncf
15 réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16 communauté urbaine ou district
17 concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18 concessionnaire gestion assainissement

Nom : RÉPARTITEUR ET POINT DE PUPINISATION

AIVF_17_3

Définition : Absence de définition.

Origine : AIVF

Attributs : **GESO** gestionnaire de l'objet

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	dde
02	commune
03	association syndicale
04	privé
05	département
06	concessionnaire non précisé
07	télécom
08	edf ou autre gestionnaire de distribution d'électricité
09	gdf ou autre gestionnaire gazier
10	domaines
11	Etat
12	parc et jardin
13	régime forestier
14	sncf
15	réseau ferré métropolitain -tramway - métro
16	communauté urbaine ou district
17	concessionnaire gestion et distribution de l'eau
18	concessionnaire gestion assainissement

Nom : LIMITE COTIERE

AIVF_18_1

Définition : Ligne considérée comme limite des eaux marines.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : LAISSE DES PLUS HAUTES MERS

AIVF_18_2

Définition : Ligne séparant la zone qui n'est jamais envahie par la mer (Même au grandes marées).

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : LAISSE DES PLUS BASSES MERS

AIVF_18_3

Définition : Ligne figurant le niveau moyen des plus basses eaux.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **LIMITE DE ZONE CONTINUELLEMENT INONDEE**

AIVF_18_4

Définition : Pour la zone délimitée par cette limite voir selon l'objet considéré, tronçons de cours d'eau ou surface d'eau terrestre.

Origine : CNIG

Attributs :	MLO	Matérialisation de limite de zone continuellement inondée	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Quai	
	02	Berge	

Nom : **SURFACE D'EAU TERRESTRE**

AIVF_18_5

Définition : Emprise délimitée par une limite de zone continuellement inondée correspondant à des eaux naturellement stagnantes, à la différence des cours d'eau.

Origine : CNIG

Attributs :	LOE	État de l'eau	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	courante	
	02	stagnante	
	03	soumise au gel	
	NIE	Niveau moyen des eaux (cote altimétrique)	Origine : CNIG (particulier)
	NSE	Nature de la surface d'eau	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Lac	D_4_2_2
	02	Mare	D_4_2_3
	03	Étang	D_4_2_4
	04	Bassin terrassé (hors décantation)	D_4_2_5
	05	Marais	D_4_2_6
	PRI	Hauteur minimale des eaux	Origine : CNIG (particulier)
	PRM	Hauteur maximale des eaux	Origine : CNIG (particulier)
	VAQ	Présence de végétation aquatique	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	sans végétation aquatique	
	02	avec végétation aquatique	

Nom : **TRONCON DE COURS D EAU**

AIVF_18_6

Définition : Voie empruntée préférentiellement par l'écoulement gravitaire des eaux météoritiques provenant notamment du ruissellement, d'émergences, de la fonte des neiges ou des glaces, d'un étang ou de régions gorgées d'eau.

Origine : CNIG

Attributs : **NAV** Navigabilité **Origine :** CNIG (particulier)

NCE Nature du cours d'eau **Origine :** AIVF

Valeur **Sens valeur** **Equivalent CNIG**

01	Fleuve	D_1_0_3
02	Rivière	D_1_0_4
03	Torrent	D_1_0_5
04	Ruisseau	D_1_0_6
05	Canal	D_1_0_7

NIE Niveau moyen des eaux (cote altimétrique) **Origine :** CNIG (particulier)

PRI Hauteur minimale des eaux **Origine :** CNIG (particulier)

PRM Hauteur maximale des eaux **Origine :** CNIG (particulier)

REG Régime des eaux **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur** **Equivalent CNIG**

01	permanent
02	intermittent
03	à sec

Nom : **BARRAGE**

AIVF_18_7

Définition : Ouvrages hydrauliques qui a pour objet de relever le plan d'eau, d'accumuler ou de dériver l'eau d'une rivière. Ouvrage destiné à retenir et à orienter l'eau d'un cours d'eau vers un canal de dérivation, soit un système d'irrigation, soit un bief industriel, soit à un canal de navigation à écluse.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **CHUTE D'EAU - DÉVERSOIR**

AIVF_18_8

Définition : Rupture naturelle de pente brutale et importante dans le lit d'un cours d'eau, de sorte que les eaux n'y coulent pas mais y tombent, provoquant écume et remous.
Définition complémentaire : étendre la définition aux déversoirs non naturel.

Origine : CNIG

Attributs : **HAU** Dénivelée - Hauteur **Origine :** CNIG (général)

Nom : ECLUSE

AIVF_18_9

Définition : Ouvrage hydraulique formé essentiellement de portes munies de vannes destiné à retenir ou à lâcher l'eau selon les besoins.

Origine : CNIG

Attributs : HAU Dénivelée - Hauteur

Origine : CNIG (général)

Nom : ECHELLE A POISSONS

AIVF_18_10

Définition : Absence de définiton.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : PONTON FLOTTANT

AIVF_18_11

Définition : Construction flottante formant une plate-forme. (Robert)

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : GRUE(DE PORT)

AIVF_18_12

Définition : Appareil de levage, rivet au sol, formé d'un bras orientable (flèche) monté sur un support de hauteur variable.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : PIEZOMETRE

AIVF_18_13

Définition : Point de mesure de la hauteur de la nappe phréatique.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : FACADE

AIVF_19_1

Définition : Chacune des faces extérieures d'un bâtiment.© Larousse.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : AMORCE DE BATI

AIVF_19_2

Définition : Commencement, ébauche des murs de séparation des bâtiments.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : OUVERTURE D'UN BATIMENT OU D'UN MUR - SEUIL

AIVF_19_3

Définition : Ensemble des portes, portes cochères, portails, seuils permettant l'entrée ou la sortie dans un bâtiment ou dans une enceinte.

Origine : CNIG

Attributs : **NDS** Nature du seuil

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Seuil de maison

02 Seuil de cave

03 Seuil de garage

Définition : Construction en dur faite d'éléments porteurs et d'une couverture assurant l'abri des personnes ou de biens et n'appartenant pas au domaine public.

Origine : AIVF

Attributs : **DBA** Définition géométrique du bâtiment **Origine :** CNIG (général)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	bâtiment de type cadastre: objet dont la surface est strictement définie par son emprise au sol	
02	bâtiment de type ign: objet dont la surface est strictement définie par sa restitution photogram,	

MAT Matériau **Origine :** CNIG à modifier

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	asphalte	
02	béton	
03	pavage/pierres sèches	
04	herbe	
05	terre	
06	enrobés drainants	
07	chaussées poreuses	
08	béton bitumineux	
09	enduit superficiel	
10	maçonnerie	
11	bois	
12	fer/acier	
13	granit	

NBA Nombre d'élément indiqués par UBA **Origine :** CNIG (particulier)

NET Nombre d'étages **Origine :** CNIG (particulier)

TPBAT Type de bâtiment **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	bâtiment individuel	
02	bâtiment collectif	
03	gratte ciel	
04	bâtiment de stockage	

UBA Utilisation d'un bâtiment **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	logement	
02	bureau	
03	atelier	
04	commerce	
05	entrepôt	
06	parking	

Définition : Construction en dur faite d'éléments porteurs et d'une couverture assurant l'abri des personnes ou de biens appartenant au domaine public.

Origine : AIVF

Attributs : **DBA** Définition géométrique du bâtiment **Origine :** CNIG (général)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	bâtiment de type cadastre: objet dont la surface est strictement définie par son emprise au sol	
02	bâtiment de type ign: objet dont la surface est strictement définie par sa restitution photographique,	

HIS Type de classification **Origine :** CNIG (particulier)

NBP Nature du bâtiment public **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	Préfecture	E_9_1_1 + TEA(01)
02	Sous-préfecture	E_9_1_1 + TEA(02)
03	Mairie	E_9_1_1 + TEA(03)
04	Perception des impôts	E_9_1_1 + TEA(05)
05	Bureau de poste	E_9_1_1 + TEA(06)
06	Office du tourisme	E_9_1_1 + TEA(07)
07	Conseil général	E_9_1_1 + TEA(09)
08	Conseil régional	E_9_1_1 + TEA(10)
09	Établissement de recherche	E_9_1_2
10	Caserne de pompier	E_9_1_3 + TPC(01)
11	Bureau de douane	E_9_1_3 + TPC(02)
12	Commissariat	E_9_1_3 + TPC(03)
13	Poste de police ou de gendarmerie	E_9_1_3 + TPC(07)
14	École maternelle	E_9_1_4 + SCO(01)
15	École primaire	E_9_1_4 + SCO(02)
16	Collège	E_9_1_4 + SCO(03)
17	Lycée	E_9_1_4 + SCO(04)
18	Université	E_9_1_4 + SCO(05)
19	École supérieur	E_9_1_4 + SCO(06)
20	Établissement de santé	E_9_1_5
21	Établissement social	E_9_1_6
22	Palais de justice	E_9_1_7 + TJU(01)
23	Prison	E_9_1_7 + TJU(02)
24	Salle de spectacle	E_9_2_0 + TXT(Spectacle)
25	Musée	E_9_2_0 + TCS(04)
26	Bibliothèque	E_9_2_0 + TCS(05)
27	Établissement religieux	E_9_3_0
28	Cantine	E_9_4_0 + THO(03)
29	Caserne	E_9_5_0 + TMI(01)
30	Gymnase	E_4_3_0
31	Piscine	E_4_5_1
32	Patinoire	E_4_6_5

NET Nombre d'étages **Origine :** CNIG (particulier)

Nom : CONSTRUCTION LÉGÈRE

AIVF_19_6

Définition : Ensemble de construction de type hangars ou cabanon ne présentant pas de structures maçonnées d'importance.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : MONUMENT

AIVF_19_7

Définition : Édifice remarquable par sa beauté ou son ancienneté, ou parce qu'il commémore quelque chose.

Origine : CNIG

Attributs : **HIS** Type de classification

Origine : CNIG (particulier)

NMO Nature du monument

Origine : AIVF

Valeur

Sens valeur

Equivalent CNIG

01 Arc de triomphe

E_10_1_2

02 Château

E_10_1_3

03 Ruine

E_10_1_4

04 Monument mégalithique

E_10_1_5

05 Site archéologique

E_10_1_6

06 Monument aux morts

E_10_1_9

07 Calvaire

E_10_1_10

08 Croix

E_10_1_11

09 Statue

E_10_1_12

10 Tombeau

E_10_1_13

11 Fontaine monumentale

E_10_0_0 + TXT(Fontaine)

Nom : PROÉMINENCE D'UN BÂTIMENT PAR RAPPORT À SA
FAÇADE LEVÉE

AIVF_19_8

Définition : Ensemble des constructions liées au bâtiment, dont l'emprise est différente de celle levée par les façades.

Origine : AIVF

Attributs : **NAP** Nature de la proéminence

Origine : AIVF

Valeur

Sens valeur

Equivalent CNIG

01 Perron (marche de maison)

E_2_3_3

02 Terrasse - Devanture

E_2_3_2

03 Véranda

04 Balcon

05 Cave

06 Surplomb

07 Marquise

Nom : ESCALIER

AIVF_20_1

Définition : Dispositif qui au moyen de marches permet de franchir une dénivellation, à dissocier des proéminences de bâtiments. A généraliser aux marches dans la voirie.

Origine : CNIG

Attributs : **MAR** Nombre de marches

Origine : AIVF

NES Nature de l'escalier

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Marche dans la voie

02 Escalier maçonné de bâtiment

03 Escalier mécanique

Nom : RAMPE D'ACCES

AIVF_20_2

Définition : Plan incliné généralement destiné aux personnes à mobilité réduite, permettant de passer d'un niveau vers un autre.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : PILE - PILIER - CULEE

AIVF_20_3

Définition : Construction en maçonnerie ou en métal, de section circulaire, carrée, rectangulaire ou polygonale érigée dans le but de reprendre ou supporter des charges.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : MUR DE SOUTÈNEMENT

AIVF_20_4

Définition : Ouvrage de maçonnerie qui s'élève obliquement sur une certaine longueur et qui sert à supporter une poussée.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **MUR**

AIVF_20_5

Définition : Ouvrage de maçonnerie qui s'élève verticalement sur une certaine longueur et qui sert à enclorre, à séparer des espaces.

Origine : CNIG

Attributs : **FMU** Fonction du mur

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Brise lame

D_5_2_3

02 Écran acoustique

E_13_0_2

03 Simple séparation

E_12_1_1

Nom : **MUR BAHUT**

AIVF_20_6

Définition : Mur de faible hauteur (muret, murette) servant de clôture ou de parapet, qui ne masque pas la vue, peut être surmonté d'une grille ou de grillage.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **CLOTURE - PALISSADE - GRILLAGE**

AIVF_20_7

Définition : Assemblage de pièce de bois, de métal, ou d'autres matériaux qui sert à enclorre un espace.

Origine : AIVF

Attributs : **NCP** Nature de la clôture ou de la palissade

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Clôture

02 Clôture sur mur bahut

03 Mur plaquette

04 Mur plaquette avec treillage

05 Treillage - Claire-voie

06 Grillage

Nom : **GRILLE BARREAUDÉE**

AIVF_20_8

Définition : Assemblage à claire-voie de barreaux fermant une ouverture ou établissant une séparation.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **AUTRE OUVRAGE D'ART**

AIVF_20_9

Définition : Ensemble des constructions de génie civil établies en maçonnerie, en béton armé ou non, en métal, qui sont nécessaires à la réalisation des équipements d'un pays.

Origine : CNIG

Attributs : **NOA** Nature d'ouvrage d'art

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Pont
02 Viaduc
03 Aqueduc
04 Passerelle
05 Toboggan
06 Tunnel - Passage souterrain

E_11_1_1
E_11_1_2
E_11_1_3
E_11_1_4
E_11_1_5
E_11_1_6

TON Poids supportable

Origine : CNIG (général)

Nom : **CARRIÈRE SOUTERRAINE URBAINE**

AIVF_21_1

Définition : Cavité creusée dans le sous-sol pour en extraire les pierres à la verticale d'une zone urbaine.

Origine : AIVF

Attributs : **NIV** Numéro du niveau (Sol = 0)

Origine : AIVF

PRF Profondeur d'un objet enterré

Origine : CNIG (général)

PRS Position par rapport au sol

Origine : CNIG (général)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 au niveau du sol
02 sur pont
03 en tunnel, souterrain
04 en remblai
05 en déblai
06 alterné remblai-déblai
07 en corniche
08 au dessus du sol
09 sous-marin
10 à l'air libre
11 sous-terrain ; enterré

Nom : **FOSSE**

AIVF_21_2

Définition : Fosse construite dans la voie, recouverte ou non (de plaques métalliques amovibles) pour le stockage, temporaire ou non, d'objet par les services municipaux.
Exemple : fosse de détritux urbains (feuilles, etc).

Origine : AIVF

Attributs : **NIV** Numéro du niveau (Sol = 0)
PRF Profondeur d'un objet enterré
PRS Position par rapport au sol

Origine : AIVF

Origine : CNIG (général)

Origine : CNIG (général)

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

01 au niveau du sol
02 sur pont
03 en tunnel, souterrain
04 en remblai
05 en déblai
06 alterné remblai-déblai
07 en corniche
08 au dessus du sol
09 sous-marin
10 à l'air libre
11 sous-terrain ; enterré

Nom : **BLOC D'ANCRAGE OU SOCLE**

AIVF_21_3

Définition : Bloc d'ancrage, massif d'ancrage, socle, dispositif permettant l'attache d'une pièce soumise généralement à un effort de traction, à une autre pièce plus massive au sol.

Origine : AIVF

Attributs : **NIV** Numéro du niveau (Sol = 0)
PRF Profondeur d'un objet enterré
PRS Position par rapport au sol

Origine : AIVF

Origine : CNIG (général)

Origine : CNIG (général)

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

01 au niveau du sol
02 sur pont
03 en tunnel, souterrain
04 en remblai
05 en déblai
06 alterné remblai-déblai
07 en corniche
08 au dessus du sol
09 sous-marin
10 à l'air libre
11 sous-terrain ; enterré

Nom : **ZONE VERTE, DE LOISIRS, D'ACTIVITES SPORTIVES**

AIVF_22_1

Définition : Espace destiné à la pratique du sport, aux divertissements, aux loisirs, au jardinage familiale.

Origine : CNIG

Attributs : **NAS** Nature de la zone verte, de loisir ou d'activité sportive **Origine :** AIVF

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	Stade	E_4_1_0
02	Terrain de sport	E_4_1_3
03	Équipement hippique	E_4_4_0
04	Terrain de golf	E_4_2_0
05	Équipement de sport aquatique	E_4_5_0
06	Parc zoologique	E_5_1_0
07	Parc de loisir	E_5_2_0
08	Jardin botanique	E_5_3_0
09	Jardin public	E_5_4_0
10	Espace vert	E_5_5_0
11	Terrain de camping	E_5_6_0
12	Jardins maraîchers	F_1_3_3

SPO Sport pratiqué **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
01	football	
02	atlétisme	
03	tennis	
04	rugby	
05	natation	
06	ski (saut)	
07	patinage	
08	volley-ball	
09	basket-ball	
10	hand-ball	
11	vol libre	
12	canoe kayak	
13	pelote basque	
14	vtt	
15	pêche à la truite	
16	varappe, escalade	
17	spéléologie	
18	surf	

Nom : **ZONE NON ARBORÉE ENTRETENUE**

AIVF_22_2

Définition : Surface couverte de plantes herbacées dont on fait la coupe, ou de plante qu'on entretient.

Origine : CNIG

Attributs : **MAS** Nature de la zone non arborée entretenue

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Prairie

F_1_3_2 + TXT (Prairie)

02 Pelouse

F_1_3_2 + TXT (Pelouse)

03 Massif de plantes

F_1_3_0 + TXT (Massif de plantes)

Nom : **ZONE NON ARBOREE NON ENTRETENUE**

AIVF_22_3

Définition : Formation végétale basse de plantes ligneuses et très rameuses, buissonnantes.

Origine : CNIG

Attributs : **NON** Nature de zone non arborée non cultivée

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Friche

F_1_4_1

02 Lande

F_1_4_2

03 Maquis

F_1_4_3

04 Végétation aquatique

F_1_4_4

Définition : Zone boisée, que l'on peut clairement délimiter, dont le but n'est pas la production de bois.

Origine : CNIG

Attributs : **ARB** Essence d'arbre prédominante **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur** **Equivalent CNIG**

01 feuillu
02 conifère
03 mixte
04 à nu

ESP Espèce d'arbre (prédominante) **Origine :** AIVF

Valeur **Sens valeur** **Equivalent CNIG**

01 Palmier
02 Pin
03 Olivier
04 Chêne
05 Peuplier
06 Sapin
07 Platane
08 Hêtre
09 Cyprès
10 Laurier
11 Tilleul

NZA Nature de zone arborée **Origine :** AIVF

Valeur **Sens valeur** **Equivalent CNIG**

01 Forêt F_1_2_1
02 Bois F_1_2_2
03 Bosquet F_1_2_3

Nom : **ARBRE ISOLE**

AIVF_22_5

Définition : Arbre isolé sur la voirie ou dans un parc.

Origine : CNIG

Attributs : **COR** Arbre avec corset

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Avec corset

02 Sans corset

ESP Espèce d'arbre (prédominante)

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Palmier

02 Pin

03 Olivier

04 Chêne

05 Peuplier

06 Sapin

07 Platane

08 Hêtre

09 Cyprès

10 Laurier

11 Tilleul

GRI Arbre avec grille de protection

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Avec grille

02 Sans grille

Nom : **ALIGNEMENT D ARBRES**

AIVF_22_6

Définition : Groupe d'arbres de même essence alignés.

Origine : CNIG

Attributs : **ARB** Essence d'arbre prédominante

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 feuillu
02 conifère
03 mixte
04 à nu

ESP Espèce d'arbre (prédominante)

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Palmier
02 Pin
03 Olivier
04 Chêne
05 Peuplier
06 Sapin
07 Platane
08 Hêtre
09 Cyprès
10 Laurier
11 Tilleul

NON Nature de zone non arborée non cultivée

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Friche
02 Lande
03 Maquis
04 Végétation aquatique

F_1_4_1
F_1_4_2
F_1_4_3
F_1_4_4

Nom : **HAIE VIVE**

AIVF_22_7

Définition : Clôture faite d'arbres, d'arbustes, d'épines, ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un champ, un jardin, ...

Origine : CNIG

Attributs : **EHV** Espèce de la haie vive

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Thuya
02 Mûrier

Nom : PIQUET - POTEAU DE JARDIN - ARCEAUX

AIVF_22_8

Définition : Piquet, poteau de jardin, petits arceaux de jardin servant à délimiter des parterres ou à repérer des plantations.

Origine : AIVF

Attributs : NEJ Nature de l'élément de délimitation de jardin

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Petit piquet
02 Poteau de jardin
03 Arceaux
04 Treilli

Nom : ALLÉE

AIVF_22_9

Définition : A utiliser uniquement pour des allées dans des lieux clos : parcs, jardins, terrain de camping, cimetière, sinon il s'agit d'un tronçon de rue.

Origine : AIVF

Attributs : LAR Largeur moyenne

Origine : CNIG (général)

Nom : AIRE DE JEUX

AIVF_22_10

Définition : Surface récréative destinée aux enfants.

Origine : AIVF

Attributs :

Nom : JEU POUR ENFANT OU MOBILIER DE PARCOURS DE SANTÉ

AIVF_22_11

Définition : Balançoire, tobogan, tourniquet et autres jeux destinés aux enfants, ou aux adulte dans les parcours de santé.

Origine : AIVF

Attributs : TYJ Type de jeu

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Bac à sable
02 Balançoire
03 Tourniquet
04 "Château"
05 mobilier de parcours de santé

Nom : **PLAGE**

AIVF_22_12

Définition : Étendue couverte de sable ou de galets au bord de la mer (aussi : sur la rive d'un cours d'eau, d'un lac).© Larousse.

Origine : CNIG

Attributs : **MPL** Matériau de couverture d'un plage

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	sable
02	vase
03	gravier
04	galet
05	rocher
06	tourbe
07	sel

Nom : **ELÉMENT D'ARROSAGE**

AIVF_22_13

Définition : Ensemble des éléments appartenant à un système d'arrosage (tuyau et bouche).

Origine : CNIG

Attributs : **NEA** Nature de l'élément d'arrosage

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Bouche
02	Tuyau

Nom : **LIGNE INDIQUANT UNE RUPTURE DE PENTE**

AIVF_23_1

Définition : Ligne indiquent une rupture de pente.

Origine : CNIG

Attributs : **NRP** Nature de la rupture de pente

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01	Falaise
02	Haut de talus
03	Bas de talus

G_2_3_1
G_2_4_0 + TXT(Haut)
G_2_4_0 + TXT(Bas)

Nom : **TALUS**

AIVF_23_2

Définition : Portion de terrain généralement en forte pente , aménagé par des travaux de terrassement(déblais ou remblais) ou résultant de l'équilibre naturel des terres.

Origine : CNIG

Attributs : **MTA** Matérialisation du talus

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Terre
02 Enrochement
03 Blocs bétonnés
04 Pierre

NRT Nature de la représentation du talus

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Haut
02 Bas

NTA Nature du talus

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Remblai
02 Déblai

G_2_4_1

G_2_4_2

Nom : **COURBE DE NIVEAU**

AIVF_23_3

Définition : Ligne théorique censée joindre tous les points d'une même altitude et servant à représenter le relief d'un terrain.

Origine : CNIG

Attributs : **ALTI** Altitude au niveau du terrain

Origine : CNIG (particulier)

Nom : LIMITE DU DECOUPAGE TERRITORIAL

AIVF_24_1

Définition : Limite entre deux découpages territoriaux (frontière, région, département,...).

Origine : CNIG

Attributs : TLA Type de limite administrative

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 limite côtière
02 frontière internationale
03 limite de région
04 limite de département
05 limite d'arrondissement
06 limite de canton
07 limite de commune

Nom : DECOUPAGE LIE AU MILIEU URBAIN

AIVF_24_2

Définition : Découpage des quartiers, îlots, communautés urbaines, ...

Origine : CNIG

Attributs : TMU Type de découpage lié au milieu urbain

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Quartier H_1_8_1
02 Îlot H_1_8_2
03 Communauté urbaine H_1_8_3
04 Agglomération INSEE H_1_8_4
05 Arrondissement infra-communal H_1_8_5
06 Association de communes H_1_8_6
07 District urbain H_1_8_7

Nom : **LIMITE DE L'EMPRISE PUBLIQUE EXISTANTE OU
PROJETÉE**

AIVF_24_3

Définition : Limite de l'emprise publique existante ou projetée

Origine : AIVF

Attributs :	NDR	Nature de l'emprise publique	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Limite cadastrale	
	02	Limite cadastre corrigée par la ville	
	03	Limite projetée	
	04	Limite d'alignement instituée par un plan d'alignement de voirie	
	05	Limite de recul des constructions imposée par le POS, limite de zone aedificandi ou non aedificandi	H_12_1_4

Nom : **AUTRE DÉCOUPAGE TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF**

AIVF_24_4

Définition : Découpage particulier des parcs régionaux, des ports, des forêts domaniales, des cantons électoraux, ...

Origine : AIVF

Attributs :	NDE	Nature du découpage	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Parc national	H_6_1_1
	02	Parc régional	H_6_1_2
	03	Forêt publique	H_6_4_0
	04	Réserve naturelle	H_6_8_0
	05	Réserve naturelle de chasse	H_6_9_0
	06	Camp militaire	H_7_1_0
	07	Champ de tir	H_7_4_0
	08	Périmètre de protection d'un captage	H_8_7_0
	09	Circonscription législative	H_10_1_0
	10	Canton électoral	H_10_2_0
	11	Port autonome	H_8_0_0 + TXT(Port)

Définition : Point dont l'altitude est connue avec précision.

Origine : CNIG

Attributs : **ABS** Abscisse terrain **Origine :** CNIG (particulier)

ALTI Altitude au niveau du terrain **Origine :** CNIG (particulier)

CAN Maître d'ouvrage des points de canevas **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

- 01** ign
- 02** cadastre
- 03** commune
- 04** équipement
- 05**
- 06** sncf
- 07** ratp
- 08** edf
- 09** gdf
- 10** collectivité territoriale
- 98** divers maîtres d'ouvrage

MAP Matérialisation d'un point fixe **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur Sens valeur

Equivalent CNIG

- 01** non matérialisé
- 02** matérialisé
- 03** rivet ou boulon
- 04** croix gravée
- 05** piquet
- 06** pylône
- 07** borne
- 08** autre point net et stable ou artificiel

ORD Ordonnée terrain **Origine :** CNIG (particulier)

PALT Caractéristique de l'objet au regard de la précision altimétrique **Origine :** CNIG (particulier)

Définition : Point dont les coordonnées X,Y sont connues avec précision.

Origine : CNIG

Attributs : **ABS** Abscisse terrain **Origine :** CNIG (particulier)

ALTI Altitude au niveau du terrain **Origine :** CNIG (particulier)

CAN Maître d'ouvrage des points de canevas **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur Sens valeur Equivalent CNIG

01	ign
02	cadastre
03	commune
04	équipement
05	
06	snf
07	ratp
08	edf
09	gdf
10	collectivité territoriale
98	divers maîtres d'ouvrage

MAP Matérialisation d'un point fixe **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur Sens valeur Equivalent CNIG

01	non matérialisé
02	matérialisé
03	rivet ou boulon
04	croix gravée
05	piquet
06	pylône
07	borne
08	autre point net et stable ou artificiel

ORD Ordonnée terrain **Origine :** CNIG (particulier)

PPLN Caractéristiques de l'objet au regard de la précision planimétrique **Origine :** CNIG (particulier)

Valeur Sens valeur Equivalent CNIG

01	canevas géodésique de premier ordre	
02	canevas géodésique de 2ème ordre	
03	canevas géodésique de 3ème ordre	
04	canevas géodésique de 4ème ordre	
05	canevas complémentaire (5ème ordre)	
06	canevas d'ensemble ou de stéréopréparation de précision	
07	canevas d'ensemble ou de stéréopréparation de précision	ordinaire
08	canevas polygonal de précision	
09	canevas polygonal ordinaire ou antérieur à 1980	
10	aérocanevas ou charpente photogrammétrique	
11	point de charpente	
12	point de levé cadastral	

13	point numérisé
14	point issu d'un levé extreme
15	point nodal de polygonisation
16	point du réseau IGN 69
17	station de polygonisation
18	station alignée
19	station lancée
98	localisation planimétrique d'un point de nivellement

Nom : POINT DE CONSTRUCTION

AIVF_25_3

Définition : Point calculé, non permanent, utilisé lors de la réalisation d'un chantier de levée.

Origine : CNIG

Attributs :	ABS	Abscisse terrain	Origine : CNIG (particulier)
	ALTI	Altitude terrain	Origine : CNIG (particulier)
	ECART	Écart par rapport à la tolérance	Origine : CNIG (particulier)
	ETAT	État du point	Origine : CNIG (particulier)
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	point bien compensé	
	02	point mal compensé	
	NSP	Nature de la station de polygonation	Origine : AIVF
	Valeur	Sens valeur	Equivalent CNIG
	01	Station de polygonation ordinaire	I_1_0_3
	02	Station lancée	I_1_0_4
	03	Station alignée	I_1_6_0
	ORD	Ordonnée terrain	Origine : CNIG (particulier)

Nom : **MATÉRIALISATION DE LIMITES**

AIVF_25_4

Définition : Repère ou borne permettant la matérialisation des limites d'état, de département, de commune, de propriété privée, du domaine public,...

Origine : CNIG

Attributs : **LMA** Nature du repère

Origine : AIVF

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 Repère, borne d'état
02 Repère, borne de département
03 Repère, borne de commune
04 Repère, borne de propriété privée
05 Repère, borne de limite du domaine public

I_2_1_0
I_2_2_0
I_2_3_0
I_2_4_0
I_2_0_0 + TXT (Domaine public)

MAP Matérialisation d'un point fixe

Origine : CNIG (particulier)

Valeur **Sens valeur**

Equivalent CNIG

01 non matérialisé
02 matérialisé
03 rivet ou boulon
04 croix gravée
05 piquet
06 pylône
07 borne
08 autre point net et stable ou artificiel

Nom : **OBJET DE TYPE DETAIL TOPOGRAPHIQUE**

AIVF_26_1

Définition : Ces objets sont à utiliser pour des objets dont la signification n'est pas échangée directement.

Origine : CNIG

Attributs :

Nom : **OBJET PONCTUEL DIVERS**

AIVF_26_2

Définition : Ponctuel au sens d'un objet simple ponctuel du MCD d'EDIGÉO.

Origine : CNIG

Attributs : **HTA** Alignement horizontal d'écriture

Origine : CNIG (général)

VTA Alignement vertical d'écriture

Origine : CNIG (général)

Nom : OBJET LINEAIRE DIVERS

AIVF_26_3

Définition : Linéaire au sens d'un objet simple linéaire du MCD d'EDIGéO.

Origine : CNIG

Attributs : HTA Alignement horizontal d'écriture

Origine : CNIG (général)

VTA Alignement vertical d'écriture

Origine : CNIG (général)

Nom : OBJET SURFACIQUE DIVERS

AIVF_26_4

Définition : Surface au sens d'un objet simple surfacique du MCD d'EDIGéO.

Origine : CNIG

Attributs : HTA Alignement horizontal d'écriture

Origine : CNIG (général)

VTA Alignement vertical d'écriture

Origine : CNIG (général)

Nom : OBJET COMPLEXE DIVERS

AIVF_26_5

Définition : Complexe au sens d'un objet complexe du MCD d'EDIGéO.

Origine : CNIG

Attributs : HTA Alignement horizontal d'écriture

Origine : CNIG (général)

VTA Alignement vertical d'écriture

Origine : CNIG (général)