

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

| Date  | Version N-1 | Page             | nature        | Evolution  |
|---|-------------|------------------|---------------|--|
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2025-12 du 04/12/2025                                      |             |                  |               |  |
| 24/11/25  | 30/08/24    | §4.3             | rédaction     | inversion des paragraphes SUP et GESTIONNAIRE  |
| 11/09/25  | 30/08/24    | §5.4 + Annexe    | correction    | actualisation des types de générateurs EL4, EL2bis, EL7, I2, I5, PM5, T1, T9 suite à actualisation des fiches SUP  |
| 11/09/25  | 30/08/24    | Annexe symbo.    | correction    | actualisation de certains noms de catégories de SUP suite à actualisation de leur fiche méthodologique   |
| 03/07/25  | 30/08/24    | Annexe symbo.    | correction    | AS : suppression de la mention "La couleur utilisée est le cyan de composition RVB : Rouge 0 – Vert 192 – Bleu 192"  |
| 12/05/25  | 30/08/24    | §1.6             | correction    | actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP  |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2024-08 du 30/08/2024                                      |             |                  |               |  |
| 23/05/24  | 22/08/23    | §5.4 et symbo    | amélioration  | ajout et symbolisation de la catégorie PM8   |
| 07/05/24  | 22/08/23    | §4.3.2           | amélioration  | Intégration du règlement lié à une servitude d'utilité publique : attribut nomreg et urlreg  |
| 25/04/24  | 22/08/23    | Annexe symbo.    | correction    | révision des libellés de catégories de SUP, et suppression des mentions aux différents ministères  |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2023-08 du 22/08/2023                                      |             |                  |               |  |
| 22/08/23  | 28/04/22    | §5.4 et symbo    | amélioration  | ajout des catégories PM7 et I10, et symbolisation des I10  |
| 21/06/23  | 28/04/22    | Annexe symbo.    | amélioration  | ajout de la symbolisation PM7. Symbolisation des générateurs I3. Précision sur les assiettes I9.   |
| 21/06/23  | 28/04/22    | §5.4             | amélioration  | SUP I9 : ajout "et de froid" => réseau de chaleur et de froid  |
| 20/04/23  | 28/04/22    | §3.2.4, §4.3.4+5 | amélioration  | limitation à 10 000 du nombre de points des générateurs et assiettes   |
| 17/08/22  | 28/04/22    | §5.4 et symbo    | amélioration  | distinction entre la SUP EL9 longitudinale et transversale (cf. nouvelle version de la fiche SUP EL9)  |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2022-04 du 28/04/2022                                      |             |                  |               |  |
| 28/04/22  | 17/02/21    | §5.4 et symbo    | amélioration  | les générateurs de SUP I3 "Canalisations de transports de gaz..." peuvent désormais également être surfaciques   |
| 16/08/21  | 17/02/21    | MCD UML          | correction    | remplacement de 1C 2C par pk fk dans le schéma UML (primary key, foreign key)  |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2021-02 du 17/02/2021                                      |             |                  |               |  |
| 28/01/21  | 30/06/20    | §5.5.1           | amélioration  | suppression de l'attribut GRISQ (PM1 et PM3) car sans objet pour le SI Géorisques  |
| 05/10/20  | 30/06/20    | §5.4             | amélioration  | à la demande du Ministère des armées : le générateur des AR3 est renommé "Polygone d'isolement"  |
| 05/10/20  | 30/06/20    | §5.4             | amélioration  | à la demande du bureau métier : modification des géométries des générateurs I4 : L => P,L  |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-06 du 30/06/20  |             |                  |               |  |
| 30/06/20  | 11/05/20    | § 5.4            | actualisation | SUP AR3 générateur « Magasin à poudre » devient « Polygone d'isolement »   |
| 12/06/20  | 11/05/20    | §5.1.2 et 5.3.1  | amélioration  | Les chiffres sont autorisés dans les attributs chaîne de caractère et dans les noms de fichiers  |
| PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-05 du 08/03/2019                                      |             |                  |               |  |
| 31/03/20  | 08/03/19    | §5.5.1           | amélioration  | ajout de la valeur "sans objet" au type de générateur des AC1, dans le cas des protections des abords (PDA)  |
| 31/03/20  | 08/03/19    | §5.4             | correction    | différenciation _mh et _abor pour les assiettes AC1  |
| 21/03/19  | 08/03/19    | Annexe symbo.    | correction    | ajout symbolisations des assiettes AS1 eau minérale et I3 zone de passage  |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b (Commission Données du 08/03/2019) et publication v2019-03   |             |                  |               |  |
| 01/03/19  | 01/07/16    | §5.6             | amélioration  | L'attribut DIAMETRE spécifique à certaines SUP est reporté en attribut complémentaire optionnel  |
| 01/03/19  | 01/07/16    | §5.1.2           | amélioration  | Mention au RFC 1738 pour les URL   |
| 01/03/19  | 01/07/16    | §4.1.2           | amélioration  | Ajout : Une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant <i>ou en application d'un faisceau d'indices tel qu'indiqué dans la <a href="#">note</a> précisant la numérisation des actes et la conduite à tenir en leur absence.</i> |
| Appel à commentaires express sur la recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP |             |                  |               |  |
| 15/12/18  | 01/07/16    | nomenclature SUP | amélioration  | recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP  |
| 06/11/18  | 01/07/16    | §5.1             | Contre-ordre  | suppression des attributs urlActe et urlSIExt, rétablissement de URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3  |

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

| Appel à commentaires sur le projet de standard SUP v2018                 |          |               |              |  |
|--|----------|---------------|--------------|--|
| 15/10/18   | 01/07/16 | Annexe symbo. | amélioration | Révision des symboles PM et AC, distinction des assiettes de EL3 et des assiettes de AC1, différenciation des symboles EL8, T1, et T3. EL9 : contour jaune cerné de deux lignes noires, etc. |
| 01/10/18   | 01/07/16 | §4.3          | amélioration | Simplification du document par unification des parties conceptuelle et implémentation.   |
| 24/09/18   | 01/07/16 | Annexe symbo. | amélioration | Modification de la symbolisation des SUP PM en rouge   |
| 19/09/18   | 01/07/16 | §4.2          | amélioration | Actualisation du MCD graphique   |
| 19/09/18   | 01/07/16 | §5.1          | amélioration | Table ACTE_SUP : ajout de l'attribut urlActe (remplissage facultatif) pour les actes déjà accessibles via un URL   |
| 19/09/18   | 01/07/16 | §5.1          | amélioration | Table SERVITUDE_SUP ajout de l'attribut urlSIExt (remplissage facultatif) permettant de renvoyer vers un système d'informations externes (ex : règlement PPR, SPR...)                        |
| 19/09/18   | 01/07/16 | §5.1          | correction   | Suppression de l'attribut URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3   |
| 19/09/18   | 01/07/16 | §5.5 et symbo | correction   | Harmonisation avec la nomenclature nationale : suppression des catégories EL1, EL2, EL12, I1bis, PT4   |
| 19/09/18   | 01/07/16 | §5.5 et symbo | correction   | Harmonisation avec la nomenclature nationale : ajout des nouvelles catégories : A10, AC4bis, I10, PM6, T3, T9  |
| 19/09/18   | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | AC4 : les ZPPAUP et AVAP deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables  |
| 29/05/18   | 01/07/16 | §5.5 et symbo | correction   | La servitude A1 est maintenue exclusivement pour Mayotte   |
| 03/05/18   | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | Les assiettes de SUP deviennent <b>surfaciques</b> comme le préconisent les fiches méthodologiques (sauf EL7 gardant également une assiette linéaire)  |
| 20/04/18   | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | La SUP T3 devient la SUP de tréfonds   |
| 15/02/18   | 01/07/16 | §5.5 et symbo | amélioration | Ajout d'un type d'assiette « Monument historique » aux AC1, et les assiettes « périmètre de protection » sont renommées en « périmètre des abords »  |
| 10/01/18   | 01/07/16 | §5.1          | correction   | Suppression des références à la primitive graphique ponctuelle pour les assiettes  |
| 10/01/18   | 01/07/16 | §5.7.1        | amélioration | Sur toutes les tables, possibilité d'attributs complémentaires optionnels préfixés LIB_  |
| 07/09/17   | 01/07/16 | §5.4.1        | amélioration | Code département passé à 3 caractères  |
| 07/09/17   | 01/07/16 | §5.1          | correction   | table SERVITUDE, attribut DESCRIPTIO « voir explication §4.1.4 » est remplacé par « § 4.1.5 »  |
| 06/02/17   | 01/07/16 | §5.6.2        | amélioration | La hauteur maximale est exprimée en mètre dans un attribut flottant à <u>deux décimales</u>  |
| 17/01/17   | 01/07/16 | §1.7          | correction   | Actualisation des contacts   |
| 17/01/17   | 01/07/16 | §5.6.2        | correction   | Correction d'un coquille : "hauteur minimale" devient "hauteur maximale"   |
| VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016 (Commission Données du 01/07/2016) |          |               |              |  |
| 14/06/16   | 30/09/14 | §4.1.7        | amélioration | Ajout du système géographique WGS84 pour les gestionnaires de SUP France entière   |
| 13/05/16   | 30/09/14 | §5.5 et symbo | amélioration | [suite appel à commentaires] ajout de générateur surfacique pour les SUP EL3   |
| 13/05/16   | 30/09/14 | §5.5 et symbo | amélioration | [suite validation fiche AC2 par le Bureau Métier] suppression des générateurs et assiettes ponctuels pour SUP AC2  |
| 11/05/16   | 30/09/14 | §4.4          | amélioration | [suite appel à commentaires] Suppression de l'attribut "estAbrogeOuAnnule" de la table « Servitude »   |
| 15/04/16   | 30/06/14 | §4.1.3        | amélioration | la date de l'acte est contenue dans le nom du fichier acte : <cat>_<radical>_<dateDecis>_act.pdf   |
| 25/03/16   | 30/06/14 | §5.8          | amélioration | suppression de la structure simplifiée   |
| 17/03/16   | 30/09/14 | §4            | correction   | suppression des attributs UrlActe et UrlMD préconisés par le profil WFS Urba (seront pris en compte dans les MD)   |
| 17/03/16   | 30/09/14 | §5.7.1        | amélioration | <b>Ajout d'un attribut hypélien pour établir le lien de SUP PM1 et PM3 vers GéoRisques</b>   |
| 17/03/16   | 30/09/14 | §2            | correction   | <b>Réécriture du §2 prenant en compte recodification du code de l'urbanisme</b>  |
| 15/03/16   | 30/09/14 | Annexe        | amélioration | <b>Intégration des annexes "liste assiettes &amp; générateurs" et "attributs supplémentaires par catégorie"</b>  |
| 15/03/16   | 30/09/14 | Annexe        | amélioration | Suppression de la nomenclature SUP (accessible sur <a href="#">Géoinformations</a> )   |
| 15/03/16   | 30/09/14 | Annexe        | amélioration | <b>Séparation de l'annexe "Symbolisation". Ajout des symbolisations GPU</b>  |
| 15/03/16   | 30/09/14 | §4.1.2        | correction   | <b>Remarque QV4 : une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant</b>  |
| 15/03/16   | 30/09/14 | §4.4          | correction   | Modification de l'ordre de l'énumération NatureActeType et suppression des valeurs "Convention amiable" et "interministériel"  |

Suivi des évolutions du géostandard CNIG SUP

|          |          |        |                 |   |
|----------|----------|--------|-----------------|---|
| 15/03/16 | 30/09/14 | §4.4   | amélioration    | Suppression des valeurs "anulation" et "abrogation" de l'attribut "décision"  |
| 25/01/15 | 30/09/14 | §3.2.4 | amélioration    | <b>Remarque QV4 : les SUP doivent être numérisées à la précision et résolution cadastrale</b>                         |
| 25/01/15 | 30/09/14 | §2     | amélioration    | Remarque QV4 sur le fait que l'arrêté sur les SUP devra faire l'objet d'une mise à jour                               |
| 24/11/15 | 30/09/14 | §5.1   | correction      | NomGest : valeur vide interdite   |
| 03/11/15 | 30/09/14 | §5.1   | correction      | dateSrcGen et dateSrcGen sont harmonisées à C8 (et non plus C25 pour dateSrcGen)                                      |
| 20/10/15 | 30/09/14 |        | amélioration    | Valeur par défaut pour l'attribut "Décision" de ActeServitude : "Création"  |
| 25/09/15 | 30/09/14 | §4.1.3 | correction      | Précisions sur les règles de nommage. Le nom de l'acte peut contenir la date, il la contient en cas d'actes multiples |
| 24/09/15 | 30/09/14 | §5.1   | correction      | dateMiseajour : Il y avait incohérence entre le SCD (p21) et l'implémentation (p31) : cet attribut est obligatoire    |
| 23/09/15 | 30/09/14 | §4.7   | précision       | Égal au générateur => Egal au générateur  |
| 21/09/15 | 30/09/14 | §6.2.1 | précision       | eau potable – assainissement => Eau potable – Assainissement  |
| 26/08/15 | 30/09/14 | §5.1   | amélioration    | attribut "adresse" du gestionnaire codé sur 254 caractères (au lieu de 80)  |
| 26/08/15 | 30/09/14 | §5.3   | amélioration    | <b>description de la construction des identifiants</b>  |
| 26/08/15 | 30/09/14 | §5     | restructuration | La partie implémentation n'est plus en annexe mais devient la Partie 5  |
| 25/08/15 | 30/09/14 | §3.4   | actualisation   | Prise en compte du nouveau contexte : ordonnance et GPU, obligation d'utiliser ce standard                            |
| 24/08/15 | 30/09/14 | §5.1   | amélioration    | <b>Implémentation : tous les identifiants sont des chaînes de caractères (au lieu de entiers)</b>                     |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.4.4 | amélioration    | description du contenu du dossier Actes   |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.5.3 | correction      | Adaptation de l'arborescence de stockage aux spécifications d'intégration du GPU                                      |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §6.1   | correction      | L'assiette de la T7 est surfacique.   |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.1   | amélioration    | <b>Implémentation : toutes les tables sont distribuées et préfixées par catégorie</b>                                 |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §3.2.3 | correction      | Le Standard n'impose plus de géométrie "simples" (les multipoints, multipolygones sont permis)                        |
| 21/08/15 | 30/09/14 | §5.1   | amélioration    | Table SERVITUDE : Descriptio est codé sur 254 caractères  |
| 21/05/15 | 30/09/14 | §4.1.7 | amélioration    | ajout du système de référence de Saint-Pierre et Miquelon   |
| 21/05/15 | 30/09/14 | §5.1   | amélioration    | typAss est codé sur 40 caractères   |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.1.3 | amélioration    | Précisions sur le nommage des assiettes (suffixe)   |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.1.4 | amélioration    | Les précisions sur l'attribut "Description" sont apportées au §4.1.4  |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §6.4   | correction      | PM3_GEN_S est un polygone et non pas une polyligne  |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §5.1   | amélioration    | nomAss est codé sur 100 caractères  |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.5   | amélioration    | Dans AttributParticulier : renvoi au §6.2   |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §6.2   | correction      | Attribut supplémentaire TYPE de AC3 passé de 25 à 30C (pour contenir "Réserve naturelle régionale")                   |
| 23/03/15 | 30/09/14 | §4.3   | amélioration    | Référence de l'acte : "si elle est inconnue, remplir avec la valeur « inconnu »" (au lieu de "s'il est inconnu")      |