

Bruit dans l'environnement


Part. 2 : Standardisation des données d'entrée
Version v1.1.1 corrective

Richard MITANCHEY, CEREMA Territoires et Ville - Secrétariat COVADIS

Rappels du contexte

- DGPR, DGITM
- Rapporteurs :
B. Miège (Cerema DterCE)
- Membres :
Réseau des correspondants Bruit du Cerema,
membres du GT4 Convergence (pilote B. Miège,
Cerema DterCE)
- Appui du secrétariat COVADIS (R. Mitanchey)

2014



2019

Préinstruction, changements de périmètre

Instruction Partie 1 - Cartographie du bruit

Instruction Partie 2 & Expérimentations en cours Partie 1

Mise en oeuvre Cerema Centre-Est & Sud-Ouest

Instruction Données d'entrée v 1.1

Besoins correctifs

Synthèse des commentaires (117)

- 2 organismes : SNCF Réseau, Cerema
- SNCF Réseau
 - 40 commentaires, dont 32 techniques (besoins correctifs), et 8 questions
 - 2 commentaires non retenus (conservation des objets v1.0 obsolètes)
- Cerema
 - 77 commentaires, dont 74 techniques (besoins correctifs), et 3 éditoriaux
 - 1 commentaire non retenu (âge d'un revêtement routier)

Principaux besoins correctifs (synthèse)

- Ajout d'une table des lignes ferroviaires (par analogie avec le routier)
- Autres tables : ajout d'une référence aux lignes ferroviaires
- Protection acoustique associée à route/ligne ferroviaire et plus au tronçon
- Types énumérés, cardinalités, longueurs de chaînes

Conclusions

- Traitement des commentaires (février-mars 2019)
- Retour vers contributeurs (8 mars 2019)
- Pas de remise en cause des principes de la v1.1 (mise en œuvre CNOSSOS-EU au 1^{er} janvier 2019)
- Proposition de validation de la version correctrice v1.1.1



Cerema

Merci

Richard MITANCHEY, CEREMA/EREN/Digit@I
Chef de projet - Secrétariat COVADIS

Cerema Territoires et ville

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr

Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON Cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00

Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON Cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30