

Bienvenue à la réunion
plénière du

GT Standards SIG

Du jeudi 4 juin 2026

Avec le soutien de :



Ordre du jour

- Retour sur les évènements depuis la dernière plénière
- Avancement des sous-GT
- Agenda 2e semestre 2026

Actualités

Retour sur les événements depuis la dernière plénière :

- Commission des standards du CNIG du 24 mars
- Atelier Géo-Data le 29 mars
- Atelier du GRAIE le 31 Mars (travail sur le lien entre les données sur l'autosurveillance, la gestion patrimoniale et StaR-EAU dans le domaine de l'assainissement)
- Salon Cycl'Eau Alpes le 20 mai
- ...

Point d'avancement par l'animateur du sous-GT :

- Réunion avec le SGT Interopérabilité le 29 mai

GT 0 - SAV

GT 1 - Interopérabilité

3 réunions :

- 31 mars
- 16 avril
- 29 mai avec le SGT SAV

Bilan des réunions à l'oral ...

GT 2 - Communications

- Kakémono : en cours de réalisation ...
- Communication à l'ensemble des collectivités via le mailing de SISPEA
- Disposer d'une **carte nationale** qui mette en exergue l'utilisation de Star-Eau de façon visuelle : **Gogo carte !**


GT 2 - Communications

Cartographie

<https://stareau.gogocarto.fr/>

CATÉGORIES PRINCIPALES ☒

 Symbologie	20	☐
 Modèle	26	☐



GT 3 - Symbologie

4 réunions depuis la dernière plénière

- 1/4 : définition du mode opératoire
- 27/4 : parcours des symboles commun ASS et AEP
- 4/5: sous-groupe assainissement (et AEP)
- 26/5: sous-groupe assainissement (et AEP)

Prochaines dates :

- 10/6 à 14h : sous-groupe assainissement
- 18/6 à 15h30: sous-groupe eau potable
- 26/6 à 14h : sous groupe assainissement
- 2/7 à 14h : sous-groupe eau potable

GT 3 - Symbologie

Travaux

- Travail de vérification des symboles existants en sous-groupes (AEP et ASS)
 - Certains symboles sont à reprendre
 - Proposition en cours pour les symboles manquants
- La session AEP du 4/5 n'a pas pu avoir lieu faute d'un nombre suffisant de membre, un appel est fait aux membres du groupe pour participer au sous-groupe AEP
- Réflexion sur les symboles et jusqu'où aller. Avoir au moins un symbole par défaut pour chaque classe d'entités
- Certains symboles doivent être orienté, l'ajout d'un attribut pour gérer la rotation risque d'être nécessaire

Points d'arbitrage

- La symbologie doit-elle être intégrée ou indépendante du modèle ? Comment poursuivre la mise à jour de la symbologie une fois le travail préliminaire terminé
- Où placer le curseur dans le détail de la symbologie ?
- Le SGT attend d'avoir fait le tour des concepts avant un retour en plénière et ne pas trop proposer de modifications du modèle
- Le groupe a besoin de volontaire sur la partie eau potable

GT 4 – données d'exploitation Eau potable

Pas d'actualité depuis la dernière plénière

GT 5 – Données d'exploitation Assainissement

2ème échange du groupe de travail le 02/09/2025
3ème échange du groupe de travail le 22/10/2025
4ème échange du groupe de travail le 10/12/2025
5ème échange (Commun avec sous GT 4) le 13/02/2026
6ème échange du groupe de travail le 29/04/2026

Prochain échange (Atelier 7) à programmer pour Juillet 26

GT 5 – Données d'exploitation Assainissement

Lors de l'atelier 6 s-GT5 Compléter la matrice Excel avec les tables :

- Traitement de la partie « Anomalie & Signalement » (s-GT5)
 - ⌚ Exclusion des "signalements" : La gestion des signalements (ex: plaintes d'usagers) est écartée du périmètre actuel
 - ⌚ Dissociation des anomalies et interventions : Il est acté qu'une intervention ne découle pas forcément d'une anomalie.

Prochaines étapes sous GT5 – sous GT4 :

- ⌚ Proposer un schéma de tables (type MCD) pour visualiser les relations entre les différentes données (Prototype fait par Alain PASQUIER dans le github)
- ⌚ Compléter les listes de valeurs attributaires (ex: "origine de l'anomalie") en s'appuyant sur le guide de l'ASTEE.
- ⌚ Statuer sur la méthode de prise en compte de l'exigence de la norme DT-DICT.

SGT 6– données sur les ouvrages d’eaux pluviales

Besoin : Connaître son patrimoine GIEP de manière complète et durable.

Objectif : faire évoluer les attributs correspondant aux diverses solutions de gestion à la source des eaux pluviales en travaillant à :

- Faciliter la mise en place d’aménagements GIEP sur son territoire.
- Faciliter le calcul des indicateurs de connaissance patrimoniale.
- Décrire et identifier les solutions de gestion à la source des eaux pluviales présentes sur son territoire pour faciliter le référencement des solutions notamment dans les DT DICT.
- Identifier le gestionnaire de la donnée
- Faciliter la compréhension du standard par l’ensemble des acteurs notamment pour répondre aux spécificités des solutions GIEP souvent multi-acteurs et multi-usages.

SGT 6– données sur les ouvrages d'eaux pluviales

Deuxième réunion du Sous-GT, le 02/06/2026

Objectif : faciliter l'usage des SIG pour la gestion des eaux pluviales, en **cohérence avec le StaR-Eau existant**.

La construction d'un lexique commun sera la première étape du groupe de travail.

Principes retenus :

1. Le lexique sera initié par **un recensement des typologies de solutions** de gestion à la source des EP.
2. Plusieurs documents et papiers de recherche serviront de base à ce travail (CHOCAT&CHERQUI, guides ASTEE,etc.)

Principes discutés, sans décisions précises :

1. Définition nécessaire des bassins versants (gestion des échelles et sous-bassins)

Planning :

Juin : enrichissement du document (typologie, premières propositions)

Début juillet : point d'avancement

Septembre : approfondissement des travaux

Prochaines échéances

Évènement à venir :



Prochaines réunions plénières (de 14h00 à 16h00) :

- À définir

Prochaines réunions des groupes de travail :

- GT Interopérabilités :
- GT Symbologie :
- GT Exploitation Eau Potable :

Merci de votre attention !